

TABLE

GÉNÉRALE ET ALPHABÉTIQUE.

des matières contenues

DANS LES VOLUMES VINGT-CINQUIÈME A TRENTE-SIXIÈME

INCLUSIVEMENT

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE,

PAR E. DEBOUT, D. M. P.,

Médecin des dispensaires, ancien interne des hôpitaux,
membre de la Société de médecine et de la Société de chirurgie,
rédacteur en chef.

Cette Table représente les mouvements de la thérapeutique et les acquisitions de l'art
depuis 1843 jusqu'à 1849.

Paris,

CHEZ M. LE RÉDACTEUR EN CHEF, ÉDITEUR,
RUE SAINTE-ANNE, N° 25.

—
1850





 ————— 
Imprimerie de HENRIET et C^e, rue Lemoine, 24. Batignolles.

TABLE GÉNÉRALE

ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues dans les volumes XXV à XXXVI inclusivement

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE.

A

ABAISSEMENT (Exemple d') de l'utérus chez une jeune fille XXXIII, 334.

ABCÈS (Sur la difficulté du diagnostic des). XXVI, 440. — *chauds* (Règles pratiques concernant l'ouverture des), XXIX, 16. — (Résorption d'un) sous l'influence des injections mercurielles et du vésicatoire passé avec l'onguent mercuriel, XXVI, 138. — *d'aspiration fétide* (Emploi des injections chlorurées dans certains cas d'), XXVI, 113. — *multiples* (Terminaison de l'érysipèle ambulatoire par des) disséminés, XXVII, 214. — *du cou*, compliqué de la perforation des veines jugulaires, XXXI, 390. — *sous-pectoral* (Observation d'un), ouvert dans les poumons et les bronches, XXIX, 222. — *du sein* (Trois espèces). Différence de traitement en raison de leur origine, XXXIII, 155. — Compression méthodique, XXXIII, 64. — *intra-mammaire* (Observation d'), guéri par la compression, XXXIV, 64. — *du pharynx* (Glossite aiguë suivie d'un), XXV, 295. — *rétro-pharyngien*, XXX, 472. — *du poumon* (De la fréquence des) chez les enfants en bas âge, XXVII, 317. — (Cas de guérison d'un), XXXII, 150. — *multiples du poumon* dans un cas de variole discrète, XXXVI, 228. — Néphrite suivie d'un vaste abcès dans la région lombaire; guérison, XXVIII, 389. — (Calculs biliaires rendus la suite d') à travers les parois abdominales, XXX, 143. — *hépatiques* (De la curabilité des), XXX, 471. — *du foie* (Mémoire sur le traitement des), XXXI, 453. — *de la prostate* (Aperçu pratique sur la suppuration et les), XXXIV, 337 et 381. — *périnéal* produit par une blennorrhagie aiguë, XXXI, 373. — *de la vulve* (Des règles à suivre pour l'ouverture des), XXXI, 293. — *de la fosse iliaque* (Remarques sur les) et les engorgements chroniques, XXVI, 81, 106. — (Cas d'), ouverture double du foyer purulent, guérison,

XXVI, 133. — s'ouvrant à travers la paroi de l'abdomen, XXXIII, 59. — produit par la déchirure de l'appendice du caecum et traité avec succès par une opération, XXXV, 422. — *intropelvien* (Ouverture artificielle par le rectum d'un), XXX, 214. — *abdominal* (Exemple d'un) simulait une hernie ombilicale, XXXIII, 73. — *de l'aîne* ayant donné issue à un épi d'orge avalé par un enfant, XXXVI, 510. — *profond de la cuisse*, simulait une névralgie lipo-scrotaie, XXXIII, 312. — *de la cuisse droite* (Sortie de dix ascarides lombricoïdes par un), XXVII, 227. — *articulaire* accompagné de nécrose des phalanges. (Un mot sur la méthode thérapeutique à employer dans ces cas), XXXIV, 215. — *des os* (Exemple rare d'un), XXXIV, 497. — *chronique du tibia*, XXXII, 407. — *du tibia*. Application d'une couronne de trépan, guérison, XXXIII, 63. — *froids* (Règles pratiques concernant l'ouverture des), XXIX, 16. — (Emploi des injections d'iode dans les), XXX, 314 et XXXII, 144. — de peu d'étendue à la région cervicale, produit par une carie de la colonne vertébrale, XXXII, 516. — *de l'aiselle* (Cas d'). Ponctions par la méthode sous-cutanée; guérison, XXVII, 464. — *par congestion* (Règles pratiques concernant l'ouverture des), XXIX, 16. — (Sur plusieurs cas intéressants d'). Faut-il faire une large ou une petite ouverture? XXIX, 134. — (Observation d') guéri par la nature, XXIX, 222. — ouvert dans les bronches, guérison, XXXIII, 388. — Nouveau mode de traitement, XXXII, 154. — simulé par une tumeur stercorale, XXXIII, 390. — *froids, chauds* (Nouvelle méthode d'employer les injections d'iode dans le traitement des), XXXVI, 234. — *enkysté*, guéri par une injection de 150 grammes de teinture d'iode pure, XXXV, 32.

ABDOMEN (Plaie pénétrante de l'), avec bless-

- sures de l'intestin grêle, qui ont été guéries par l'autoplastie, XXXI, 193. — (Plaque pénétrante de l') avec issue de l'epiploon, XXXI, 232. — (Abscès de la fosse iliaque s'ouvrant à travers la paroi de l'), XXXII, 59.
- ABDOMINAL** (Abscès), simulant une hernie ombilicale, XXXIII, 73.
- ABLATION** (Remarques pratiques sur l') des tumeurs en général, XXV, 266. — des deux ova res (Cas heureux d'incision du péritoine pour l'), XXVIII, 215. — de l'oville (Observation d'une) et d'une tumeur intra-orbitaire avec exophtalmie considérable, XXVII, 254. (Voyez *Tumeur, Cancer*, etc.).
- ABLUTIONS** (Des) et des irrigations froides dans la fièvre typhoïde, XXXIV, 162.
- ABSENCE** du vagin (Nouveau cas d'), XXIX, 223.
- ABSORPTION** des virus (Sur la rapidité de l'), conséquences pratiques par rapport à la cauterisation, XXXVI, 139. — Y a-t-il absorption du sulfate de quinine employé sur la peau? XXVII, 466.
- ABSTINENCE** des boissons (Effets thérapeutiques de l'), XXXII, 407.
- ABUS** en médecine et en pharmacie. Voyez Congrès médical, rapport n° 10, XXIX, 426.
- ACADÉMIE** de médecine jugée comme institution, XXXIV, 171. — (Séance annuelle de l'), distribution de prix, éloge d'Esquirol, XXVII, 485. — (Séance annuelle de l'), distribution de prix, XXIX, 587. — (Renouvellement du bureau de l'), XXX, 78. — (Séance annuelle de l'), distribution de prix et renouvellement du bureau, XXXIII, 497. — (Séance annuelle de l'), proclamation des lauréats, sujets de prix proposés, XXXV, 528. — Renouvellement du bureau, XXXV, 562. — (Médaille à décerner par l') pour le meilleur travail sur les maladies épidémiques, XXV, 79. — Distribution du prix d'Argenteuil, XXXI, 320. — (Question de la peste et des quarantaines à l'), XXX, 323. — (Note de l') sur la discussion entre M. Malgaigne et M. Guérin, XXVII, 416. — (Tableau donné par le roi à l'), XXXI, 318. — (Place vacante à l'), XXVI, 246. — (Nominations à l'), XXXII, 269 et 546. — Nomination de membres correspondants, XXXI 589, XXX, 160 et 488; XXXIV, 174. — des sciences (Séance publique de l'), distribution de prix, XXVI, 320; XXVIII, 240. — (Nominations à l'), XXXI, 80, et XXXII, 269. — de Belgique. Nominations de membres correspondants, XXXIV, 96. — à Constantinople, XXXI, 319.
- ACARUS** (La gale est-elle un produit de l') ou l'acarus est-il un produit de la gale? Conséquences à déduire de la solution de cette question au point de vue thérapeutique de cette maladie, et des maladies dont la gale pourrait être une cause prédisposante, XXXII, 97 et 199.
- ACCIDENTS** syphilitiques constitutionnels, consécutifs à une balano-posthite ulcéreuse, XXXIV, 66. (Voyez *Syphilis*).
- ACCLIMATEMENT** de la population française en Algérie, XXXIV, 453.
- ACCOUCHEES** (Influence de l'absence de l'allaitement sur l'état des femmes), indications principales à remplir, XXXIII, 394.
- ACCOUCHEMENT** (Sur le terme naturel de l'), XXX, 304. — (Des principales causes de danger dans les), XXXI, 169. — (Des inhalations d'éther dans la pratique des), XXXII, 325. — (De l'emploi des anesthésiques au point de vue de la pratique des), XXXVI, 19. — (Quelques mots sur l'emploi du seigle ergoté dans les), XXXII, 486. — (Quel est l'effet de l'ergoté de seigle sur la femme et l'enfant pendant l'), XXX, 146. — Exemple d'évolution spontanée du fœtus, indications de l'emploi du chloroforme, XXXII, 279. — (Influence du galvanisme sur l'action de l'utérus durant l'), XXXIII, 248. — (Des injections d'eau tiède comme moyen de hâter le travail de l'), XXVIII, 133. — (De l'influence du sexe de l'enfant sur la facilité de l'), XXVI, 379. — (Du sexe de l'enfant considéré comme cause de difficulté ou du danger dans l'), XXVIII, 216. — (Manuel des) et des maladies des femmes grasses et accouchées, XXXIII, 141. — (Traité pratique de l'art des), (compte-rendu), XXIX, 58. — (Insuffisance de l'instruction des élèves en), XXIX, 587. — multiples (Note sur deux cas d'), XXXVI, 267. — (Cas d'hémiphlégié survenue après l'), XXV, 143. — (Des moyens de prévenir les pertes utérines après l'), XXIX, 578. — (Affection cutanée singulière remplaçant pour la cinquième fois la fièvre de lait chez une nouvelle accouchée), XXXI, 304. — (Cas de périmétophlie pratiquée après l') XXV, 70. — (Indication pratique de l'auscultation obstétricale pendant le travail de l'), XXXIII, 476. — (Polype fibreux de l'utérus excisé immédiatement après l'), XXXI, 75. — (Des maladies dont le tissu de l'utérus peut être affecté, envisagées au point de vue de l'), XXXII, 117 et 214. — (Des dégénérescences et des tumeurs de l'utérus envisagées sous le point de vue de leur influence sur l'), XXXI, 422. — (Masses charnues, considérables formées par le renversement et la chute du vagin, et mettant obstacle à l'), XXX, 215. — (Précipitation de la matrice pendant le travail de l'); terminaison heureuse de l'accouchement : réduction de la matrice, XXXIII, 404. — (Mémoire et observation pratique sur la délivrance tardive après l'), et les moyens d'y remédier, XXXI, 40. — (Rétention d'une portion du placenta, expulsée spontanément quatre mois après l'), XXVIII, 212. — Implantation du placenta sur l'orifice de la matrice ; nouvelle règle de conduite, XXX, 304. — (Incisions de la vulve au moment de l') par une atésie presque complète de cette ouverture qui n'avait pas empêché la grossesse, XXVIII, 124. — (Du débridement du col utérin dans l'), XXXII, 246. — (Débridement de l'orifice utérin pendant l'), XXVII, 394. — (Débridement de l'utérus pour un) rendu impossible à cause de la non-dilatation du col, XXVIII, 446. — (De la constriction spasmodique du col utérin pendant l') ; bons effets des douches, XXXV, 516. — (La brièveté native ou accidentelle du cordon ombilical peut-elle, dans quelques cas, retarder ou entraver l'), XXVII, 399. — (Opération césarienne chez une femme morte pendant l') ; naissance d'un enfant vivant, XXXII, 531. — Cas d'opération césarienne pratiquée sur une femme morte, avec succès pour l'enfant, XXXV, 87. — (De l') prématuré dans l'éclampsie des femmes enceintes ; bons effets du seigle ergoté et du camphre, XXXII, 381. — prématuré dans 8 grossesses successives, déterminé par un prurit intense, XXXIV, 364. — prématuré artificiel (Nouveau fait d') pratiqué avec succès, XXXV, 271. —

prématuré artificiel (Observation d'un) opéré avec succès pour la mère et pour l'enfant, XXV, 353. — **prématuré** (Des cas qui légitiment la provocation de l'), abstraction faite des vices de conformation du bassin, quelle que soit l'époque de la grossesse, XXXV, 423. — **prématuré artificiel** (De l'), des indications et des procédés opératoires que l'on doit préférer pour le pratiquer, XXVI, 187, 270, 352. — **prématuré** (Nouvelle méthode pour provoquer l'), XXXII, 324. — (Nouveau cas où l') a été provoqué prématurément, XXXI, 61. — **prématuré artificiel** (Sur quelques cas d'), XXVIII, 217. — **prématuré artificiel** (Sur les moyens de provoquer l'), XXX, 389. — **prématuré**; peut-il être provoqué dans les convulsions puerpérales survenant entre le septième et le neuvième mois de la grossesse? XXXI, 218. — terminé sans le secours de l'art, malgré un rétrécissement considérable du bassin, déformé par l'ostéomalaxie, XXXIII, 252. — terminé heureusement dans un cas de bassin rétréci, XXXII, 408. — Présentation de l'épaule et issue du bras; évolution spontanée du fœtus, XXVI, 224. — (Exemple d') terminés naturellement, malgré la présentation de la face, XXVII, 64. — (Présentation de l'épaule, qui s'est répétée chez la même femme pendant six) XXVIII, 301. — Accouchement dans le cours d'une varicelle confluente, XXXII, 145. — **par les fesses** (De la confusion du scrotum dans les), considérée comme l'une des causes de danger de ces accouchements, XXXV, 277. — L'enfant peut-il respirer dans le sein de sa mère? XXX, 303. — (Des circonstances qui s'opposent à ce que le pronostic de l') soit établi d'une manière exacte dans les vices de la conformation du bassin, XXX, 194. — (Rupture du périnée pendant l') chez une femme ayant déjà subi la rupture de cette région par un accident pareil, XXXII, 91.

ACCUMULATION des matières fécales dans un ou plusieurs points de l'intestin; modifications qu'elles peuvent éprouver et phénomènes auxquels cet accident peut donner lieu, XXVI, 402.

ACÉTATE d'annattoine (Sur l'action thérapeutique de l'), XXX, 225. — **de morphine** (Empoisonnement par l'), guéri par une forte infusion de café, XXXII, 243. — (De l') et de la morphine contre les effets stupéfiants de l'étherisation, XXXIII, 398. — (De l'opium et spécialement de l') appliqué au traitement du catarrhe pulmonaire, surtout chronique, XXVI, 241. — **de plomb** (Note sur la préparation du sous-) liquide, XXV, 45, et XXVI, 122. — (Des bons effets de l') à l'intérieur dans le traitement de l'hémoptysie, XXXI, 147. — Ses bons effets à l'intérieur dans les hémoptysies et dans quelques affections du cœur, XXXV, 278. — (De l') et de sa puissance thérapeutique dans les irritations spinales et les endocardites chroniques, XXXII, 324. — De son emploi en lavement dans les cas de hernie étranglée, XXXV, 519. — (Traitement de la couperuse par le vinaigre saturé d'), XXXI, 284. — (Bons effets de l'eau albumineuse et des purgatifs dans un cas d'empoisonnement par l'), XXXV, 252. — (Sur l'emploi de l') contre les empoisonnements par les sulfures alcalins, XXI, 223. — **de potasse** (Ascite par péritonite chronique ré-

sistant aux diverses médications et guérie par l'), XXX, 474. — **de zinc** (Sur l'emploi de l') contre les empoisonnements par les sulfures alcalins, XXXI, 223.

ACÉPHALOCISTE (Cas d'écrophthalmie produite par le développement d'un) solitaire dans l'orbite, XXV, 230.

ACHILLIÈRE (De l'emploi de l') dans les fièvres intermittentes, XXVIII, 463.

ACIDE arsénieux (Emploi thérapeutique de l') dans les fièvres intermittentes, XXV, 64 et 223; XXVII, 73, 429; XXXII, 519. — (Nouvelles observations sur les deux variétés de l'), XXXIII, 458. — (Cas d'empoisonnement par l'); emploi des vomitifs, du peroxyde de fer et des diurétiques, XXV, 228. — Note sur l'hydrate ferrugineux considéré comme antidote de l'acide arsénieux, XXXII, 132. — **benzoïque** (Emploi de l') dans le traitement de la gravelle phosphatique, XXV, 391. — (Incontinence d'urine nocturne guérie par l'), XXXI, 304. — **borique** (Sur la falsification de la santaline avec l'), XXVI, 42. — **citrique** (Traitement de la fièvre typhoïde par l'), altération particulière des gencives dans cette maladie, XXVII, 236. — **lactique** (Absence de l') et des lactates dans tous les liquides de l'organisme, XXVIII, 42. — **hydrochlorique** (Sur le traitement abortif du muguet par l'emploi de l'), XXIX, 523. — **hydrochlorique et sulfurique** (Emploi du chlorure et des) pour la conservation des sangues, XXXI, 250. — **nitrique** (De l'emploi de l') dans le traitement de l'albuminurie ou néphrite albumineuse, XXXII, 5. — (Albuminurie compliquée guérie par l'), XXXI, 378. — (Observation de brûlure du pharynx et de l'œsophage par l'), XXIX, 143. — (Usage de l') employé comme escharotique dans certaines formes d'affections hémorrhoidales, XXV, 64. — **nitrique et sulfurique**. Leur emploi dans le traitement de la chute du rectum, XXXI, 121. — **formique** (Procédé nouveau pour la préparation de l'), XXXIII, 378. — **oxalique** (Note sur la diabète d'), XXVII, 318. — **prussique** (Considérations thérapeutiques sur l'emploi de l') dans le traitement du tétanos, XXVI, 125. — **prussique** (Découverte d'un antidote de l'), XXIX, 281. — **prussique** (Expériences, sur un nouvel antidote de l'), XXXI, 218. — **sulfurique** (Procédé simple pour reconnaître l') libre dans le vinaigre, XXIX, 121. — **sulfurique** (Cautérisations avec l') dans l'arthrite localisée, XXXVI, 35. — **valérianique** (Note sur l') et sur le valérianate de zinc, XXVII, 223. — **valérianique** (De la préparation de l') et du valérianate de zinc, XXVII, 300. — **valérianique** (Sur l') et sur la manière de le retirer du suc de la racine de valériane, XXIX, 284. — **valérianique** (Nouveau procédé pour préparer l'), XXXII, 46).

ACONIT NAPEL (Sur l'action physiologique et thérapeutique de l'), XXX, 226. — Note sur le traitement de la diabète purulente (fièvre puerpérale, phlébite, infection purulente) par l'), XXX, 256. — (Alcoolature d'), son emploi dans les névralgies, XXXIII, 105. — (Fièvre puerpérale, traitée par l'application d'un vésicatoire monstre sur l'abdomen et par l'alcoolature d') à l'intérieur, XXXVI, 63. — Effets thérapeutiques de son application externe, XXIV, 455. — (Emploi externe de l') dans les névralgies superficielles, XXXI, 309.

- ACROSTION** (Considérations pratiques sur les fractures de l'), XXIX, 145.
- ACTES DE NAISSANCE** (Sur un service médical à organiser relativement aux), XXX, 78.
- ACTION musculaire** (Fracture de la clavicle par), XXXIII, 320. (Voyez *Fractures*.)
- ACUPUNCTURE** (Fracture de la cuisse non consolidée au bout de six mois et guérie au moyen de l'), XXX, 110. — (De l') appliquée au traitement des taches de la cornée, XXXII, 520.
- ADANSONIA DIGITATA**, ou Baobab. (Ecorce d') comme fébrifuge, XXXIV, 309. — Note sur ce nouveau fébrifuge, XXXV, 26.
- ADÉNITES** (Emploi extérieur de la belladone comme fondant, dans les ganglions, les) et l'épididymite, XXVII, 156. — *inguinale* suppurée, ponctions multiples ; guérison rapide et sans accidents, XXXIII, 62.
- ADHÉRENCES du péricarde** (Nouveau moyen de reconnaître les), XXVI, 393.
- ADHÉSION** de l'extrémité d'un doigt entièrement séparée, XXIX, 569. (Voyez *Doigts*.)
- AFFECTION calculuse** (Du choix d'un mode de traitement dans les cas graves d'). — Accidents de la cystotomie suprapubienne, XXIX, 108. — *colleuse des pieds* (Note sur une observation d') très-douloureuse et sur l'efficacité des pédiluves acaïens en pareil cas, XXV, 135. — *chirurgleoles* (Du traitement des) par l'élevation des parties malades, XXXI, 461. — *cérébrales* (Moyen de combattre la rétention d'urine sans le secours de la sonde dans les), XXXIV, 78. — *conjointives* ; chorée, hystérie, épilepsie (Des incisions du cuir chevelu à l'occiput dans le traitement des), XXVIII, 377. — *cutanées* (Sur un préjugé relatif au traitement des), XXXI, 513. — *cutanées* (Le pourpre est une affection générale, et c'est à tort qu'on range cette maladie parmi les) ; un mot sur son traitement, XXIX, 201. — *cutanées* (Pourpre considéré comme affection générale, XXIX, 548. — *cutanées dyscrasmatiques* (Un mot sur les) et en particulier sur le traitement de la panne hépatique par la pomade au goulron, XXV, 409. — *populueuses de la peau* (Remarques pratiques sur quelques points du traitement des) et sur l'emploi dans ces cas d'une pomade créosolée, XXX, 219. — *cutanées* (De l'emploi thérapeutique des bains de sublimé dans quelques) chez les très-jeunes enfants, XXXIII, 264. — *cutanées* (De l'orme pyramidal dans le traitement des), XXVIII, 174. — *cutanée* (Exemple d'une) singulière remplaçant pour la cinquième fois la fièvre de lait, chez une nouvelle accouchée, XXIX, 301. — *hémorrhoidales* (Usage de l'acide nitrique employé comme escarrotique dans certaines formes d'), XXV, 64. — *nerveuses* (Cas d') et intermittentes, guéries au moyen de la tôle d'arsenic, XXVI, 62. — *nerveuses* de l'âge adulte et convulsions de l'enfance, leur corrélation fréquente, XXXIV, 71. — *nerveuses gastro-intestinales* (Emploi du charbon végétal contre les), XXXVI, 131. — *oculaires* (Des évacuations sanguines, en général, dans le traitement des), XXXI, 182. — *puerérales* (Des) régnantes, XXX, 218. — *soturnines* (Sur un nouveau traitement curatif et préservatif des), XXXI, 294. — *typhoïdes* (Sur un nouveau moyen de diagnostic et sur un nouveau traitement des), XXV, 459. — *vermineuse* (Cas rare d') qui a amené la mort ; difficulté du diagnostic, XXXI, 211.
- AFFECTIONS froides** (Fièvre typhoïde grave, ataxique, guérie par les) secondaires par des frictions avec l'huile de croton-tiglium, XXXII, 318.
- AFRIQUE** (Des causes et de la fréquence de l'entropion en), XXVI, 68.
- AGE avancé** (Retour des règles à un), amenant la guérison d'affections opiniâtres, XXVI, 468. — *critique* (De la puberté et de l') chez la femme, 14 de la perte périodique chez la femme et les mammifères, XXVII, 384.
- AGENTS thérapeutiques** (De l'efficacité de quelques) dans le traitement de la méningo-céphalite aiguë, XXVII, 264.
- AGLOMERIE et hyperglobulie** du sang (De l'influence de la diminution ou de l'augmentation des globules du sang sur les maladies nerveuses ; deductions pratiques, XXXII, 240.
- AIGUILLE** (Extraction d'une) dans le scrotum, compliquant par sa présence une hydrocèle vaginale, XXVII, 81. — (Piqûre au cœur par une grosse) n'ayant déterminé aucun accident, XXX, 558. — (Introduction d'une) dans le sein droit, qui plus tard a déterminé une plaie pénétrante du cœur, XXVII, 407.
- AILE** (Sans effets de l') contre le choléra, XXXVI, 420.
- AINE** (Cas de tumeur insolite du pli de l'), XXV, 62. (Voyez *Abcès*.)
- AIR** (Entrée de l') dans les veines ; nouvelles recherches sur son danger et son traitement, XXVIII, 140. — (Insufflation de l') dans les voies aériennes dans les cas de mort apparente chez les enfants, XXVIII, 466. — (De l'insufflation de l') dans les voies aériennes chez les enfants qui naissent dans un état de mort apparente, XXIX, 149. — (Expériences pour la purification de l') dans les hôpitaux et son renouvellement, XXV, 319. — *atmosphérique* (De l'emploi de la glace pour rafraîchir l'), par Stan. Martin, XXXV, 172. — *condensé* (Emploi de la compression au moyen du l') dans les hyarthroses, XXV, 152.
- AISSELLE** (Accès froid de l'), ponctions par la méthode sous-cutanée ; guérison, XXVII, 484.
- ALBUMINEUSE** (Eau) et purgatifs ; leurs bons effets dans un cas d'empoisonnement par l'acétate de plomb, XXXV, 232.
- ALBUMINURIE ou néphrite albumineuse**. (Du traitement de l') par l'acide nitrique, XXXII, 5. — *compliquée*, guérie par l'acide nitrique, XXXI, 375. — et *anasarques* consécutives à la scarlatine, XXXIII, 318.
- ALCALINS** (Mode d'action des) sur l'économie et sur la composition de nos humeurs ; indications de leur emploi, XXXII, 73. — (De l'abus des médicaments), XXX, 216. — (Du traitement du diabète par les médicaments), XXXI, 300.
- ALCALIS** (Remarques sur l'administration des) en général, et sur la quinine en particulier, XXXVI, 359. — *organiques* dans les végétaux, (Précipités), et nouveau mode d'obtention de plusieurs d'entre eux, XXXVI, 24. — *volatil* (Voyez *Ammoniaque*).

ALCOOL (Sur un nouveau moyen d'obtenir l') *anhydre*, XXXI, 138. — (Moyen de reconnaître si l') est absolu, XXXI, 326. — (Cure radicale de l'hydrocèle par l'introduction dans la tunique vaginale de quelques gouttes d'), XXXIV, 164.

ALCOOLAT de quinine contre les fièvres intermittentes, XXXI, 62.

ALCOOLATURE d'aconit; son emploi dans le traitement de plusieurs maladies et en particulier dans celui des névralgies, XXXIII, 105. (Voyez *Aconit*.)

ALCOOLÉ tanique (Sur l'emploi de l') dans le traitement de la leucorrhée et les ulcères du col de l'utérus, XXVIII, 467.

ALGÈRE (Recherches sur la fréquence des maladies du foie en), XXIX, 145, 230.

ALIÉNATION mentale; bons effets de l'opium dans un cas de manie qui durait depuis six mois, XXVIII, 218. — (De la douche dans le traitement des), XXXII, 244. — (Emploi de la culequinate dans le traitement de l'), XXX, 304. — *en France* (Statistique et causes de l'), XXV, 158, et XXX, 407. — *en Angleterre*, XXVII, 96; XXX, 248. — (De la fréquence de l') dans la population noire libre des États-Unis, XXVIII, 158.

ALIÉNÉS (Note sur une nouvelle sonde pour l'alimentation des), XXIX, 235. — Nouveau perfectionnement du cathétérisme œsophagien chez les), XXXV, 425. — (Création d'une seconde place d'inspecteur général des), XXXV, 240. — (Cas de paralysie générale des) suivie de guérison, XXXV, 520.

ALIMENTAIRE (Matière) sur l'emploi d'une nouvelle) dans le traitement du diabète sucré, XXXVI, 420.

ALIMENTATION (De l') dans la diarrhée des enfants en sevrage, XXIX, 30. — (De l') par le café au lait considérée comme cause pathologique, XXX, 305. — Sur la vente de la chair des animaux atteints de maladie, XXXIV, 402. — (Procédé facile et peu dispendieux pour rendre les marroons d'Inde propres à l'), et des services que la culture en grand de la châtaigne d'eau pourrait rendre, XXXV, 480. — *des aliénés*. (Voyez *Aliénés*.)

ALLAITEMENT (Influence de l'absence de l') sur l'état des femmes accouchées; indications principales à remplir, XXXIII, 394. — Du moyen de prévenir l'engorgement lactéux chez les femmes qui nourrissent, XXXV, 372.

ALLUMETTES CHIMIQUES (Empoisonnement par la matière qui sert à préparer les), XXVII, 475.

ALOËS Son emploi dans le traitement de la blennorrhagie chronique, XXXVI, 34.

ALOPECIE (Un mot sur le traitement de l'), XXXV, 369.

ALTERATION des urines (Des moyens de prévenir l'incontinence d'urine et de l') que l'on observe à la suite des lésions traumatiques de la moelle épinière, XXVII, 402.

ALUN. De son emploi comme vomitif dans le traitement du crup, XXXV, 430. — (De l'emploi de l') et de la causticité avec le nitrate d'argent dans l'angine tonsillaire, XXVIII, 368. — (De la poudre d') et de sabine comme topique contre les végétations vénériennes, XXVIII, 477. — (Sur l'emploi de l') pour

remédier à l'humidité des maisons amenée par l'emploi du sable de mer, XXVIII, 50.

AMANDES amères (De l'action des), des feuilles de laurier-cerise, des fleurs de pêcher, et de leurs eaux distillées sur les huiles essentielles et les aromes en général, XXXI, 282.

AMAUROSE — (Sur les trois lumières de Faciel pour servir au diagnostic de l'), XXVIII, 133. — Galvano-puncture appliquée au traitement de l') par un procédé nouveau XXXV, 461. — (Traitee et guérie par l'inoculation du sulfate de strychnine, XXV, 461. — (Emploi de la pommade de Gondret dans l'), XXX, 222. — (Sur quelques cas d') traités avec succès par la pommade de Gondret, XXVI, 297. — avec cécité complète produite par la brusque suppression de poux à la tête. Rétablissement de la vue par les frictions stibées sur le cuir chevelu et la reconstitution de la pharyngite, XXX, 144.

AMBYOPIE (Sur l'emploi du camphre en ophtalmologie et en particulier dans le traitement de l'), XXXVI, 515.

AMBROSIA TRIFIDA (De l'), nouveau remède contre la salivation mercurielle, XXXII, 152.

AMENORRÉE produite par une imperforation du vagin (Sur les causes diverses de l') et de dysménorrhée, XXXIII, 156. — (Moyen pour faire cesser l'), XXVII, 302. — Guérie par l'administration de la teinture d'iode, XXXII, 62. — (Des indications thérapeutiques en général dans l'), XXXI, 329.

AMERTUME (Influence du tannin sur l') de quelques substances, XXXIII, 223. — Du café comme moyen d'enlever l'amertume du sulfate de quinine, XXXIII, 131. — Emploi du chocolat pour faire disparaître la saveur du sulfate de quinine, XXXI, 448.

AMIDON (Falsification du lait par de la féculo ou de l'), XXX, 315.

AMMONIAQUE (Cautérisation par l') dans la dyspnée qui accompagne quelques maladies de l'appareil respiratoire, XXXIII, 159. — (Un mot sur l'efficacité de l') contre la coqueluche, XXXV, 234; formule pour son emploi, XXVII, 162. — (Emploi de l') dans l'emphysème pulmonaire, XXVIII, 57. — (Un mot sur le traitement du délirium tremens par l'), XXV, 466. — (Emploi de l') dans le traitement du délirium tremens, XXVI, 305. — (Traitement des brûlures à l'aide de l'), XXXII, 328. — (Cas de morsure de vipère traitée avec succès par l'), XXXI, 70. — (*Sous-carbonate d'*) de ses bons effets dans le traitement des affections squameuses chroniques de la peau, XXXV, 59. — *benzoïque* (Liquide d') contre le catarrhe pulmonaire chronique, XXXIV, 258.

AMPHITHÉÂTRES d'anatomie (Assainissement des), XXX, 166.

AMPUTATION (Recherches statistiques sur les) et déductions thérapeutiques qui en découlent. Un mot sur l'influence remarquable des agents anesthésiques sur la mortalité à la suite de ces opérations, XXXIV, 430. — (Moyen d'assurer la réussite de) des membres, XXXV, 311. — (Sur un nouveau mode de pansement dans les), XXXV, 34. — *successives* (Deux) pratiquées avec succès dans un cas de gangrène des extrémités, XXXV, 182. — (Observation de gangrène senile suivie d'), XXVII, 165. — *de l'os maxillaire inférieur* (Quelques considérations sur l') et la

réséction, XXX, 423. — *des mâchoires* (Nouvelles méthodes pour l'), XXVII, 203. — *des membres* (De l') par suite des plaies d'armes à feu, XXIX, 98. — *dans la continuité des membres* (Règles générales de manœuvre opératoire pour l') par la méthode circulaire, XXIX, 250 et 529. — *de la cuisse* (De l') et du bras dans l'article, XXIX, 68. — *de la cuisse* (Cas d') dans l'articulation iléo-fémorale, XXVI, 379. — près de l'articulation coxo-fémorale pour une tumeur du volume du corps d'un adulte, XXVIII, 296. — sus-malléolaire : procédé de M. Jobert, XXXIV, 158. — *partielles du pied* (Parallèle entre les diverses méthodes d'), XXV, 301. — *partielle du pied* (Procédé nouveau pour l'), XXVII, 161. — *du pied* (Sur un nouveau procédé d'), XXX, 361. — (Remplacement du membre après l') du bras par un bras artificiel, XXVIII, 305. — *du sein*. Rétraction considérable du lambeau cutané, XXXI, 135. — *du sein* (Pusées purulentes descendant jusqu'à la crête iliaque à la suite d'une), XXXI, 131. — *du colutérin* (Nouveau moyen de traitement du prolapsus utérin par l'), XXVIII, 317. — *du prépuce* (Nouveau procédé opératoire pour l'), XXV, 314.

AMYGDALES (Mémoire sur le gonflement chronique des) chez les enfants, XXV, 27. — (Note sur la compression de la carotide comme moyen d'arrêter l'hémorrhagie consécutive à la résection des), XXXIV, 402. — (Hémorrhagie suite de l'extirpation des) : application locale de la glace, XXXIII, 395. — (Nouveau moyen pour arrêter l'hémorrhagie succédant à l'excision des), XXXIV, 163.

AMYGDALE (De la cautérisation au nitrate d'argent dans l'), XXX, 52.

ANAPLASTIE (De l') appliquée au traitement du cancer, XXX, 53. (Voyez *Autoplastie*.)

ANASARQUE consécutive à la diarrhée chronique, traitée avec succès par les diurétiques, XXXV, 415. — *et de l'hydropisie* (Du traitement de l') par les préparations de scille ; avantages de la combinaison du laudanum avec le vin scillitique, XXXIII, 97. — *et ascite* (Exemple d') consécutives aux fièvres intermittentes suivies de mort, XXXIII, 309. — *consécutive à la fièvre intermittente* (De l'extrait de quinquina composé au sulfate de quinine dans le traitement de l'), XXXV, 151. — (Traitement de l') et de certaines hydropisies ascites par l'évacuation des sérosités au moyen des ouvertures faites à la peau ; procédé particulier, XXXIV, 465. — (Observation de neuf cas d') rapprochés des phénomènes du scorbut, XXIX, 223.

ANATOMIE pathologique d'une luxation des apophyses articulaires du douzième vertèbre dorsale et de la première lombaire, XXXIII, 389.

ANDRAL. Cours de pathologie interne (Comptendu), XXXVI, 422.

ANDRY. Manuel pratique d'auscultation et de percussion (comptendu), XXVIII, 207.

ANÉMIE (Des indications à remplir dans les cas d'), XXIX, 70. — consécutive à des fièvres intermittentes, XXXI, 375.

ANESTHÉSIE remarquable observée à la suite d'un empoisonnement par la belladone, XXXV, 472.

ANESTHÉSQUES. Leur influence remarquable sur la mortalité à la suite des opérations, XXXIV, 430. (Voyez *Ether* et *Chloroforme*.) — (Substances) dont l'inhalation a été tentée par M. Simpson avant de proposer l'emploi exclusif du chloroforme, XXXIV, 414. — (Des) au point de vue obstétrical, XXXVI, 19. — Leur emploi chez les Chinois, XXXVI, 329.

ANÉVRYSME (Observation d'une tumeur vasculaire du cou simulant un), XXVI, 396. — *du cœur* (Considérations sur le diagnostic de l'), XXVII, 320. — *faux primitif* (Cas d') occasionné par une contusion très-violente, XXV, 462. — *de l'aorte* (Cas d') pour lequel on a pratiqué la trachéotomie, XX, 59. — *de la région frontale* (Traitement de deux) par la suture entortillée, XXXI, 379. — Par anastomose dans l'une des cavités nasales, guéri par la perforation du tumeur avec le caustère actuel, XXXIII, 249. — *de l'artère coronaire de la tête inférieure* (Cas rare d'), XXXVI, 471. — *de la quatrième artère intercostale*, suite d'une fracture de la côte correspondante se faisant jour dans la cavité de la plèvre ; guérison, XXXIII, 73. — (Nouvelles recherches sur les), XXXVI, 512. — (Nouvelle méthode d'oblitération des vaisseaux artériels ou veineux), XXXIV, 262. — (Nouvelle méthode pour guérir certains) sans opération, à l'aide de la galvano-puncture, XXXI, 563. — (De la galvano-puncture appliquée au traitement des), XXXI, 294. — volumineux du pli du coude, consécutif à une saignée, guéri par la galvano-puncture, XXXI, 138. — (De l'emploi avantageux de la galvano-puncture dans un cas d'), XXXII, 123. — *de l'artère fémorale* (Ligature de l'iliaque externe pour un) consécutif à une fracture du fémur, XXVI, 390. — *de la fémorale*, guéri par la compression, XXVIII, 224. — *poplitée* (De la compression dans le traitement des), XXVIII, 302. — *poplitée* (Cas d') traité par la compression de l'artère fémorale, XXV, 145. — *poplitée* guéri par la compression exercée sur l'artère fémorale ; manière dont la compression exercée sur une artère entre un anévrysme et le cœur amène la guérison, XXXIII, 74. — *poplitée* grave guéri par la galvano-puncture artérielle, XXX, 227. — *poplitée* (De la galvano-puncture appliquée avec succès au traitement d'un), XXXI, 63. — *de la région poplitée* (Cas d'), ligature de l'artère fémorale, XXVI, 296. — *circolée* (Quelques mots sur l'), son traitement et les accidents cérébraux consécutifs à la ligature des carotides, XXXIII, 39. — *artérioso-veineuse* (Terminaison nouvelle d'un), XXXI, 457.

ANGINE tonsillaire (Traitement de l') par les cautérisations, XXVII, 213. — *tonsillaire* (De l'emploi de l'alun et de la cautérisation avec le nitrate d'argent dans l'), XXVIII, 368. — *tonsillaire* (Sur un nouveau mode d'administrer le calomel à l'intérieur dans l'), XXXV, 471. — De son traitement par la médication substitutive et en particulier par un gargarisme sinapisé, XXXV, 278. — (De la soignée des veines ramolues dans l'), XXXIII, 320. — *tonsillaire aiguë* (Des bons effets de la résine de galle sur l'), XXVIII, 135. — (De l'inflammation de l'épiglottide dans le cours des), XXX, 230. — *laryngée œdémateuse* (Remarques sur l'), XXVIII, 460. — *laryngée œdémateuse* (Des causes, de la nature et du traitement de l'), XXVI, 63. — *celluleuse* guérie par l'application d'un vésicatoire sous l'angle de la mâchoire, XXXVI, 392.

- de *poitrine* (Deux observations d') ; quelques considérations sur cette maladie, XXVI, 246. — de *poitrine* (Observation d'), présentant des phénomènes extraordinaires, XXVIII, 134. — de *poitrine* guérie par le nitrate d'argent à l'intérieur, XXXIV, 69. — *pseudomembraneuses* et *œdémateuses* consécutives à des érysipèles de la face, XXXI, 296.
- ANIMAUX** (Conservation des) ou de leurs parties ; coup d'œil sur les divers procédés d'embaumement, XXXVI, 167, 215. — (Dartrodes), nouvel exemple de leur transmission à l'homme, XXXIII, 78. — *nuisibles* ; formule pour leur destruction par le phosphore, XXXV, 236. — *nuisibles* ; la scille séchée est un moyen de destruction des rats plus rapide et plus certain que l'arsenic et la pâte phosphorée ; formules pour leur emploi, XXXV, 528.
- ANISODUS lucidus**. Ses propriétés contractiles, XXV, 159.
- ANKYLOSE incomplète** traitée par l'action combinée des douches froides et des mouvements forcés, XXXV, 132. — *incomplète* (Sur les bons effets des eaux thermales de Bourbonne-les-Bains dans l'), XXXV, 369. — de l'*articulation coxo-femorale* (De la section du cul du femur dans un cas d'), XXXIII, 397. — *angulaire du genou* ; luxation consécutive du genou en dehors et en arrière, XXXIII, 241.
- ANNUAIRE d'économie médicale** (Complément), XXVIII, 361.
- ANTAGONISME** (Note sur l') entre les fièvres intermittentes et la phthisie pulmonaire, XXVI, 47, et XXIX, 142.
- ANTHRAX** traité par l'incision cruciale de la tumeur, XXX, 468. — De son traitement par le caustique de Vienne, XXXIV, 157.
- ANTIAPHRODISIAQUE** (Emploi du suero comme), XXXVI, 90.
- ANTIDOTE de l'ucide prussique** (Découverte d'un), XXIX, 381. (Voyez *Empoisonnement et Poisons*.)
- ANTIGOUTTEUX** (Note historico-thérapeutique sur un spécifique), XXXI, 380.
- ANTIMOINE** (Oxyde blanc d'), de son emploi comme traitement de la pneumonie, XXVII, 380, et XXXV, 237. — (*sulfure d'*) ou kermès minéral, sa préparation, XXXVI, 74.
- ANTIMONIAUX** (Reflexion sur l'emploi des) dans la pneumonie, et sur la préférence que l'on doit donner à l'oxyde blanc d'antimoine sur le tartre stibé dans cette maladie, XXVI, 258.
- ANTIPHLOGISTIQUES** (Cas de méningite aiguë traitée avec succès par les) et les révulsifs, XXXVI, 464.
- ANTISYPHILITIQUES** (Insomnie chez un jeune enfant, guérie par les), XXXVI, 377. (Voyez *Syphilis*.)
- ANUS** (Note sur la paralysie de l') et du rectum dans la période adynamique des dysenteries graves, XXVI, 72. — (Nouvelle méthode de traitement du prolapsus de l'), XXXIV, 78 et 504. — (Ulérations du pourtour de l') et chute du rectum chez un enfant ; emploi du rananhia, XXXVI, 33. — (Bons effets de l'huile de cade contre les démangeaisons de l'), XXXIV, 53. — (Emploi de la racine de spigélie dans un cas rebelle de prurige de l'), XXXV, 334. — Remarques sur les causes et le traitement de la fissure à l'), XXVII, 163. — (Sur le siège et le traitement de la fissure à l'), XXVI, 390. — (Nouveau moyen de traitement des fissures à l'), sans opération, XXV, 387. — (De l'utilité des purgatifs dans la constriction spasmodique du sphincter de l') avec ou sans fissure, XXVI, 376. — (Nouveau mode de traitement de la fissure à l') par incision, XXVII, 240. — (Fissures à l') guéries par la section sous-cutanée du sphincter, XXXI, 225. — (De la compression dans le traitement des fistules à l'), XXVII, 245. — (Cautérisation par le fer rouge dans un cas de fistules à l'), XXIX, 304. — (Fistule à l') guérie par l'injection de la teinture d'iode, XXVI, 71. — (Nouvelles observations touchant les polypes de l') chez les enfants, XXV, 368. — *contre-nature* ; opérations diverses tentées pour sa guérison, XXIX, 216. — *valvaire congénitale*, opération, guérison, XXXIII, 477. — *anormal* (Établissement d'un anus artificiel dans la région anale, dans un cas d') s'ouvrant à la vulve, XXVII, 74. — *contre nature* (Remarques pratiques sur quelques indications spéciales que peut présenter le traitement de l'), XXVII, 442. — *contre nature* (Exemple d'un), suite d'une hernie ombilicale étranglée, XXV, 224. — *contre nature* (De l'autoplastie appliquée au traitement des), observation d'unus *contre nature*, guérison, XXIX, 174. — *artificiel* (Modification apportée à l'entérotomie de Dupuytren dans le traitement de l'), XXXVI, 513.
- AORTE** (Compression de l') dans les hémorrhagies utérines, XXVI, 233.
- APHONIE** (Bons effets des fumées de benjoin dans le traitement de l'), XXXV, 180. — cessant périodiquement à l'époque des règles, XXXII, 241. — *nerveuse* durant deux mois et guérie par le tartre stibé, XXX, 141. — dant de cinq mois, guérison par l'usage interne du bisulfate de quinine, de l'acide lodique, et par les vapeurs de l'iode, XXXIII, 157.
- APHTHES** (Emploi de l'acide sulfurique contre les), XXX, 474.
- APOPLEXIE** (Diagnostic différentiel de l') et du ramollissement cérébral, XXXIV, 408. — (Des différents effets de la saignée dans l') suivant qu'elle est pratiquée sur une artère ou sur une veine, XXVI, 140. — (Nouveau moyen de traitement chirurgical de l'), XXV, 146. — *nerveuse* (Existe-t-il une)? XXVIII, 378.
- APOZÈNES** (Considérations sur les), XXV, 199.
- APPAREILS inamovibles** (Des) et de la manière de les utiliser dans les diverses fractures des membres, XXVI, 299. — *inamovible* (Sur l'emploi de l') dans les fractures, XXXI, 226. — *amidonée inamovible* comme méthode de traitement des fractures, XXXIV, 524. — *inamovible amidonnée* comme traitement mécanique du rhumatisme articulaire, XXXIV, 471. — *gypse-amidonée* (Nouvelles observations touchant l'efficacité de l'), XXV, 187. — *nouveau* pour le traitement des fractures de l'oclécrane, XXVII, 406. — (Nouvel) pour la fracture de la clavicule, XXVII, 474. — de Scott (De l'emploi de l') dans le traitement des tumeurs blanches, XXXI, 313. — de *Narsa* (Manuel pratique de l'appareil), ou Guide de l'expert toxicologiste dans la recherche de l'antimoine et de l'arsenic, XXV, 375.
- ARAIGNÉES** (Douleurs attribuées à l'existence d') dans l'estomac, et guéries par des incisions faites dans le but apparent d'extraire ces araignées, XXV, 391. — (Affections nerveuses

et intermittentes guéries au moyen des toiles d', XXVI, 62.

ARGENT (Préparation de l'oxyde d') par, XXV, 364. — (De l'emploi du chlorure d') dans le traitement des scrofules, XXXIII, 131. — (Emploi du nitrate d') dans les conjonctivites, XXV, 384. — (Traitement abortif de la blennorrhagie par les injections de nitrate d') à haute dose, XXVI, 508. — (Traitement abortif de la blennorrhagie par le nitrate d') à haute dose, XXIX, 309.

ARNES (Fabriques d') ; leur insalubrité par l'emploi des meules de grès, XXXIII, 79. — d'feu (Guérison d'une plaie par) traversant les parties centrales du cerveau, XXVI, 383. (Voy. *Plaies et Blessures*.)

ARNES de terre et de mer (Sur l'état sanitaire et la mortalité des), XXXI, 296.

ARMOISE. Note sur la préparation du sirop d'armoise composé, XXVII, 143.

AROMES (De l'action des amandes amères, des feuilles de laurier-cerise, des fleurs de pêcher et de leurs eaux distillées sur les huiles essentielles et les) en général, XXIX, 282.

ARSENATE de potasse (Gas d'empoisonnement par l'), XXVI, 143.

ARSENIC (Que fait-il penser de l'emploi de l') dans le traitement des fièvres intermittentes, XXVII, 429. — (Un mot encore sur l'emploi de l') dans le traitement des fièvres intermittentes, XXVIII, 24. — (Quelques faits relatifs à l'emploi de l') dans les fièvres intermittentes, XXIX, 570. — (Sur le traitement du fœtus par l'iodure d') à l'intérieur et l'iodure de plomb à l'extérieur, XXXVI, 134. — Bons effets de la liqueur de Fowler dans un cas d'éruption furonculaire rebelle, XXXIV, 458. — Nouvelle formule de solution arsenicale, XXV, 24. — (L') ne pénètre pas toujours jusqu'au fœtus dans le cas d'empoisonnement de la mère, XXX, 479. — dans la sérosité d'un vésicatoire; nouveau moyen de diagnostic des empoisonnements, XXXIII, 320. — (Recherches et expériences sur les contre-poisons de l'), du sublimé corrosif, du plomb et du cuivre, XXV, 125, 194, 271. — (De la valeur relative de l'hydrate de sesquioxide de fer et de la magnésie, comme contre-poison de l'), XXXIII, 219. — (Heureux emploi du trioxysde de fer hydraté comme contre-poison de l'), XXXI, 140. — (Sur la magnésie comme antidote de l'), XXXII, 388. — (Heureux emploi de la magnésie comme contre-poison de l'), XXXI, 118. — Empoisonnement par cette substance, traitée avec succès par la magnésie calcinée, XXXV, 370. — Bons effets de la magnésie calcinée dans un cas d'empoisonnement par l'acide arsénieux, XXXII, 315. — Dans les eaux minérales et dans celles de Wiesbaden en particulier, XXXI, 380. — (Sur un mode pouvant remplacer la carbonisation dans la recherche de l'), XXXV, 508. — (L') ne pourra être désormais employé pour les embaumements; circulaire qui rappelle cette décision, XXXIII, 414. — (Note sur l') contenu dans les terrains des cimetières, XXVII, 93. — Dans les bougies stériques, XXVIII, 378. — (De la prohibition de l'), XXVIII, 220. — Formules arrêtées par l'École de pharmacie pour la destruction des animaux nuisibles, XXXV, 117.

ARSENIEUX (Sur les deux variétés d'acide) ou *arsenic*, XXXIII, 458.

ARTÈRES (Un mot sur la compression dans le traitement des plaies des), XXVIII, 27. — *coronnaire de la fèvre inférieure* (Cas rare d'anévrysme de l'), XXXVI, 471. — *carotides* (Observation de ligature des deux), XXXI, 64. — *intercostale* (Anévrysme de la quatrième) à la suite d'une fracture de côte, guérison, XXXIII, 73. — *brachiale* (De la blessure de l') dans l'opération de la saignée et de son traitement, XXV, 42. — *de l'avant-bras* (Quelques remarques pratiques sur les blessures des), XXXIII, 291. — *cubitale*. Moyen facile de la rendre accessible au toucher et même à la vue, XXXIV, 159. — *radiale* (Plaie de l'), double ligature, complication de purpuration d'hôpital, XXVI, 460. — *radiale et cubitale* (Plaies volontaires des) ayant déterminé la mort, XXXIII, 405. — *féssière* (Nouveau procédé pour la ligature de l'), XXVIII, 387. — *fémorale* (Ligature de l'anneau externe pour un anévrysme de l') consécutive à une fracture du fémur, XXVI, 399. — *crurale*; sa ligature à la suite d'hémorrhagies succédant à une amputation de la cuisse, XXXIII, 148. — *crurale* (Ligature de l') pour guérir une tumeur fongueuse du tibia, XXVII, 173. — *fémorale* (Cas d'anévrysme poplité traité par la compression de l'), XXV, 145.

ARTHRITES aiguës. Leur traitement, XXXIII, 395. — Des pratiques vicieuses généralement suivies dans le traitement des maladies articulaires et des méthodes thérapeutiques qui doivent leur être substituées, XXXII, 293. — *chroniques* (Emploi du calorique concentré dans le traitement des), XXXIII, 238. — *chroniques* (Cautérisation avec l'acide sulfurique dans le traitement des), XXX, 303 et XXXVI, 35. — (Cataplasme sédatif et résolutif dans les), XXXII, 148. — *hémorrhagique* (Quelques considérations sur l'), XXX, 382. — *biennorrhagique* ne coupant à la fois cinq articulations, XXXII, 399.

ARTHROPATHIE particulière à l'épaule (Remarques pratiques sur une) et son traitement, XXXVI, 64.

ARTICLE (De l'amputation de la cuisse et du bras dans l'), XXIX, 68.

ARTICULATIONS (Du traitement des maladies organiques des), XXVIII, 97. — Des pratiques vicieuses généralement suivies dans le traitement des maladies articulaires, et des méthodes thérapeutiques qui doivent leur être substituées, XXXII, 293, 374, 488. — (Mémoire sur la substitution d'une bonne à une mauvaise position dans le traitement des inflammations aiguës des), XXVI, 421; XXVII, 32. — *du coude* (Plaie contuse et pénétrante de l'articulation), complication de luxation, suivie de guérison, XXXIV, 75. — *du poignet* (Induration considérable de l'), guérie par la compression, XXXI, 220. — *du genou* (Trituration sur place à l'aide de la méthode sous-cutanée des corps étrangers dans l'), XXXV, 36. — (Abscess et tumeurs fongueuses des), XXXII, 490. — (Du traitement des fausses), XXXII, 331.

ASCARIDES lombricoïdes (Sortie de dix) par un abcès à la cuisse droite, XXVII, 227.

ASCITE (Suc de la seconde écorce du sureau dans l'), XXX, 299. — par péritonite chroni-

que, résistant aux diverses médications et guérie par l'acétate de potasse, XXX, 474. — consécutive à une colique de plomb, XXXII, 66. — guérie sous l'influence d'une fièvre intermittente, XXXII, 326. — (Emploi de l'iodure d'amidon dans un cas d'), XXXII, 416. — *rebelle* guérie par l'usage exclusif du lait cru, XXXI, 218. — (Emploi de l'iodure de potassium dans le traitement de l'), XXXVI, 183. — (Sur l'écoulement continu du liquide comme traitement de l'), XXVIII, 136. — Injections iodées dans le péritoine, XXXII, 161. — (Deux nouveaux cas d') traitée et guérie par une injection iodée dans le péritoine, XXXII, 527. — *asthénique chronique* guérie par une injection iodée dans la cavité péritonéale, XXXIV, 215.

ASPARAGINE (De l') dans les maladies du cœur, XXIV, 159.

ASPHYXIE par *submersion* (Les secours donnés dans l') sont-ils appropriés et suffisants, la trachéotomie ne serait-elle pas plus efficace ? XXVIII, 195. — (Sur le traitement de la variole confluente dans la période d'), XXXVI, 138. — Causée par un polype du larynx, XXVII, 85.

ASSA-FŒTIDA (Emploi de l') dans les grossesses malades pour prévenir la mort du fœtus, XXXII, 326.

ASSACOU (Du traitement de la lèpre tuberculeuse (éléphantiasis) par l'), XXXV, 371.

ASSISTANCE publique. Candidats nommés par les médecins des hôpitaux pour faire partie du Comité de surveillance de l'administration, XXXVI, 480. — *publique* (Commission nommée pour l'examen du projet de loi sur l'organisation de l'), XXXV, 528.

ASSOCIATION (De l') par rapport aux médecins, XXX, 325 ; sa nécessité et ses bases, XXXIV, 461. — *professionnelles* (Avantages humanitaires et politiques des, et notamment d'une association médicale générale, XXXVI, 42. — *médicales*. (Voyez Congrès médical ; commission n° 12, XXIX, 460. — *médicale* (Sur les actes de la Commission permanente du Congrès, relativement à l'), XXX, 325, 77, 79, 80. — *médicale* (Etat de l') en France ; obstacles élevés par l'autorité, XXXI, 397. — *des médecins* (Etat de l') dans les arrondissements de Paris, XXIX, 585. — *médicale* des douze arrondissements de Paris, XXX, 79. — *des médecins de Paris* ; compte-rendu des travaux de l'année, XXXII, 276. — *de prévoyance des médecins de Paris* (Compte-rendu de l'), XXXVI, 188. — (Appel à l') dans les départements, XXIX, 586. — *médicale* de la Gironde, XXVII, 95. — *des médecins de la Sarthe* (Projet d'), XXV, 80. — *médicale* (Constitution de l') à Lyon, XXXI, 163. — *médicale* (Progrès de l') en France, XXX, 163. — *médicale belge* (Un mot sur le règlement de l'), XXXI, 317. — *des médecins des établissements d'aliénés d'Amérique*, XXXII, 192.

ASTHÉNIE utérine (De l') comme cause de stérilité, XXVIII, 379.

ASTHME nerveux (De l') et de son traitement, XXXIV, 97. — *nerveux diaphragmatique* (Deux cas d'), XXXIV, 395. — De la cauterisation pharyngée avec le nitrate acide de mercure dans quelques affections spéciales, XXXII, 320 ; du même moyen avec l'ammoniaque liquide, XXXIII, 159. — Son traitement par les bains sulfureux, XXXIV, 216. — (De l'efficacité des semences du phellandre aqua-

tique dans l'), XXXIII, 436. — (De l'emploi de la lobélie ouffée dans l'), XXX, 362. — Bons effets de l'élixir amara (passe-rape) dans cette affection, XXXV, 427. — *thyroïdique* (Quelques considérations sur la maladie désignée sous le nom d'), XXIX, 169. — *thyroïdique* (De l') dans ses rapports avec les convulsions, XXIX, 143. — *thyroïdique de Kopp* (Du spasme de la glotte ou) et de son traitement, XXVIII, 321. — *des enfants* scrofuleux rachitiques ou pléthoriques (Un mot sur l'), XXXI, 297.

ASTRAGALE (Cas de luxation de l'), ablation de cet os ; guérison, XXIX, 368. — (Nouveau cas d'extirpation de l') XXV, 362.

ASTRINGENTS (Emploi des) contre la diarrhée cholérique, XXXVI, 374. (Voyez *Taouhi*, *Ratanhia*, etc.)

ATAXIE (De l'influence de l'habitude de l'ivrognerie sur l'), XXXIII, 13. — (Quelques principes thérapeutiques à propos du muscle et de l'), XXX, 329.

ATAXIQUE (Pneumonie) sur son traitement avec le nouse, XXVIII, 284.

ATHÉROME siégeant à la partie supérieure de la tête et présentant quelques-uns des caractères des tumeurs intra-crâniennes, XXXII, 232.

ATRESIE accidentelle presque complète de la vulve n'ayant pas empêché la grossesse. Incision de la vulve au moment de l'accouchement, XXVIII, 124. — *de Pons* (du traitement des) par le rétablissement de la pupille naturelle ; phénomènes remarquables du côté du cristallin, XXXII, 116.

ATROPINE (Emploi de l') dans les affections douloureuses de la face, XXXV, 36. — (Nouvelle formule pour l'administration de l'), XXXVI, 35. — (Moyen très-simple de purifier l'), XXXV, 424. — (De l'usage ophtalmique de l'), XXXII, 152. — (De l'emploi des collyres avec l'), XXXI, 143.

AUSCULTATION (Anomalie dans les phénomènes d') chez un pneumonique, XXXIII, 225. — *obstétricale* (Indications pratiques de l') pendant le travail de l'accouchement, XXXIII, 478.

AUTOPLASTIE (Sur deux cas d') pratiquée en vue de prévenir la récidive du cancer mammaire, XXVII, 472. — Restauration de la lèvre inférieure, XXXIII, 243. — (De l') appliquée au traitement des anus contre nature ; guérison, XXIX, 174. — (Guérison par) d'une fistule de l'urètre, XXVIII, 474. — Procédé autoplastique nouveau pour la rhinoplastie, XXV, 155. — (Sur un cas de plaie pénétrante de l'abdomen compliquée de quatre blessures de l'intestin grêle qui ont été guéries par l'), XXXI, 193. — Procédé facile de restauration dans les cas d'absence de la cloison nasale, XXXIV, 541. — *par glissement* appliquée au traitement des fistules vésico-vaginales (considérations sur l'), procédé opératoire mis en usage par M. Jobert, XXXVI, 109, 253, 355. — *par glissement*, appliquée avec succès à un cas de fistule salivaire du conduit de Sténon, XXXV, 181. — *par glissement*, appliquée avec succès à un cas d'opération de cancer du sein, XXXV, 131.

AVEUGLE-MÊME rendu clairvoyant (Quelques réflexions sur les premières impressions d'un), XXVIII, 303.

AVOINE (Nouvel emploi thérapeutique de l') comme diurétique, XXVIII, 136.

AVORTEMENT (Cause prédisposante de l'), XXV, 222. — *imminent* (Observation d'un) arrêté après un travail très-avancé, XXVI, 302. — *Provoqué* chez une femme atteinte de vomissements sympathiques, XXXII, 243. — (Le sulfate de quinine détermine-t-il l') ? XXX, 382. — (Le sulfate de quinine ne détermine pas l'), XXX, 477, 489.

AXILLAIRE (Fracture du col de l'humérus avec déchirure de la veine), résection du fragment inférieur, ligature de la veine ; guérison, XXXV, 83.

AZOTATE. (Voyez *Nitrate*.)

AZOTE (Détermination de l') contenu dans quelques substances alimentaires, XXX, 396.

B

BAGNES (Note statistique sur la fréquence de la phthisie dans les), XXV, 78.

BAINS froids (De l'usage des) en temps de choléra, XXXVI, 514. — *froids* suivis d'urticaire, employés avec succès dans un cas de paraplégie complète du mouvement et du sentiment, XXXV, 137. — (Note sur l'emploi des) dans les maladies squirrhueuses et cancéreuses du tube digestif, XXV, 81. — *tièdes*. De leur efficacité dans la métrorrhagie de nature athénique, XXXV, 281. — *sulfureux* comme traitement de l'asthme, XXXIV, 216. — *de sublimé* (De la syphilis traitée par les), XXX, 155. — *de sublimé* (Eczéma impétigineux, guéri par l'emploi des), XXXII, 148. — *d'immersion dans la mer* (Fièvre quintane ayant résisté au sulfate de quinine et guérie par les), XXX, 375. — *de mer*. De leur usage dans la coqueluche, XXXV, 234. — *iodés* (Note sur le moyen de retirer l'iode des) et iodurés, XXVII, 302. — *iodurés* (Nouvelles remarques sur l'extraction de l'iode des), XXX, 204. — *communs* dans les piscines de quelques établissements d'eau minérale, XXXI, 157. — (Cas de transmission de la gonorrhée par un), XXVIII, 465. — *de vapeur* (Trismus, suite d'une chute sur le nez, guéri par les), XXXIII, 474. — *de vapeur* (Emploi de la pierre à chaux pour développer la transpiration et agir comme un), XXXI, 204.

BALANO-POSTHTE (Quelques considérations sur la blennorrhagie en général et sur le traitement particulier de la) et de l'urétrite blennorrhagique, XXV, 169. — *posthite ulcéreuse* suivie d'accidents syphilitiques constitutionnels, XXXIV, 66.

BALLE (Séjour d'une) dans le poulmon pendant cinquante années, XXXIV, 383. — Lobes antérieurs du cerveau traversés par une balle de pistolet d'arçon, sans lésion des facultés intellectuelles, XXVII, 319. — *en plein cerveau* (Intégrité de la parole, de l'intelligence et de tous les sens chez un individu qui a vécu dix jours avec une), XXVIII, 375.

BANDAGE pour la hernie ombilicale (Nouveau) chez les enfants à la mamelle, XXVII, 167. — (Emploi d'un nouveau) pour la fracture de la clavicule ; guérison sans difformité, XXVI, 294. — *dextrinés* (Appareils pour la préparation des), XXXIII, 398. — *dextrinés* (Application des) au traitement de l'eczéma, XXX, 178. — *amidonnées* (Relève des journées de séjour à l'hôpital économisées par les), XXX, 306.

BANDELETTES agglutinatives (Emploi des) pour le traitement des ulcères, XXVII, 174.

BARYTE (Bons effets de l'hydrochlorate de) dans l'ophthalmie scrofuleuse, XIX, 576. — (hydrochlorate de) (Nouvelles observations

des bons effets de l') dans les ostéites scrofuleuses, XXXVI, 374.

BASSIN (Epidémie d'inflammations phlegmonieuses du), XXX, 136. — *rétréci* (Accouchement terminé heureusement dans un cas de bassin rétréci, XXXII, 408. — (Des circonstances qui s'opposent à ce que le pronostic de l'accouchement soit établi d'une manière exacte dans les vices de conformation du), XXX, 184. (Voyez *Accouchements*.)

BAUMES (Plusieurs cas d'incontinence d'urine, guéris par l'emploi de divers), XXVI, 309. — *de copahu* (Du mode d'application du) et du cubébe dans la blennorrhagie, XXVII, 157. — *de copahu* (Formule pour la préparation de la gelée de), XXXI, 363. — *de Tolu* (Note sur la préparation du sirop de), XXXIV, 440. — *Opodeldoch* ; ses bons effets dans la carie des os, XXX, 132. — *tranquille*. Remarques sur son mode d'obtention, XXXV, 176. — *tranquille* (Sur une nouvelle préparation du), XXXII, 223.

BEC-DE-LIÈVRE (Recherches pratiques sur le) simple ou compliqué, XXVIII, 220. — (Procédé nouveau pour l'opération du), XXVII, 385. — (Sur les perfectionnements récents apportés à l'opération du) simple et compliqué, XXVII, 433. — *congénital* (Quelques remarques sur l'époque à laquelle il convient d'opérer le), XXVIII, 438. — (Nouvelle méthode pour l'opération du), XXVI, 141. — *congénital* (Opération du), pratiquée d'après le procédé opératoire de M. Paul Dubois, XXX, 128. — opéré six semaines après la naissance, XXXI, 141. — opéré sept jours après la naissance ; guérison, XXXIII, 54. — *double avec écartement des os maxillaires* (Considérations pratiques sur le traitement du) (*Gravures*), XXXII, 275.

BÉGAYEMENT (Sur le) et son traitement, XXX, 142. — (Sur une nouvelle méthode de guérir le), XXV, 65. — (Exposé de la nouvelle méthode employée par M. Jourdan pour guérir le), XXVI, 64.

BELLADONE (Névrose du poulmon simulant la phthisie pulmonaire, et guérie en deux jours par l'extrait de) et la fumée de datura stramonium, XXVI, 454. — Son emploi dans l'érysipèle des nouveau-nés, XXXV, 37. — (Epilepsie traitée par la), XXXI, 444. — De son emploi dans le traitement de l'incontinence d'urine chez les enfants et les adultes, XXXV, 424. Réclamation par M. le docteur Morand, XXXVI, 221. — Son emploi en collyre dans l'ophthalmie des nouveau-nés, XXXV, 332. (De l'emploi extérieur avantageux de la) dans les vomissements nerveux des femmes enceintes, XXXI, 130. — Sa teinture employée à l'extérieur avec succès dans un cas de tétanos traumatique, XXXV, 374. — (Emploi ex-

- rière de la) comme fondant dans les ganglionites, les adénites et surtout dans l'épididymite, XXVII, 156. — Employée comme fondant dans l'épididymite et l'orchite, XXXI, 569. — (Empoisonnement par l'emploi endermique de l'extrait de) suivi de la guérison d'une éruption ténique rebelle, XXXIII, 242. — Anesthésie remarquable observée à la suite d'un empoisonnement par la), XXXV, 472.
- BELLADONÉE** (Nouvelle manière d'employer les frictions mercurielles) dans certaines inflammations des yeux, XXVIII, 211.
- BENJOIN** (Bons effets des fumées de) dans le traitement de l'aphonie, XXXV, 180.
- BENZYLE** ou **BENZOLE**; effets produits par les inhalations de cette substance, XXXIV, 414.
- BÉRARD**. Cours de physiologie fait à la Faculté de médecine de Paris, par M. le professeur. (Compte-rendu), XXXVI, 175.
- BICÉPHALE** (Ligature de l'une des têtes d'un enfant), XXVII, 76.
- BILE** (Procédé pour reconnaître la présence de la), XXX, 229. — (Recherches sur la) dans la fièvre typhoïde, XXVI, 224.
- BICHAT** (Concession gratuite et à perpétuité d'un terrain, par la ville de Paris, pour les restes de l'illustre), XXVI, 240. — (Honneurs funèbres rendus à), voyez Congrès médical, XXIX, 500, 504 et 590.
- BISMUTH** (De l'emploi du sous-nitrate de), dans la diarrhée, XXX, 49. — (Sous-nitrate de), son emploi à haute dose dans le traitement du choléra et de la cholémie, XXXVI, 372. — (Associations des préparations ferrugineuses et du sous-nitrate de), dans la gastralgie, XXXII, 397. — (Procédé pour la préparation d'un nouveau sel, le sous-valériate de), XXX, 444.
- BLÉ** (Des accidents qui peuvent résulter du mélange de la miel dans le), XXXV, 36.
- BLENNORRHAGIE** (Quelques considérations sur la) en général, et sur le traitement particulier de la balmo-pustule et de l'urétrite blennorrhagique, XXV, 109. — (Du traitement abortif de la) chez la femme, XXVIII, 379. — *chez la femme* (Sur la) et sur la transmission de l'inflammation utérine au péritoine, XXV, 464. — (Cas de) aiguë, guérie en deux jours par une simple application de sangsues, XXXI, 288. — (Du mode d'action du baume de copahu et du eubébe dans la), XXVII, 157. — *complicquée du catarrhe vésical aigu*. Guérison par le copahu, XXIX, 560. — *chronique* (Bons effets de l'emploi du cachou dans la), XXXII, 520. — *chronique* (Emploi de l'aloès dans la), XXXVI, 34. — (Note sur les douleurs urétrales, suite de), et sur un nouveau moyen de les traiter, XXXV, 150. — (Masse pilularum armenienium, nouvelle formule), XXXIV, 303. — (Traitement abortif de la) par les injections du nitrate d'argent à haute dose, XXVI, 66. — (Sur l'emploi du nitrate d'argent en injections, à haute dose, dans le traitement abortif de la), XXVII, 471. — De l'injection du nitrate d'argent, à haute dose, dans le traitement de la), XXVIII, 222. — (Des injections du nitrate d'argent, à haute dose, dans la), XXVIII, 380. — (Du traitement abortif de la) par le nitrate d'argent, à haute dose, XXXIX, 309. — (Emploi de l'eau
- de chaux seconde en injections dans la), XXXI, 141. — (Injections d'eau végétominérale au début de la), XXXII, 403. — (Absces pénétrant produit par une), XXXI, 373. — produite par un métastase rhumatismale, XXXI, 142. — (hémorrhagie très-grave de l'urètre survenant dans le cours d'une), XXVIII, 226. — (De l'influence de la) et du l'épididymite blennorrhagique sur le développement du sarcocèle syphilitique, XXIX, 137.
- BLENNORRHÉE** ou goutte militaire, son traitement par les injections, XXXIV, 70. — (De la) et de son traitement, XXXIV, 241 et 286.
- BLÉPHAROPLASTIE**. Ectropion produit par une brûlure; blépharoplastie suivie de succès, XXVII, 68.
- BLESSURES des artères de l'avant-bras** (Quelques remarques pratiques sur les), XXXII, 291. — *de la brachiale*, guérie par la compression, XXVIII, 224. — *de l'artère brachiale* dans une saignée, guérie par la compression, XXXIX, 564. — *de l'ail droit*, qui a fait perdre l'œil gauche, XXVIII, 382. — *par armes à feu* (Coup d'œil sur leur traitement), XXXIV, 249 et XXXV, 352. — *d'armes à feu* (Considérations sur quelques bonnes pratiques des médecins arabes dans les cas de), XXVIII, 272. (Voyez Plaies.)
- BAOBAB**, ou *adansonia digitata*, nouveau febrifuge, XXXV, 26.
- BOISSONS froides et glacées**, leur influence sur le développement du choléra, XXXVI, 516. — *émollientes*, leur utilité dans le traitement de la colique saturnine, XXXIV, 377. — *fortes*, leur influence sur la force et la santé, et la force physique, XXXIV, 456.
- BONNET**. Traité des maladies des articulations (Compte-rendu), XXIX, 128.
- BORATE DE SOUDE** (Emploi du) dans le traitement du prurit de la vulve, XXVI, 75.
- BORO-TARTRATE de magnésie**, nouveau sel purgatif, XXXIV, 204.
- BOSES sanguines considérables** (Bons effets des saignées pour la résolution des), XXXIV, 60.
- BOUCHE** (De la gangrène de la), chez les enfants, XXX, 149. — (Moyen facile d'examiner l'arrière-) chez les enfants, XXXIV, 404. — (Effets locaux déterminés sur la), le pharynx et l'œsophage, par le tartre stibié, XXV, 208.
- BOUCHARDAT**. Manuel de matière médicale et de thérapeutique, XXX, 290.
- BOUGIES suppositoires et pessaires médicamenteux**, nouvelles formules, XXXV, 210.
- BOUILLON végétal** (Formule pour un) destiné à remplacer les tisanes, XXXIII, 75.
- BOURSES muqueuses suppurées** (Du traitement des), XXX, 118. — *muqueuse anté-rotylienne* (Cas d'épanchement hémétique dans la), guéri par la ponction et l'injection iodée, XXV, 382.
- BOUE de vache** (De la), dans les cas de rhumatisme chronique et de névralgie, XXXIII, 404.
- BOYER** (Traité des maladies chirurgicales et des opérations, par le baron) (Compte-rendu), XXXI, 48.

BRAS (Remarques pratiques sur la luxation de l'avant-), XXVI, 149. — (Luxation du poignet sans fracture des os de l'avant-), XXVI, 201. — (De l'amputation de la cuisse et du bras l'articule, XXIX, 68. — (Fracture compliquée du), rupture du biceps, guérison, XXX, 297. — *artificiel* (Remplacement de l'avant-bras et de la main après l'amputation du bras, par un), XXVIII, 395. — (Accouchement avec présentation de l'épaule et issue du), évolution spontanée du fœtus, XXVI, 224.

BRESIL (Du climat et des maladies du) (Compte rendu), XXVIII, 291.

BREVETS D'INVENTION (Loi qui supprime les) pour les préparations pharmaceutiques, XXVI, 319.

BROMURE DE POTASSIUM employé dans les affections syphilitiques, XXX, 223. — (Substitution frauduleuse du), à l'iodure de potassium, XXX, 128. — (Falsification de l'iodure de potassium par le), méthode pour déterminer la quantité de ce dernier dans le mélange, XXX, 284.

BRONCHE (Pièce de monnaie introduite dans la) droite; accidents très-graves, XXVIII, 309. — (Abcès par congestion ouvert dans les), guérison, XXXIII, 388. — (Observation d'abcès sous-pneumal ouvert dans les poumons et les), XXIX, 222. — (Dyspnée, suffocation et mort, par suite de l'hypertrophie des fibro-cartilages de la trachée et des), XXVII, 82.

BRONCHITES (De l'emploi de l'eupatoire perfolié dans le traitement de la grippe et de certaines), XXVIII, 144. — *capillaire* (Note sur la) et sur le traitement qui convient à certains cas de cette maladie, XXXII, 287. — *capillaire* (Traitement de la) par l'émétique à doses réfractées, XXIX, 70. — *chronique*. De l'efficacité des semences du phellandre aquatique dans certaines affections des organes respiratoires, XXXIII, 436. — *chronique* (Effets du tartre sublimé, à haute dose, dans quelques cas de), XXIX, 565. — Formules d'un looch pectoral, XXXVI, 311. — Formule de pilules pectorales, XXXVI, 312. — Décocté de limaçons composé, formule de la Pharmacopée de Hanovre, XXXVI,

311. — *chronique*, formule d'une mixture de cascarille composée, XXXVI, 312. — Elixir antisthmique, remède patenté anglais, XXXVI, 312. — *gangréneuse*; bons effets des fumigations chlorurées, XXXIV, 452.

BRUCINE (Emploi de la) dans les paralysies, XXVIII, 137. — (De l'emploi de la) dans le traitement de la paralysie, XXX, 63. — (De l'emploi de la), à haute dose, dans un cas de paraplegie datant de plusieurs mois; amélioration notable, XXXIV, 539.

BRULURES (Diagnostic et caractères distinctifs des différentes espèces de), XXXVI, 471. — (Un mot sur le traitement des), par l'association du liniment oléo-calcaire avec le coton cardé, XXVI, 357. — (Formules d'une lotion et d'une pommade employées contre les), XXVI, 439, 440. — (Du traitement des) par le liniment oléo-calcaire uni au coton cardé, XXVIII, 137. — (Emploi du liniment oléo-calcaire dans les), XXVIII, 382. — (Formule de fomentations contre les), XXXIV, 253. — (Traitement des) à l'aide de l'ammoniaque, XXXII, 328. — *par le phosphore* (Emploi de l'huile dans les cas de), XXVIII, 382. — (Hémiplégie survenue chez un enfant de trois ans, à la suite d'une) sur le côté gauche de la tête; guérison, XXVI, 466. — (Ectropion produit par une), biopharoplastie suivie de succès, XXVI, 68. — *du pharynx* (Observation de la) et de l'œsophage par l'acide nitrique, XXIX, 143.

BUBONS (Considérations pratiques sur les) et leur traitement, XXVI, 262. — *chez les femmes* (Du) et du son traitement, XXIX, 224. — (De l'emploi de la cautérisation avec la potasse caustique dans le traitement des), XXV, 464. — *syphilitiques* traitées au moyen de la pommade au nitrate d'argent, XXXV, 233. — Traitement par le vésicatoire et le sublimé en solution caustique, XXXIII, 158. — *syphilitique supprimé* (De l'emploi des injections iodées dans le traitement du), XXXI, 298, et XXXII, 153. — (Incision sous-cutanée des vaisseaux lymphatiques de l'aîne, comme moyen préservatif du), XXV, 225. — *scrofuleux* (Considérations pratiques sur les) et sur leur traitement, XXX, 26 et 186.

C

CACHOU DE BOLOGNE (Formule pour la préparation du), XXIX, 71. — (Bons effets de l'emploi du) dans le traitement de la hémorrhagie chronique, XXXII, 520.

CACHEXIE PALUDÉENNE (De la) et de son traitement, XXXIV, 185.

CADE (Huile de) ou du genévrier; son emploi thérapeutique dans les affections eczémateuses et dans l'ophthalmie scrofuleuse, XXX, 81.

CÆCUM (Occlusion intestinale formée par l'une des poches du), XXXII, 252.

CAFÉ Sur la composition et les propriétés nutritives du), XXX, 383. — (Propriétés des-infestantes du) récemment brûlé, XXXIV, 268. — Comme moyen de conserver le lait, XXXIV, 415. — (Cas de gravelle guérie par l'usage du), XXXIV, 206. — (Infusion de) traitement de la coqueluche par l'), XXXVI, 376. — Empoisonnement par l'acétate de morphine, guéri par une forte infusion de),

XXXII, 243. — (Action du) et du tannin en particulier, sur l'amertume du sulfate de magnésie, XXXIII, 131. — (Du) comme moyen d'enlever l'amertume du sulfate de quinine, XXXII, 59. — (Nouvelles expériences concernant l'action du) sur le sulfate de quinine, XXXII, 308. — (Le sulfate de quinine subit par son mélange au) une altération qui doit modifier ses propriétés curatives, XXXII, 153. — *au lait* (De l'alimentation par le), considérée comme cause pathologique, XXX, 305.

CAL (Considérations pratiques sur la formation du), XXVI, 303. — (Observation relative à l'influence de la grosseur sur la formation du), XXVIII, 307.

CALCANEUM (Du diagnostic et du traitement de la fracture du) par écrasement, XXV, 151. — (Ostéo-aréome du), amputation de la jambe, XXVII, 310.

CALCULS DES FOSSES NASALES (Quel-

ques recherches sur les), XXVIII, 462. — (Exemple de) nombreux, occupant la fosse nasale gauche, XXVII, 75. — *salivaires*, leur origine, leur fréquence et leur composition, XXXIII, 158. — *salivaires* (Les) de la région sub-linguale n'ont pour noyau que les sels calcaires dont ils sont formés, XXXV, 81. — *biliaires* (Quelques considérations sur les) et leur diagnostic. Utile application du traitement de Burando, XXXVI, 297. — *biliaires* (Difficultés du diagnostic des), XXVI, 226. — *biliaires* rendus, à la suite d'un abcès, à travers les parois abdominales, XXX, 143. — *biliaires* (Exemples de) épuisés par le rectum, à la suite de la communication de la vésicule et du tube intestinal, XXVI, 378. — *biliaire* volumineux, qui s'est frayé une voie par l'ypocondre droit, avec rupture de la vésicule biliaire et fistule biliaire consécutive, XXXIV, 70. — *biliaire* très-volumineux évacué par les selles; passage de la vésicule dans le duodénum à travers une fistule, XXVIII, 253. — (Extraction d'un petit) engagé dans l'urètre, sans opération sanglante, suivie de mort, XXXII, 83. — *urétero-perméal* très-volumineux; extraction et guérison, XXXIII, 321. — *vésicaux* chez les enfants (De la taille et de la lithotritie dans les cas de), XXXII, 75. — *vésicaux enchaînés* (Un mot sur la conduite à tenir dans les cas de), XXXV, 516. — *vésicaux chez les femmes* (De la dilatation du urètre dans les cas de), XXXV, 557. — *rénaux et vésicaux* (Traitement des douleurs dues à la présence des), XXIX, 71.

CALOMEL (Mémoire sur l'emploi du) à doses fractionnées, XXXI, 10, 55 et 166. — à doses fractionnées (Nouveaux faits touchant l'emploi thérapeutique du), XXXI, 256. — à doses fractionnées; ses bons effets dans un cas de kératite chronique, XXXIV, 351. — Règle de son emploi comme purgatif, XXXIII, 396. — Sur un nouveau mode d'administrer cette substance dans l'angine tonsillaire, XXXV, 471. — (De l'infection purulente traitée avec succès par l'emploi du), XXXI, 65. — (Fièvre typhoïde à forme ataxique, guérie par le) administré à dose fractionnée, XXXI, 436.

CALORIQUE (Emploi du) concentré dans le traitement des arthrites chroniques, XXXIII, 238.

CALOTTE, De son emploi dans le traitement de la teigne, XXXIV, 388.

CAMPURE (Sur l'emploi du) en ophtalmologie, et en particulier dans le traitement de l'amblyopie, XXXVI, 515. — (Odontalgique nouveau, préparé avec le), XXXI, 286. — Nouveau véhicule pour tenir cette substance en suspension, XXXV, 473. — (Procédé de dissolution du), par l'intermédiaire de la magnésie, XXXVI, 78. — (Accidents qui peuvent résulter de l'emploi du), XXX, 144. — et *seigle ergoté* (Bons effets du) dans l'éclampsie des femmes enceintes, XXXIII, 381.

CANAL INTESTINAL (Des perforations spontanées ou idiopathiques du) sous le point de vue médico-légal, XXV, 474. — de Warthon (Oblitération du) par une concrétion organique. Grenouillette consécutive, guérison par extraction de la concrétion, XXVII, 71. — *déferent* (Anomalie de situation du testicule et du), dans un cas de varicocèle, XXIX, 78.

CANCER (De la fréquence du) dans les deux sexes et aux différents âges, XXX, 308. — (De l'emploi des caustiques dans le traitement du),

XXX, 144. — Formule d'une poudre escarrotique arsenico-antimoniale, XXXVI, 314. — Parallèle des caustiques appliqués au traitement des affections cancéreuses externes, XXXII, 521. — (Emploi du manganèse dans le) et dans les affections chlorotiques; présence de ce corps dans le sang, XXXVI, 88. — (Sur la possibilité de la guérison de certaines affections de mauvaise nature, vulgairement appelées), XXXVI, 472. — (Affection de la mâchoire, présentant les caractères du), quoique cette maladie n'existât pas, XXXI, 54. — (Bouleurs névralgiques de la mamelle, que l'on peut à tort attribuer à un), XXXI, 145. — (Affection du testicule qu'on aurait pu prendre pour un); guérison par l'iodure de potassium, XXXIV, 151. — *des lèvres* (Nouvelle étiologie du), XXXI, 382. — *de la langue* (Sur l'emploi de la ligature dans un cas de); guérison par ce moyen, XXV, 147. — du sein et engorgement des ganglions axillaires; extirpation de la tumeur, suivie de la résolution spontanée des ganglions, XXV, 457. — *de l'utérus* (Sur la coïncidence du) avec la grossesse, XXVI, 464. — *de l'utérus* compliquant la grossesse, XXVIII, 383. — *du rectum*; extirpation suivie de succès, XXXIII, 83. — *de la verge*; tumeur inguinale volumineuse; double opération suivie de succès, XXVII, 241. — (De l'anaplastie appliquée au traitement du), XXX, 53. — *manuinaire* (Sur deux cas d'autoplastie pratiquée en vue de prévenir la récurrence du), XXVII, 472. — *du sein*; beau résultat de l'autoplastie par glissement, XXXV, 131.

CANNABINE (Préparation de la), principe actif du haschich, XXXIII, 135. — (Remarques pharmacologiques sur la haschichine ou) et sur l'emploi de cette substance dans le choléra, XXXVI, 548. (Voyez *Chauve indien*.)

CANNE DE PROVENCE (Sur une maine non encore décrite, communiquée à l'homme par la), XXVIII, 414.

CANTHARIDES (Action des) sur la vessie: cystite et fausses membranes, XXXI, 474. — (Exsudations membraneuses dans la vessie, sous l'influence de) appliquées sur la peau, XXVII, 176. — (Injections dans la vessie avec la teinture de) dans un cas de rétention et d'incontinence d'urine causées par une paralysie incomplète de cet organe, XXVI, 375. — (L'ingestion des) ne cause pas toujours des phénomènes sphéridastiques; symptômes déterminés par cette substance chez six individus qui y ont été accidentellement soumis pendant six mois, XXX, 461. — (Incontinence d'urine guérie par la teinture alcoolique de), XXVIII, 147. — (Sur un cas d'empoisonnement par les), XXVI, 388.

CAOUTCHOUC (Emploi du) pour arrêter les hémorrhagies produites par la piqûre des sangsues, XXV, 392. — employé comme remède contre le mal de dents, XXXI, 143.

CAPSULES pour introduire les médicaments dans le rectum, le vagin, etc., XXX, 475. — *médicinales* (De l'emploi du caoutchouc en place de gomme dans la confection des), XXXIV, 369.

CARBONATE DE FER (Sur l'emploi thérapeutique et la préparation du Proto-), XXVII, 457. — *de fer* (Sous-) (du), contre les métorrhagies, XXIX, 308. — *de potasse du commerce* (Nouveau procédé pour la purifi-

- cation du), XXXI, 199. — *de potasse* (Moyen de constater la présence du) dans l'iodure de potassium, XXXIII, 327. — *d'ammoniaque*, de son emploi dans la scarlatine, XXXIV, 110.
- CARBONE** (Sesquichlorure de), son emploi contre le choléra, XXXVI, 321.
- CARCINOME** (Rétrécissement syphilitique de l'extrémité inférieure du rectum simulé un), XXXII, 65. — *de l'utérus* (Névralgie sciatique entretenue par un), XXXI, 372.
- CARIE PROFONDE** (Traitement efficace de la) par les injections de nitrate acide d'argent, XXXIV, 263. — *des os traitée avec succès* par le baume Opodeldoch, XXXV, 132. — (Sur la décomposition des os par la), XXXI, 220. — *des dents*. Exemple d'une névralgie faciale causée par la carie d'une dent molaire, XXV, 232. — *du rocher* (Paralysie de la face par suite d'une), chez un enfant à la mamelle, XXXII, 63. — *de la colonne vertébrale*; accès froid, de peu d'étendue, de la région cervicale, XXXII, 316.
- CAROTIDES** (Compression des) dans la céphalalgie, XXVII, 76. — (Note sur la compression de la), comme moyen d'arrêter l'hémorragie consécutive à la résection des amygdales, XXXIV, 402. (Voyez *Cirsoïde*.)
- CARRAGAHEEN** (Note sur la mousse perlée ou), XXVII, 220.
- CASCARILLE** (Mixture de) composée, XXXVI, 312.
- CASÉUM** (Emploi du) comme moyen de parer aux inconvénients qui résultent de la gélatine dans la confection des capsules médicinales, XXXIV, 309.
- CASTRATION** (Quelques remarques pratiques sur un procédé nouveau de), XXXIV, 295.
- CATALEPSIE** (Considérations pratiques sur la), XXVII, 396.
- CATAPLASMES** (Cas de guérison d'ulcère variqueux grave de la jambe, par la seule application de), XXV, 57. — *de jusquiame* (Bons effets des) dans un cas de hernie étranglée, XXVI, 368. — Leurs mauvais effets appliqués sur les tumeurs du sein, XXXV, 90. — *froids* (De l'emploi avantageux des), XXXI, 182. — *sedatifs et résolitifs*, dans les arthrites, XXXII, 148. — *de farine de blé*, leur économie, XXXIII, 322.
- CATARACTES** (Des principes rationnels et des limites de la curabilité des) sans opération, XXXV, 112. — (De l'opportunité de l'opération de la), XXVI, 380. — (Sur les trois lumières de l'œil, pour servir au diagnostic de la), XXVIII, 133. — Pupille artificielle, moyen fiable pour reconnaître en certains cas la sensibilité de la rétine, XXXIV, 217. — (Généralités sur les deux procédés d'opération de la), abaissement, extraction, XXVII, 158. — (Recherches statistiques sur l'opération de la), XXXI, 220. — (De quelques accidents consécutifs à l'extraction de la), et en particulier de la fonte purulente de la cornée et du globe oculaire, et des moyens de prévenir ces accidents, XXV, 256, 354, 419. — (Nouvelle méthode pour l'opération de la), XXXII, 154. — (Nouveau procédé pour la réclinaison, dépression de la), XXVII, 397. — Sur la sortie du corps vitré pendant et après l'extraction de la), XXIX, 32. — (Observation d'une) guérie spontanément, XXVI, 142. — *par extraction* (Sur un cas remarquable de pupille artificielle pratiquée pour remédier à une opération de), XXIX, 539. — (Sur deux cas de) opérés avec succès, l'un après soixante ans, et l'autre après quarante ans de cécité, XXIX, 565. — *traumatique* (Cas rare d'ossification de la capsule du cristallin dans une), XXVI, 382.
- CATARRHE des vieillards** (Du) et de son traitement, XXVI, 327. — *pulmonaire* (De l'opium, et spécialement de l'acétate de morphine appliqués au traitement du), surtout chronique, XXVI, 241. — *vésical aigu* compliquant la blennorrhagie, guéri par le copahu, XXIX, 560. — *utérin*; des injections utérines dans le traitement de cette affection, XXXV, 427.
- CATHÉTÉRISME**. Un mot sur quelques difficultés naturelles que l'on rencontre dans cette opération (gravures), XXXV, 456. — (Sur un nouveau moyen de pratiquer le), XXVIII, 138. — *instantané* (Avantage du) dans le traitement des fistules urinaires urétrales, XXXIII, 236. — (Un mot sur l'emploi du) dans les rétrécissements de l'œsophage, XXXII, 220. — (Synchylie spasmodique combattue par le), XXX, 308. — *œsophagien* chez les aliénés (Nouveau perfectionnement du), XXXV, 425. — *utérin* (Du diagnostic et du traitement des maladies de l'utérus au moyen du), XXXI, 458.
- CAUSES morales** (De la prédominance des) dans la génération de la folie, XXV, 389.
- CAUSTIQUES** (De l'emploi des) dans le traitement du cancer, XXX, 144. — (Parallèle des) appliqués au traitement des affections cancéreuses, XXXII, 521. — (Traitement d'une tumeur sanguine par les), XXVI, 135. — *de Fienne* (Préparation du caustique de Filhos ou), en cylindres, XXVII, 219. — *nouveau de Fienne* (Moyen d'obtenir au besoin la solidification extemporanée du), XXXI, 506. — *de Fienne* (Xavus maternus traité et guéri par le), XXXV, 29. — *de Fienne*; son emploi, suivi de succès, dans un cas de tumeur érectile veineuse, XXXIV, 355. — *de Fienne*; son emploi dans le traitement des tumeurs scrofuleuses ulcérées du cou, XXXIII, 474. — *de Fienne*; de son application dans les cas d'anthrax, XXXIV, 157. — (Sur un nouveau procédé pour faire la taille sus-pubienne, au moyen du), XXV, 155. — *nouveau* (Note sur un), composé d'acide sulfurique et de safran, XXXI, 71.
- CAUTÈRES** (Emploi des) dans la phthisie pulmonaire, XXX, 64. — (Modification au procédé ordinaire pour l'application des), XXXI, 567. — (Cas de tumeur blanche du genou et cas de coxalgie guéries par l'emploi des), XXIX, 138. — (Applications de) suivies de tétanos, XXV, 477. — *actuel* (De l'application du) à l'épine dorsale, dans les maladies fonctionnelles de l'utérus, XXXI, 154. — *actuel*; son emploi efficace dans un cas d'anévrysme de la cavité nasale, XXXIII, 240. — *actuel*; boutons de fer dans la chute du rectum, XXXII, 410. — *actuel* (Emploi du fer rouge dans les hémorragies du), XXXII, 416.
- CAUTÉRISATION** (Mémoire sur la), considérée comme moyen de combattre les accidents qui surviennent à la suite des opérations, XXXIV, 119 et 194. — (De la) par rapport à la rapidité d'absorption du virus, XXXVI, 130. — *pharyngée* (De la), avec le ni-

trate acide de mercure, dans quelques affections spéciales, XXXII, 520. — *anomoniale* dans la dyspnée qui accompagne quelques maladies de l'appareil respiratoire, XXXII, 159. — (De la) avec le nitrate d'argent dans l'amygdalite, XXX, 52. — (Traitement de l'angine tonsillaire pour les), XXVII, 243. — Avec le nitrate d'argent (De l'emploi de l'alun et de la) dans l'angine tonsillaire, XXVIII, 368. — (De la) dans le traitement externe des maladies de la peau, XXIX, 226. — (De la) à l'aide du fer rouge dans le cas d'infection purulente, XXX, 235. — (Cas du phlébite guérie par la) avec le fer rouge, XXV, 215. — *sympliciale* (Epilepsie traitée avec succès par la), XXXV, 328. — Ses bons effets dans un cas de pustule maligne multiple, XXXIV, 502. — (De la nécessité de reconstruire promptement la) dans la pustule maligne, XXX, 240. — de la pituitaire dans l'ophtalmie scrofuleuse ou lymphatique, XXVI, 471. — *continue* (De la) dans le traitement des ulcérations syphilitiques, XXXIV, 356. — (Du traitement de la fissure à l'anus par la), XXXII, 247. — (Emploi de la) par le fer rouge, dans un cas de fistule à l'anus, XXXI, 304. — (Fistule vésico-vaginale guérie par la), XXX, 310. — *vaginale* (De la) multiple, envisagée comme cure radicale de la leucorrhée, XXIX, 151. — Traitement et guérison d'une tumeur érectile de la lèvre supérieure, XXVIII, 155. — par le fer rouge, considérée comme traitement des différentes variétés de bourgeons hémorrhoidaux, XXXIII, 198. — *des hémorrhoides internes* (Instrument nouveau, dit pince porte-caustique, destiné à la), XXXVI, 80. — (De la) dans le traitement du varicocèle, XXXV, 524. — avec l'acide sulfurique dans le traitement des arthrites chroniques, XXX, 303. — avec l'acide sulfurique dans l'arthrite localisée, XXXVI, 35. — (Quelques considérations sur la) des ulcères non cancéreux du col de la matrice et sur l'application du spéculum uteri, par M. Lisfranc, XXXII, 24. — (Des) dans les érosions et ulcérations du col de l'utérus, après l'amputation de cet organe, XXX, 219. — dans un cas de fongosité du col de l'utérus, XXXI, 445. — avec le fer rouge à blanc (Tumeur carcinomateuse du col de l'utérus, guérie par les), XXXI, 214. — (De la) avec le nitrate acide de mercure pour arrêter les hémorrhagies amenées par les polypes de l'utérus, XXXI, 56. — (De l'abus de la) dans les maladies de la matrice, XXX, 365. — (Nouveau procédé de) des granulations du col utérin, XXXV, 40. — (Traitement des granulations intra-utérines par le) cylindre d'azotate d'argent sur axe de platine, cautérisation à l'intérieur des cavités muqueuses, XXXV, 544. — *transcurante* appliquée au traitement des névralgies, XXXII, 331. — (Cas de névralgie sciatique datant de quinze ans, guérie par la) du dos du pied, XXXVI, 260. — *au fer rouge* (La) de la face dorsale du pied, dans les cas de névralgies sciatiques anciennes, est toujours suivie de succès, XXXIV, 67. — *au fer rouge* ; ses bons effets dans un cas de tumeur blanche de l'articulation tibio-tarsienne. — Appareil très-simple pour assurer l'immobilité du pied, XXXIV, 538. — (Possibilité d'appliquer le potas-lum à la) XXVIII, 139. — (De l'emploi de la) avec la potasse caustique dans le traitement des bubons, XXV, 464.

CÉCITÉ (Sur deux cas de cataracte opérés avec succès, l'un après solzante ans, et l'autre après quarante ans de), XXIX, 565.

CELSE Traité de la médecine, traduction de M. Desélanges (compte-rendu), XXXI, 203.

CENTRE nerveux (Singulière affection du), XXV, 292.

CÉPHALALGIE (Compression des carotides dans la), XXVI, 76. — *nerveuse* (Traitement de la), XXVIII, 306.

CÉPHALGEMATOME guéri par l'incision et la compression méthodique, XXXI, 286.

CÉRAT (Sur un) fait avec la stéarine, XXVIII, 115. — *laudanisé* (Note sur le) et le céral aplacé, XXVI, 201.

CÉRÉBRAUX (Accidents) graves déterminés par une entérite aiguë, XXXIV, 352. — Symptômes graves pendant le cours d'une pneumonie double. — Mort. — Absence de lésions anatomiques dans l'encéphale, XXXIV, 354.

CERFEUIL (De l'emploi du) dans le traitement des ophtalmies, XXVIII, 392.

CÉRUMINEUX (De l'engorgement) des oreilles et de son traitement, XXXI, 337.

CERUSE (Moyen de remplacer la) dans les arts, XXVI, 80.

CERVEAU (Observations d'hydropisie du) base du, XXXI, 388. — (Guérison prompte et sans accident d'une plaie du), XXXII, 255. — (Guérison d'une plaie par arme à feu, traversant les parties centrales du), XXVI, 383. — (Lobes antérieurs du) traversés par une balle, sans lésion des facultés intellectuelles, XXVII, 319. — (Persistance de la vie chez un fœtus, malgré la destruction du), XXVII, 387 et 461.

CÉSARIENNE (Opération) faite avec succès pour la mère et pour l'enfant, XXVIII, 150.

— (Opération) pratiquée sur une femme morte, avec succès pour l'enfant, XXXV, 87.

CEVADILLE (De l'emploi de la) dans le traitement de la gale, XXVIII, 200.

CHAIR des animaux atteints de maladie (Sur la vente de la), XXXIV, 402.

CHALEUR humide : Nouveau moyen d'appliquer la) comme topique, XXXIII, 160.

CHAMBRÉ antérieure (Résolution du cristallin passé dans le) depuis un an, par l'acétou de la pommade de Gondret, XXIX, 64.

CHANCRE (L'induration du) constitue la première manifestation de la syphilis constitutionnelle ; son existence ne peut prévenir les symptômes secondaires, XXVIII, 452. — situé sur la face interne de la lèvre supérieure ; syphilis constitutionnelle et osseuse, XXVIII, 268. — *phagédénique* (Observation de) suivie de symptômes de syphilis constitutionnelle, XXIX, 295. — *phagédéniques* ; formule d'un onguent martial, XXXIV, 301. — *du repli balanopréputial* compliqués de phymosis (Traitement des), XXXII, 409.

CHANDLLES mercurelles, XXXVI, 314.

CHANVRE indien ou hashchich (Son emploi en médecine, XXXIII, 479. — *indien* (Sur la préparation du hashchich ou), XXXII, 85. — *indien* (De l'emploi du) dans le tétanos traumatique, XXXI, 394. — Sur les effets sédatifs du principe actif de cette substance dans le traitement du choléra, XXXV, 337. — Histoire pharmacologique du hashchich, XXXV, 360. — (Sur le traitement de l'orchite blennor-

- rhagique par la teinture de), XXXV, 429.
- CHARBON végétal.** Son emploi contre les affections nerveuses gastro-intestinales, XXXVI, 131. — (Recherches sur les amas de) qui se produisent dans les poumons pendant la vie, XXVIII, 219. — (Amas de) dans les poumons, qui se produisent pendant la vie; effets avantageux sur les tubercules, XXVIII, 377. — *albumine* (de l'emploi du) pour clarifier les sirops, XXIX, 120.
- CHARLATAN** ayant diplôme, XXX, 403 et 486. — (Cas d'empoisonnement par les emplâtres arsenicaux employés par les), XXIX, 302.
- CHATAIGNE d'eau.** Des services qu'on sa culture en grand pourrait rendre, XXXV, 480.
- CHAUX** (Quelle est l'action des combinaisons insolubles de), sur les tubercules pulmonaires? Est-elle utile? est-elle nuisible? XXXI, 440. — (Sulfhydrate de), son emploi comme pâte épilatoire, XXXV, 138. — (Nouveau mode de préparation de l'acétate de), XXVII, 58. — (Moyen très simple de développer une abondante transpiration au moyen de la pierre à), XXIX, 559.
- CHEILOPLASTIE.** Restauration de la lèvre inférieure au moyen du procédé autoplastique par déplacement, XXXIII, 243. — pratiquée avec succès suivant la méthode française ou du déplacement, XXX, 229.
- CHEVAL** (Variole spontanée observée chez le), XXX, 397.
- CHEVALLIER et BARSE.** Manuel pratique de l'appareil de Marsb (compte-rendu), XXV, 375.
- CHEVEUX** (Influence de la coupe des) sur la santé, XXXIV, 264.
- CHIMIE légale** (Manuel complet de la médecine légale, par M. J. Briand, contenant un traité élémentaire de), par M. Gaultier de Claubry, XXXII, 49.
- CHIRURGIE oculaire,** ou Traité des opérations chirurgicales qui se pratiquent sur l'œil et ses annexes, etc., par M. Deval, XXVI, 292.
- CHLORE** (Sur la pourriture d'hôpital et son traitement, par le jus de citron et le), XXVII, 303. — *liquide* (Sur la préparation extemporanée du), XXXIII, 379. — (Emploi du) et des acides chlorhydrique et sulfurique pour la conservation des saignees, XXXI, 280.
- CHLORATE de potasse** (Efficacité du) dans l'ulcère gangréneux de la bouche chez les enfants (cancerum oris), XXXII, 93. — *de potasse.* Son usage externe contre les ulcères cancéreux, XXXII, 410.
- CHLOROFORME** (Le), nouveau moyen de faire disparaître la douleur dans les opérations, XXXIII, 385 et 468. — (Détails curieux sur la découverte du) XXXVI, 48. — (Un mot sur l'emploi des inhalations d'éther et de) appliquées à la lithotritie, XXXIII, 450. — (Le) doit être préféré à l'éther, comme agent anesthésique, XXXIV, 150. — Conclusions du rapport de la Commission nommé par l'Académie, pour l'examen des agents anesthésiques, XXXV, 431. — (Clôture de la discussion sur le); conclusions adoptées par l'Académie, XXXVI, 139. — (Application du) aux opérations chirurgicales, XXXIII, 468. — (Du) au point de vue chirurgical, XXXV, 260. — Son emploi dans la chirurgie des enfants, XXXVI, 59. — Influence remarquable des agents anesthésiques, sur la mortalité à la suite des amputations, XXXIV, 430. — Son utilité au point de vue obstétrical, XXXVI, 19. — (Remarques sur la préparation du); indication de quelques propriétés de ce produit et formes pour son emploi, par M. Borvaut, XXXIV, 43. — Note sur la préparation et les moyens de reconnaître son degré de pureté, XXXIII, 454. — Note sur les moyens de reconnaître sa pureté et de le rectifier, XXXV, 79. — (Nouvelles remarques sur le); ses adulterations et moyens de les reconnaître, — Eau chloroformisée, XXXV, 465. — De l'emploi médical du chloroforme; guérison d'un cas de tétanos spontané, XXXV, 289. — (Nouvel exemple de tétanos spontané traité et guéri par le), XXXVI, 173. — (Des inhalations du) dans les cas de délirium tremens, XXXVI, 36. — (Éclampsie après l'écoulement, guérie par les inhalations de), XXXVI, 27. — (Utilité du) dans la période prodromique du choléra, XXXVI, 373. — Son emploi comme narcotique dans les maladies des vieillards, XXXIV, 264. — en inhalations, comme traitement des névralgies, XXXV, 537. — Sur son emploi dans l'aliénation mentale, XXXV, 517. — (Inhalations de) dans deux cas de hernie inguinale étranglée: réduction, XXXIV, 403. — (Sur l'action tonique du), XXXVI, 81. — comme moyen de produire artificiellement la paralysie locale, XXXV, 233. — (Frottements sur la colonne vertébrale avec le) contre les crampe dans le choléra, XXXVI, 327. — (Nouvelles observations sur les effets stupéfiants du), XXXVI, 200. — (Usage externe du) dans les névralgies traumatiques, XXXIV, 542. — Bons effets de son emploi dans le lumbago, XXXV, 428. — Son emploi dans la pratique ophtalmique, XXXVI, 133. — Son emploi contre l'odontalgie, XXXV, 36. — (Cas de mort attribuée au), XXXV, 47. — (Cas de mort à la suite de l'inhalation du), XXXVI, 139. — (Accidents produits par l'inhalation trop prolongée du), XXXVI, 190. — (Nouveau fait d'accidents pendant l'emploi du), XXXVI, 266. — (Note de M. Duval, sur le procédé employé au treizième siècle pour supprimer les douleurs), XXXV, 527.
- CHLOROSE** (De la) des adultes, XXX, 230. — (Remarques sur les états morbides simulant la), XXX, 306. — (Des saignées dans la), XXX, 375. — (Sur la meilleure préparation ferrugineuse à employer dans la), XXX, 383. — (Les ferrugineux doivent être proscrits lorsqu'à la), se joignent des symptômes de tubercules pulmonaires, XXXI, 126. — (Emploi du manganèse dans la), et dans les affections cancéreuses; présence de ce corps dans le sang, XXXVI, 88. — (De l'emploi du monésia dans la), XXVI, 236. — (Un mot sur l'emploi de l'extrait de monésia dans la) XXVI, 287. — *syphilitique* (Un mot sur la) et son traitement, XXVI, 222. — *syphilitique* (De la) et de son traitement, XXVII, 111.
- CHLORURE de chaux** en lotions, comme traitement de la gale, XXXV, 280. — d'*hydro-carbone*, effets produits par les inhalations de cette substance, XXXIV, 414. — d'*or* (Nouveau procédé par le), pour reconnaître la matière organique contenue en proportion anormale dans les eaux potables, XXXII, 412. — *de sodium* (de l'emploi du), dans le traitement des maladies des yeux, XXV, 465. — *de sodium* (Lentérie guérie par l'administration du), XXXII, 322. — d'*oxyde de so-*

dium, dans la fièvre intermittente, XXXII, 409. — *de soude* (Du), pour reconnaître la resine de jafac, dans celle de jalap, XXXI, 435. — *de zinc* (Destruction d'une tumeur fongueuse de l'œil, par l'emploi du), guérison en quinze jours, XXXIX, 415.

CHOCOLAT (Emploi du) pour faire disparaître instantanément la saveur amère du sulfate de quinine, XXXI, 448. — (Incorporation de la throbromine au), XXVI, 75. — *ferreux* (Formule pour la préparation d'un), XXXI, 201. — *purgatif* (Formule pour la préparation d'un), XXXII, 224.

CHOLÉRA épidémique (Du), XXXV, 183. — Sur l'épidémie de diarrhée qui a régné à Londres et à Paris, XXXV, 218. — (Instruction pratique sur le), XXXVI, 518 et 558. — (Mesures adoptées par la Commission des médecins des hôpitaux), XXXVI, 286. — (Instruction populaire sur les précautions à prendre contre le), une Commission de l'Académie de médecine, XXXVI, 283. — (Instructions du ministre de l'Agriculture et du Commerce, aux préfets, concernant les mesures à prendre à l'occasion de l'épidémie de), XXXVI, 21. — (Indications prophylactiques publiées par l'Académie de Belgique, XXXV, 188. — (Instructions publiées par le Conseil général de santé d'Angleterre, XXXV, 376. — Formules recommandées par cette instruction, 381. — (Lettre sur le), XXXVI, 364. — (Note sur le traitement du) pendant l'épidémie de 1832, XXXVI, 337. — Coup d'œil sur les indications curatives; effets de la saignée au début de la maladie, XXXV, 440 et 481. — (Coup d'œil sur le traitement du) qui a régné en Russie pendant les années 1846, 1847 et 1848, XXXVI, 394 et 400. — (Note sur le) observé à Constantinople en 1847 et 1848, XXXIV, 225. — Note sur l'épidémie qui a régné au Caire en 1848, et sur les effets salutaires du principe actif du cannabis dans le traitement de cette maladie, XXXV, 337. — Physiologie de l'épidémie. Thérapeutique employée, XXXVI, 270. — (Revue thérapeutique du), XXXVI, 315 et 372. — (Emploi de l'eau dans le), XXXVI, 259. — (Du traitement hydrothérapique dans le), XXXVI, 319. — (Utilité du chloroforme dans la période prodromique du), XXXVI, 373. — (Emploi du sous-nitrate de bismuth à haute dose dans le traitement du) et de la cholérine, XXXVI, 372. — Médication saline, XXXVI, 315. — Médication évacuante, XXXVI, 317. — Combinaison des médicaments évacuants et salins, XXXVI, 319. — (De l'éther sulfurique opiacé à haute dose dans le traitement du), XXXVI, 36. — Emploi du sesquichlorure de carbone, XXXVI, 321. — (Stachys anatolica contre le), XXXVI, 322. — (De la truffe comme moyen de combattre certains phénomènes du), XXXVI, 323. — (Remarques pharmacologiques sur la haschichine ou cannabis, et sur l'emploi de cette substance dans le), XXXVI, 548. — (Formule de l'elixir Woronoff employé en Russie dans le traitement du), XXXV, 320. — (bons effets de l'ail contre le), XXXVI, 420. — Emploi des lavements au nitrate d'argent contre la diarrhée, XXXVI, 327. — Sur l'emploi du sirop acétique, comme moyen de déterminer la réaction, XXXVI, 517. — (bons effets des douches froides contre les crampes dans le), XXXVI, 326. — Action des frictions avec le chloroforme sur la colonne vertébrale, sur les crampes, XXXVI,

327. — (Du galvanisme appliqué au traitement des crampes et de quelques autres symptômes du), XXXVI, 324. — Emploi du galvanisme; érisation presque instantanée des crampes et des vomissements, XXXVI, 224. — (Sur le traitement de la période comateuse du), XXXVI, 469. — (Note sur un nouveau moyen de traitement du), XXXVI, 370. — (Sur l'influence des boissons froides et glacées, sur le développement du), XXXVI, 516. — (De l'usage des bains froids en temps de), XXXVI, 514. — Commission nommée par l'Académie de médecine, XXXV, 288. — (Le) est-il un mal pour la société? XXXVI, 285. — Ses ravages dans l'Inde, XXXI, 80. — (Merche du), XXXIII, 412 et 496. — Sa marche en Russie, XXXV, 96. — Ses débuts en Angleterre. Sa marche en Hollande, XXXV, 384. — au Caire et à Alexandrie, XXXV, 240. — Son invasion en France, XXXV, 431; ses progrès, XXXV, 562; voir table du vol. XXXVI. — *sporadique* (Un mot sur trois cas de) observés à Dellys (Algérie), XXXVI, 367. — *sporadique* à Londres, XXXI, 159.

CHOPART. De l'emploi de la potion de Chopart contre l'hémoptysie, par M. Milcent, XXXIV, 281.

CHORÉE, son siège, sa nature, son traitement par l'oxyde de zinc, XXXIII, 160. — *de la première enfance* (De la) et de son traitement, XXVII, 108. — (Emploi intérieur de la strychnine dans le traitement de la), XXV, 69. — *traitee par la strychnine* (Sur un cas de), XXXI, 213. — (Cas de) traitée et guérie par les bains sulfureux, XXXIII, 68. — (Paralysie consécutive à la) et à des accidents hystériques; influence de la menstruation, XXXII, 511. — *terminée* par une méningite aiguë, XXXI, 136. — (Des incisions du cuir chevelu à l'occiput dans la), XXVIII, 377. — *dite scorbutique* (Cas de), guérie par l'iodure de potassium, XXXIV, 457. — (Du sanicle de Maryland contre la), XXXII, 155. — (Exemple de) terminée par la mori, XXV, 226. — (Recherches statistiques sur la), XXXII, 76.

CHORIONITIS ou sclérosténose de la peau, maladie non décrite par les auteurs, XXXIII, 244.

CHOROÏDE (Sur une forme particulière de l'inflammation partielle de la) et du tissu sous-conjonctival et sur son traitement, par M. Sichel, XXXII, 209.

CRUTE de la paupière supérieure (Du la) et de son traitement. Observation du pincis sans paralysie des muscles de l'œil, XXXIX, 267. — du *rectum* (Boutons de feu dans la), XXXII, 410. — du *rectum* (Traitement de la) par l'application des acides concentrés, XXXI, 121. — du *vagin* (Masses charnues considérables par le renversement et la), mettant obstacle à l'accouchement, XXX, 215.

CICATRICE vicieuse (Section des brides et excision du tissu de la), succès, XXVI, 156. — *de la variole* (Nouveau préservatif des), XXX, 483. — *de la variole* (bons effets de l'emplâtre de Vigo pour prévenir les), XXVIII, 156.

CICATRISATION des foyers purulents (Nouveau procédé pour obtenir la), XXVIII, 60.

CICUTINE (Nouveau moyen d'extraire la); quelques observations sur la préparation du saccharure de sulfate de cet alcali organique, XXV, 282.

- CIQUE** (De l'emploi thérapeutique de la) contre les indurations glandulaires survenant dans certaines conditions spéciales de l'organisme, XXVII, 341. — (bons effets de la) dans la photophobie serofuleuse, XXVII, 407. — (Ténia expulsé par l'usage de la), XXX, 70. — (Action résolutive des eczépalmes de) dans la péritonite chronique, XXXII, 517. — *scrite* (Observations chimiques sur la), XXXIII, 459. — *officinale*, remarques sur son mode d'obtention, XXXV, 170.
- CIMETIÈRES** (Note sur l'arsenic contenu dans les terrains des), XXVII, 93.
- CIRCULATION générale** (Action du seigle ergoté sur la); bons effets de cette substance dans un cas d'apoplexie pulmonaire, XXXVI, 535.
- CIRSCÈLE** (Nouvel instrument pour le traitement du), XXVII, 473.
- CIRSOÏDE** (Quelques mots sur l'anévrysme), son traitement et les accidents cérébraux consécutifs à la ligature des carotides, XXXIII, 39.
- CITRATE de magnésie** (Sur le) et sur une nouvelle eau purgative, dont ce sel fait la base, XXXII, 503. — *de magnésie* (Nouvelle formule de limonade au), XXXIII, 45. — *de magnésie neutre soluble* (Note sur le), XXXII, 504. — *de magnésie* (Nouvelle formule de poudre purgative au), XXXIV, 534. — *de fer et d'ommoniaque* (Sur la préparation du), XXXI, 119.
- CITRIQUE** (Falsification de l'acide) par l'acide citrique, XXXIII, 226. (Voyez *Acides*).
- CITRON** (Gangrène traumatique et pourriture d'hôpital, traitées avec succès par le jus de), XXXV, 372. — (Sur la pourriture d'hôpital et son traitement par le jus de) et le chloro, XXVII, 393.
- CLARIFICATION des sirops** (Emploi du charbon albuminé pour la), XXIX, 120.
- CLAVICULE** (Nouvelles observations sur les luxations de la), XXV, 313. — (Cas de luxation en arrière de l'extrémité interne de la), XXVII, 398; XXX, 151; XXXIV, 357. — (De la luxation de l'extrémité externe de la) en bas et au-dessous de l'apophyse coracoïde, XXXIII, 329. — (Exemple de deux fractures de la) réduites avec un plein succès, XXVIII, 47. — (Fracture spontanée de la), XXX, 58. — (Fracture de la), causée par l'action musculaire, XXXII, 330. — (De la méthode dorsale appliquée au traitement de la fracture de la), XXXI, 385. — (Nouvel appareil pour la fracture de la), XXVII, 474. — (Nouvel appareil pour la fracture de la), XXXII, 324.
- CLEF**, Luxation du pouce, réduite à l'aide d'une clef, XXXV, 48.
- CLIENTÈLE de médecin**, Jugement qui frappe de nullité l'acte de vente, ainsi que les conditions accessoires, XXXIV, 176.
- CLIMAT** (De l'influence des changements de) sous le rapport thérapeutique, XXXII, 273.
- CLIMAT de la France** (Des changements dans le), XXIX, 227. — (Sur le Midi médical et le Midi géographique de la France), XXXII, 507. — *chouas* (Influence des) dans le traitement du diabète, XXIX, 300.
- CLITORIS** (Amputation du) chez deux jeunes filles adonnées à la masturbation, XXXII, 80.
- CLOISON nasale** (Absence de); procédé facile de restauration, XXXIV, 541.
- CLUBS** (Influence des) sur les facultés intellectuelles, XXXVI, 237.
- COARCTATIONS urétrales** (Considérations sur les), XXVII, 133. — *organiques de l'urètre* (De quelques procédés peu utiles dans le traitement des), XXXV, 401 et 405. (Voyez *Rétrécissement*.)
- COCYX** (Des fractures du sacrum et du), XXXI, 60.
- COCHENILLE** (Emploi de la) dans le traitement de la coqueluche, XXVIII, 309.
- CODÉINE** (Note sur la préparation du sirop de), XXXIV, 46.
- CÉPHALOTONE**, De sa guérison spontanée; mécanisme de l'enkystement, migrations du bourrelet osseux, XXXV, 448. — Note sur le procédé à suivre lors de l'ouverture de ces épanchements sanguins, XXXV, 445.
- CŒUR** (Considérations sur le diagnostic de l'anévrysme du), XXVII, 320. — (bons effets du *liperium iberis amara* (passe-rage) dans l'hypertrophie du), XXXV, 427. — (Érgotine dans les hémorrhagies et les affections du), XXXII, 330. — (Des bons effets de l'acétate de plomb dans les hémoptysies et quelques affections du), XXXV, 278. (De la mort suffoquée due à la lésion du), XXXII, 250. — (Des concrétions fibrineuses du) chez les enfants, XXVIII, 308. — (Tumeurs fibrineuses contenant du pus dans le) de phthisiques, XXXI, 61. — (Piqûre au) par une grosse aiguille, n'ayant déterminé aucun accident, XXIX, 558. — (Introduction d'une aiguille dans le sein droit, qui plus tard a déterminé une plaie pénétrante du), XXVII, 407. — (Quelques observations de rupture spontanée du), XXVIII, 471. (Observation de guérison apparente de plaie du), XXVI, 477. — (Hypertrophie chronique de la rate, prise pendant plusieurs années pour une maladie du) et guérie par le sulfate de quinine, XXVI, 378.
- COL du fémur** (De la section du) dans un cas d'ankylose coxo-fémorale, opération très-rare, XXXIII, 397. — *du fémur* (Fractures du col) accompagnées de pénétration dans le tissu spongieux du grand trochanter, XXVIII, 142. (Voyez *Fémur*.)
- COL de l'utérus** (Un mot sur les granulations du) et leur traitement, XXXI, 114. — *de l'utérus* (Tumeur carcinomateuse du) guérie par les cautérisations avec le fer rouge à blanc, XXXI, 214. — *de l'utérus* (Observation de rupture du), XXIX, 235. — *de l'utérus* (Note sur un cas où le forceps a été appliqué avant l'entière dilatation du); XXV, 141. — *de l'utérus* (De la valeur symptomatique des ulcérations du), XXV, 237. (Voyez *Utérus*.)
- COLCHIQUE d'automne** (De l'emploi du) dans la sciatique et les névralgies rhumatismales, XXIX, 297. — (Emploi du) dans le traitement des hydropisies, XXXVI, 180. — (Emplois onnement par la tefuture de); traitement par l'eau lodée; guérison, XXXIV, 497.
- COLIQUE** qui attaque les ouvriers employés à la fabrication du cuivre, XXVIII, 307. — déterminées par le cuivre, avec complication d'ictère, XXXI, 377. — *de cuivre* (Phlegmon iliaque lié à la), XXVIII, 54. — *de plomb ou*

saturnine ; nouveaux faits cliniques relatifs à l'intoxication saturnine, XXV, 302. — *de plomb* (De la valeur sémiologique du liséré des gencives dans la), XXXII, 411. — *de plomb* (Un mot sur les nouvelles méthodes de traitement comparées au traitement de la Charité pour la), XXVIII, 373. — *de plomb* (De l'utilité des boissons simplement émollientes dans le traitement de la), XXXIV, 377. — *de plomb* (Ascite consécutive à une), XXXII, 66. — *hémorrhoidales* (Considérations pratiques sur les), XXIX, 367. — *végétale* guérie par l'emploi de l'huile de croton, XXXIV, 457.

COLITE aigüe. Administration de lavements de nitrate d'argent ; guérison, XXXII, 400.

COLLECTIONS de sang (Du traitement des) par écrasement, XXV, 119.

COLLOIDON. Nouvel emploi agglutinatif, XXXIV, 464. — ou solution éthérée de coton-poudre ; ses usages en chirurgie, XXXV, 180. — (Nouvelles remarques sur la), formule pour sa préparation, XXXV, 228. — Son application au pansement des vésicatoires volants, XXXV, 335. — Son emploi dans le traitement des maladies de la peau, XXXVI, 82. — *cantharidal* comme épispastique, XXXVI, 516.

COLLYRES (Danger de l'emploi de quelques) mal formulés ou mal préparés dans les cas d'ulcération de la cornée, XXVI, 76. — (Du danger de certains) dans les cas d'ulcérations de la cornée, XXIX, 382. — *de térébenthine* (De l'emploi du) dans le traitement de diverses maladies des yeux, XXX, 275. — *avec l'atropine* (De l'emploi des), XXXI, 143.

COLOMBO (Heureux emploi du) en infusion dans un vomissement chronique, XXVIII, 214. — (Réclamation au sujet de l'emploi de la racine de) dans les vomissements, XXV, 371.

COLON (Tumeur cancéreuse de l'iliaque du) enlevée avec l'intestin, XXVII, 172.

COLOQUINTE (Emploi de la) dans le traitement de l'aliénation mentale, XXX, 304.

COLORATION du sang (Changement singulier survenu dans la) veineux pendant l'écoulement de ce liquide, après une saignée au bras, XXVI, 55. (Voyez *Saignées*.)

COMBES. De la médecine en Franco et en Italie, administration, doctrines et pratiques (compte-rendu), XXV, 285.

COMBUSTION spontanée ayant donné lieu à une accusation d'homicide, XXXIII, 244.

COMPRESSION méthodique (De la) dans le traitement des abcès intra-mammaires, XXXIV, 64. — (Induration considérable de l'articulation du poignet, guérie par la), XXIX, 220. — (Du traitement des pertes séminales involontaires, par la), XXIX, 78. — De son emploi comme moyen de combattre les douleurs urétrales, suite de blennorrhagie, XXXV, 159. — (Tumeur hydatiforme du poignet, traitée avec succès par l'injection iodée et la), XXVII, 390. — (Résolution et disparition de cent vingt-quatre tumeurs gommeuses, par l'emploi intérieur de l'iode de potassium et de la), XXIX, 558. — *méthodique* (Céphalématome guéri par l'incision et la), XXXI, 286. — (De la) dans le traitement des fistules à l'anus, XXVII, 245. — (Emploi de la) au moyen de l'air condensé, dans les hydropthoses, XXV, 152. — *artérielle* (De la) dans les inflammations des extrémités, XXXVI, 180.

— (Sur une manière simple et facile d'employer la) dans certains cas d'hémorrhagie, XXXII, 248. — *des carotides* (Exemple de) dans la céphalalgie, XXVII, 76. — *de la carotide* (Cas très-remarquable d'épistaxis arrêtée par la), XXX, 57. — *de l'artère carotide* (Epistaxis guéries par la), XXX, 477. — *de l'aorte* (De la) dans les hémorrhagies utérines, XXVI, 238. — *de l'aorte* (De la) dans les cas de métrorrhagies graves, suites de couches, XXVIII, 230. — (Un mot sur la) dans le traitement des plaies des artères, XXVIII, 27. — (Blessure de l'artère brachiale dans une saignée, guérie par la), XXIX, 564. — (Anévrysme de la fémorale, blessure de la brachiale, guéris par la), XXVIII, 224. — (Cas d'anévrysme poplité traité par la) de l'artère fémorale, XXV, 145. — (De la) dans le traitement des anévrysmes poplites, XXVIII, 302.

CONCRECTIONS biliaires (Du diagnostic et du traitement des), XXVI, 384. — *biliaires* (Un mot sur le traitement des), XXVIII, 253. — *fibrineuses* du cœur chez les enfants, XXVIII, 308.

CONDUIT auditif (Observation d'une épilepsie guérie par l'extraction d'un corps étranger du), XXVI, 144. — *auditif* (Cas de surdité par imperforation congénitale du) : nouveau procédé opératoire pour détruire l'obstacle ; guérison, XXV, 74.

CONGESTION active du cerveau, avec symptômes graves, guérie par les ventouses monstres de Junot, XXX, 302. — (Moyen d'obtenir une) aux extrémités inférieures, XXXIII, 180. — (Observation d'abcès par) guéri par la nature, XXIX, 222.

CONGRES médical (Sur le projet d'organiser un), XXVIII, 478. — *médical de France* (Voir les titres à la table du tome XXIX).

CONJECTURE en médecine (De la probabilité et de la), XXVII, 5.

CONJONCTIVE (De l'excision de la) et du débridement de l'œil par la sclérotique, dans l'ophthalmie aigüe, XXV, 472. — (Emploi du nitrate d'argent dans les), XXV, 384. — *papuleuse* (Considérations sur la) et son traitement, XXVII, 160.

CONSEILS de discipline. (Voyez *Congrès médical*, com. n.º, XXIX, 413).

CONSOLIDATION des fractures (Influence de la paralysie sur la), sièges divers des concrétions calcaires qui doivent constituer le cal, XXVII, 224. (Voyez *Fractures*.)

CONSTIPATION (Considérations pratiques sur la) et sur les moyens de la combattre, XXIX, 252. — De son influence sur le développement de la périlonite chez les femmes en couches, XXXV, 145. — (De l'efficacité du fiel de bœuf dans le traitement de la), XXIX, 568. — (De la) par inertie des intestins, et de son traitement, XXIX, 298. — de cinq semaines chez un enfant, XXXIII, 76.

CONSTITUTION médicale sur l'épidémie de diarrhée qui a régné à Londres et à Paris, XXXV, 218. — *médicale* (Encore un mot sur la) actuelle ; tendance des maladies à revêtir la forme périodique intermittente, XXXV, 274.

CONSTRICTION spasmodique (De l'utilité des purgatifs dans la) du sphincter de l'anus, avec ou sans fissure, XXVI, 376.

CONTAGION (De l'infection considérée comme

principe de la) de plusieurs maladies, XXVI, 234. — (Recherches sur la transmission des hydatides par), XXVI, 117.

CONTRACTIONS musculaires (Épidémie de) en Belgique, XXX, 384. — *utérines* (Emploi de la glace à l'intérieur pour réveiller les), XXXVI, 428.

CONTRACTURE douloureuse des extrémités supérieures et inférieures chez un enfant, XXXI, 371.

COTRE-POISON du sublimé (Le protochlorure d'étain est un nouveau) deutochlorure de mercure, XXIX, 234. — (Recherches et expériences sur les) du sublimé corrosif, du plomb, du cuivre et de l'arsenic, XXV, 125, 194, 271.

COTUSION très-violente, qui a déterminé un anévrysme faux primitif, XXV, 462. — *du périnée* (Nouvelle méthode opératoire destinée à prévenir les accidents qu'entraînent les), XXVI, 385. — *du périnée*, suivie de rupture de l'urètre et d'hémorrhagie, XXXII, 517. — *violente de la hanche*, et plaie de la jambe avec laceration des muscles du mollet, XXXII, 401.

CONVULSIONS, de leur traitement chez les enfants, XXXIV, 180. — *de l'enfance*, leur corrélation avec les affections nerveuses de l'âge adulte, XXXIV, 71. — *chez les enfants* (Emploi de l'essence de térébenthine à l'extérieur dans les cas de), XXVIII, 225. — (De l'asthme thymique dans ses rapports avec les), XXIX, 143. — *puérpérales*, (l'accouchement prématuré peut-il être provoqué dans les), survenant entre le septième et le neuvième mois de la grossesse, XXXI, 218.

COPAHU (Baume de) (Du mode d'action du) et du cancébre dans la blennorrhagie, XXVII, 157. — (Blennorrhagie compliquée de catarrhe vésical aigu; guérison par le baume de), XXIX, 560. — (Formules pour les préparations des dragées de), XXV, 385.

COPALCHI (Sur l'emploi de l'écorce de) comme tonique amer, dans le traitement de certaines dyspepsies, XXXVI, 427.

COQUELUCHE DES ENFANTS (Emploi de l'onguent napolitain en frictions contre la), XXIX, 72. — (Emploi de la cochenille dans le traitement de la), XXVIII, 309. — (Emploi du narcisse des prés et du gui de chêne dans la), XXXI, 121. — (Emploi de l'alcali volatil dans le traitement de la), XXVII, 162. — Emploi du musc contre la), XXX, 230. — De son traitement par l'infusion de café, XXXVI, 376. — (Traitement de la) par le nitrate d'argent, XXXII, 436. — (Formule d'une poudre calmante contre la), XXXV, 133. — (Du séjour au bord de la mer et de l'usage des bains de mer contre la); un mot sur l'efficacité de l'ammoniaque contre la même affection, XXXV, 234. — (Convulsions déterminées par la), et suivies de mort, XXXIII, 306.

CORDON OMBILICAL (La brièveté native ou accidentelle du) peut-elle, dans quelques cas, retarder ou entraver l'accouchement? XXVII, 399. — (Suite d'un enfant nouveau-né sur lequel et déchirure du) sans hémorrhagie, XXXIII, 76. — *aspermétique* (De la cure radicale du varicocèle par l'enroulement des veines du), XXVI, 341.

CORSEK (De quelques accidents consécutifs à l'extraction de la cataracte, et en particulier, de la fonte purulente de la) et du globe

oculaire, et des moyens de prévenir ces accidents, XXV, 256, 354, 419. — (Du danger de l'emploi de quelques collyres mal formulés ou mal préparés dans le cas d'ulcération de la), XXVI, 76. — (Du danger de certains collyres dans les cas d'ulcération de la), XXIX, 582. — (Du traitement à employer pour la guérison des taches de la), XXVIII, 237. — (De l'acupuncture appliquée aux taches de la), XXXII, 526. — (Plaie de la) compliquée d'ophthalmie aiguë, XXVIII, 211. — (Procédé nouveau pour l'extirpation de l'œil dans un cas d'ossification et d'hydropisie de la), XXVII, 404. — (Cautérisation du pourtour de la) contre l'héméralopie, XXIX, 231. — (Des taches de la), considérées comme cause de réform, XXXIV, 265.

CORPS étrangers dans l'œil (Emploi de la gomme arabique pour l'extraction de), XXIX, 144. — *étrangers* non métalliques introduits dans l'œil, XXXIII, 357, 444. — *étrangers volumineux* ayant séjourné dans la cavité orbitaire et la fosse zygomatique pendant soixante jours, XXXIII, 76. — *étrangers* introduits dans l'oreille, XXVI, 152. — *étrangers* dans le conduit auditif externe; extraction au moyen de l'injection, XXXIII, 322. — *étranger* (Observation d'une épilepsie guérie par l'extraction d'un) du conduit auditif, XXVI, 144. — *étrangers* (Observation de) dans la trachée, XXVI, 227. — *étranger* (Trachéotomie faite avec succès pour extraire un) de la trachée artère, XXVI, 292. — *étranger* dans les voies aériennes, expulsé après neuf mois de séjour, XXVII, 474. — *étranger* introduit dans la bronche droite, XXVIII, 309. — *étranger*; séjour d'un haricot dans le ventricule du larynx pendant un mois; trachéotomie; guérison, XXXIV, 535. — *étrangers* (Quelques observations sur l'extraction des) de l'oesophage, XXXII, 226. — *étrangers* arrêtés furtivement dans l'oesophage, expulsés par l'usage de lavements de sape, XXXIV, 305. — *étrangers* dans l'estomac, XXXIII, 398. — *étrangers*, hameçon dans l'oesophage, moyen ingénieux d'extraction, XXXII, 251. — *étrangers*. Épi d'orge avalé par un enfant et sorti par un abcès formé spontanément à l'aîne, XXXVI, 510. — *étranger*. Clou d'épingle de grande dimension, parcourant tout le tube digestif sans occasionner d'accidents, XXXV, 236. — *étrangers* (Remarques pratiques sur les) dans la vessie chez les femmes et sur la taille uréthro-vestibulaire, XXXIV, 486. — *étrangers* fourvoyés dans les voies génito-urinaires, XXXIV, 315. — *étrangers* (Procédé nouveau et très-simple pour l'extraction des) engagés dans l'urètre, XXXII, 340. — *étrangers* (De l'extraction des) accidentellement introduits dans la vessie, XXVI, 104. — *étranger* dans la vessie, tentatives inutiles de lithotripsie, mort, XXXIII, 315. — *étranger* dans le rectum (Affection hémorrhéoidale causée et entretenue par un), XXVI, 298. — *étrangers* dans l'articulation du genou. Trituration sur place à l'aide de la méthode sous-cutanée, XXXV, 36. — *étrangers* dans l'articulation du genou (Nouveau procédé pour isoler les), XXXII, 77.

CORPS fibreux de l'utérus (Recherches sur les), XXX, 261. (Voyez *Utérus*.)

CORPS gras (Les) sont-ils aptes à dissoudre, par la coction, les principes actifs des solennés? XXIX, 546.

- CORPS vitré** (Sur la sortie du) pendant ou après l'extraction de la cataracte, XXIX, 32.
- CORS AUX PIEDS** (De l'une des principales causes du) et des moyens d'y remédier, XXX, 460.
- CORSET A LEVIER HORIZONTAL**. Nouvel appareil pour le redressement des déviations latérales de l'épine. *Gravures*, XXXVI, 425.
- CORYZA aigu** (Sur le traitement abortif du) par la solution du nitrate d'argent, XXVIII, 419.
- COTON cardé et charpie**. Expériences comparatives sur leur utilité dans les pansements, XXX, 475. — (Propriété hémostatique du) en bourre, XXXII, 533. — Son efficacité contre la douleur, dans l'oreille, XXXIII, 398. — *cardé* (Un moi sur le traitement des brûlures par l'association du liniment oléo-calcaire au), XXVI, 357; XXVIII, 137, et XXXI, 111. — (procédé pour découvrir le) dans la toile, XXXII, 328.
- COTYLEDON umbilicus** (Emploi du) dans le traitement de l'épilepsie, XXXVI, 473.
- COU** (Observation d'une tumeur vasculaire du), simulait un anévrysme, XXVI, 396. — (Plaie transversale du) avec ouverture du larynx, guéri par la suture, XXVII, 84.
- COUDE** (Luxation du) en arrière; nouveau procédé de réduction, XXXVI, 378.
- COULEURS** (Cas curieux d'aberration dans la sensation des), XXV, 459.
- COUP D'OEIL RETROSPECTIF** sur nos travaux, XXXVI, 5.
- COUPEROSE** (Traitement de la) par le vinaigre saturé d'acétate de plomb, XXXI, 284. — (Nouveau traitement de la), basé sur l'action élective du tartre stibié sur le système capillaire de la face, XXXIII, 76.
- COUPS DE FRU** (Deux cas de) dans le ventre et dans la poitrine, plaie non pénétrante dans le premier cas, pénétrante dans le second; guérison rapide dans les deux, XXV, 217. (Voyez *bleasures* et *Plaies*.)
- COUR DE CASSATION** (Arrêt de la) touchant l'affaire du docteur Mallet; question de savoir si un médecin est obligé de déclarer les noms des père et mère d'un enfant quand il ne les connaît qu'en sa qualité de médecin, XXV, 240.
- COURBATURE des fondeurs** (Observation de), XXIX, 228.
- COURBURE des os longs**. Mémoire sur la courbure accidentelle et la fracture lucomplète des os longs chez les enfants, XXVI, 230. — *des os longs*. Note sur la courbure accidentelle des os longs chez les enfants, XXVII, 149.
- COURGE** (Emploi de la pâte de graines de) contre le ténia, XXX, 156.
- COUSSO ou KWOSO** (De la valeur ténifuge des feuilles et des fleurs du), XXXII, 523.
- COXALGIE**. Raccourcissement considérable du membre, sans luxation de la tête du fémur, XXX, 135. — guéri par la résection du fémur, XXX, 393. — (Cas de tumeur blanche du genou et cas de) guéries par l'emploi des caustères, XXIX, 138.
- COXO-FEMORALE** (Désarticulation) traitée pour une exostose du fémur droit. Succès d'ostéorisation, XXXIII, 374.
- CRAIE COMPOSÉE** (Poudre de), formule recommandée au début du choléra, par l'instruction publiée par le Conseil général de santé d'Angleterre, XXXV, 381.
- CRAMPE DES ECRIVAINS** (Des moyens de remédier à plusieurs infirmités des doigts de la main droite, et notamment à la), XXXII, 78.
- CRANE** (De la difficulté du diagnostic des tumeurs lorsque elles siègent sur le trajet de l'une des sutures du), XXXIII, 231. — (Perforation du) chez un fœtus, persistance de la vie, XXVII, 387 et 461. — (Fracture du) avec écrasement, perte de substance cérébrale, accidents consécutifs, guérison, XXVI, 306. — (Fracture du) avec large perte de substance, suivie de guérison, XXXIII, 166. — (Quelques remarques sur les fractures du), XXVII, 78.
- CRANSAC** (Propriétés thérapeutiques des eaux minérales de), XXV, 149.
- CRAYONS DERMOGRAPHIQUES**, XXVI, 460.
- CRÈCHES** (Introduction aux Antilles françaises de cette institution), XXXII, 192.
- CREOSOTE** (Emploi des pilules de) contre les vomissements des femmes enceintes, XXVI, 78. — (Emploi de la) dans le traitement de l'érysipèle, XXXVI, 39. — (Remarques pratiques sur quelques points du traitement des affections papuleuses, et sur l'emploi en ces cas d'une pommade avec la), XXX, 249.
- CRETACEES**. Considérations pratiques sur les urines crétaées, XXVII, 451.
- CRETINISME** dans le Wurtemberg, XXX, 405.
- CRISTALLIN** (Cas rare d'ossification de la capsule du) dans une cataracte traumatique, XXVI, 382. — (Cas fort curieux de chute spontanée du), XXV, 66. — (Du traitement des atrophies de l'iris par le rétablissement de la pupille naturelle, phénomènes remarquables du côté du cristallin, XXXII, 140. — (Résurrection du) passé dans la chambre antérieure depuis un an, par l'action de la pommade de Gondret, XXIX, 64.
- CROTOX-TIGLIUM** (Du traitement des tumeurs érectiles par l'inoculation de l'huile de), XXXIII, 355. — (Sur l'absorption de l'huile de) et sur ses effets sur la peau, XXIX, 572.
- GROUPE** (Considérations sur le diagnostic et le traitement du) et du pseudo-groupe, XXV, 241. — (Du) et de son traitement par les vomitifs répétés, XXVIII, 161. — (Note sur le traitement du) par les mercureux et le tartre stibié, XXVI, 15. — (Observation d'un cas de) guéri par l'emploi stimulant des mercureux et du tartre stibié, XXIX, 74. — (De l'emploi de Falun comme vomitif dans le traitement du), XXXV, 436. — (De l'emploi du sulfate de quinine dans le), XXXV, 253. — (De l'emploi du sulfate de cuivre dans le traitement du), XXIX, 72. — (De l'efficacité du sulfate de cuivre contre le), XXXI, 65. — De deux cas de vrai) guéris l'un par le kermès, l'autre par le sulfure de potasse, XXXII, 329. — (Des inspirations chlorhydriques dans le traitement du), XXX, 55. — (Note sur les perfectionnements apportés dans ces derniers temps à l'opération de la trachéotomie dans le), XXVII, 367. — (De la trachéotomie dans la période extrême du), XXVI, 76. — (Observation d'un cas de) guéri par la trachéotomie, XXIX, 156.

— Opération de trachéotomie, suivie du guérison, XXX, 54. — (Sur quelques cas de trachéotomie pratiquée à l'hôpital des Enfants dans le), XXV, 67. — (Réclamation au sujet d'un article sur le traitement du), XXV, 50. — Réponse du rédacteur du *Bulletin de Thérapeutique*, XXV, 52. — (Du) à la Martinique, XXVI, 67.

CURÈBE (Du mode d'action du baume de copahu et du) dans la blennorrhagie, XXVII, 157.

CIURITALE (Plaies volontaires des artères radiale et) ayant déterminé la mort, XXXIII, 405.

CURITUS (Affection scrofuleuse de l'extrémité inférieure du), résection, guérison, XXXIII, 150. — (De la luxation isolée de l'extrémité supérieure du), XXVI, 387. — (Sur une luxation isolée de l'extrémité supérieure du), XXVII, 399.

CUR chevelu (Sur le traitement des maladies éruptives du), XXXV, 331. — *chevelu*. Un mot sur le traitement de l'alepécie, XXXV, 369.

CUISSE (Cas d'amputation de la) dans l'articulation iléo-fémorale, XXVI, 379. — (De l'amputation de la) et du bras dans l'article, XXIX, 65. — (Cas de rupture du tendon du muscle droit antérieur de la), XXVI, 444. —

(Observation de la rupture du droit antérieur de la), XXVII, 60.

CUIVRE (De l'emploi du sulfate de) dans le traitement du croup, XXIX, 72. — (Note sur la santé des ouvriers qui travaillent le), XXV, 385. — Coliques déterminées par le cuivre, avec complication d'ictère, XXXI, 377. — Un mot sur l'emploi du sucre dans l'empoisonnement par les préparations cuivreuses, XXVI, 389. — (Empoisonnement par le sulfate de), guérison à l'aide d'une médication stimulante, XXXII, 80. — (Recherches et expériences sur les contre-poisons du), du sublimé enroussi, du plomb et de l'arsenic, XXV, 125, 194, 271. — (Nouvelles recherches sur l'empoisonnement par le), XXV, 149.

CYANURE D'OR (Un mot sur la préparation du), XXV, 363.

CYSTICÉRIQUE de Facil (Nouvel exemple de), XXX, 145.

CYSTITE (Remarques sur les accidents de la lithotritie et sur la) en particulier, XXXI, 263. — *cantharidienne*, XXXII, 155.

CYSTOCÈLE vaginal (Considérations pratiques sur le), XXVI, 21.

CYSTOTOMIE sus-pubienne. Du choix d'un mode de traitement dans les cas graves d'affection calculeuse, XXXI, 168.

CYTISUS laburnum (Empoisonnement par les fleurs du), XXXV, 518.

D

DANSE DE ST-GUY (Emploi des préparations de noix vomique contre la), XXXI, 459.

DARTRES (Note sur une pommade employée pour la guérison des), XXVI, 479. — (Les) des animaux se transmettent à l'homme, XXXIII, 78.

DARTREUX (Vice). (De la spécialité originelle et individuelle du); des indications thérapeutiques générales qui en découlent, et de la médication éliminatrice, XXXVI, 410.

DATURA STRAMONIUM (Névrose des poumons simulant la phthisie pulmonaire au dernier degré, et guérie en deux jours par la fumée de), et l'extrait de belladone, XXVI, 454. — *stramonium* (De l'emploi de l'extrait de), dans les hallucinations, XXVIII, 226.

DÉBRIDEMENT (Sur le) des anneaux onévrotiques comme traitement des varices, XXXV, 375. — *du méat urinaire* (Du) pour l'exploration complète du canal de l'urètre, XXXIV, 289. — *du méat urinaire* (Procédé pour le), et moyen facile de fixer les sondes, XXXVI, 276. — Du col utérin pendant l'accouchement, XXVII, 394; XXVIII, 446, et XXXII, 246.

DE LARROQUE. Traité de la fièvre typhoïde (compte-rendu), XXXIII, 464.

DÉLIÈRE AIGU. De sa valeur sémiologique, XXXIV, 310. — *algu* dans la période d'éruption de la variole, cédant à l'influence des émissions sanguines locales, XXXI, 376. — *nerveux* (Du) à la suite des fractures de la jambe, et de son traitement, XXXVI, 539. — *nerveux* (Pneumonie avec) se terminant par la mort malgré l'emploi des émissions sanguines; indication du musc, XXVIII, 52. — *manganique* survenu à la suite d'un érysipèle de la face, guéri sous

l'influence d'un autre érysipèle de la même région, XXXIII, 480.

DÉLIUM TREMENS (L'autopsie ne signale aucune lésion inflammatoire de l'encéphale dans le), XXV, 148. — *tremens* (Un mot sur le traitement du) par l'ammoniaque, XXV, 468. — *tremens* (Emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement du), XXV, 303. — *tremens* (Un mot sur l'emploi du tartre stibié dans le), XXV, 373. — *tremens* (Emploi de l'ammoniaque dans le traitement du), XXVI, 305. — *tremens* (Des inhalations du chloroforme dans le cas de), XXXVI, 36. — *tremens* chez un enfant de cinq ans, XXX, 231.

DÉLITS en médecine et en pharmacie. Voyez *Congrès médical*, commission numéro 10, XXIX, 427.

DÉLIVRANCE tardive (Mémoire et observations pratiques sur la) après l'accouchement, et des moyens d'y remédier, XXIX, 40. — (D'une nouvelle méthode pour hâter la), XXXII, 411. — *tardive*; sortie du vagin hors des parties, réduction et emploi du seigle ergoté, XXXIII, 162.

DENTITION (De la première) et des accidents qui peuvent la compliquer, XXXII, 109, 360, 474. — (De l'incision des gencives dans le traitement des accidents de la première), XXVIII, 463.

DENTIFRICES (Note sur les). Formule d'une poudre et d'un élixir dentifrice, XXXIV, 344.

DENTISTE. Nouveaux éléments complets de la science et de l'art du), XXVI, 212. — (Arrêt concernant les) exerçant sans diplôme, XXX, 77.

DENTS. Rapports pathologiques du système dentaire et de l'appareil visuel, XXXIV, 170.

- (Sur une nouvelle méthode de remède à certaines difformités des) sans en faire l'extraction, XXVIII, 585.—(Formule d'un mastig pour les), XXXVI, 314. — (Cas curieux d'orruption de) chez une femme de quatre-vingt-douze ans, XXXV, 527.
- DENTOLOGIE** médicale, ou des devoirs et des droits des médecins dans l'état actuel de la civilisation, par M. Max. Simon (compte-rendu), XXXA, 211.
- DEPAUL** (Traité d'auscultation obstétricale, par M. le docteur) (compte-rendu), XXXVI, 79.
- DERMATOSES** de forme *sécrétante* (Observations sur l'efficacité de l'huile de cade dans les), XXXI, 100. (Voyez *Affections cutanées*.)
- DÉSARTICULATION** par un procédé nouveau de la branche de l'os maxillaire inférieur, XXVI, 71. — *Coxo-fémorale* pratiquée pour une exostose volumineuse et compliquée du fémur droit; succès remarquable d'élévation, XXXIII, 374. — *scapulo-humérale* (Plaie par arrachement ayant exigé la), XXXII, 79.
- DEUTOCHLORURE** DE MERCURE. (Voyez *Mercur*.)
- DÉVIATIONS latérales de l'épine** (Nouvel appareil, dit corset à levier horizontal, pour le redressement des) (gravures), XXXVI, 425.
- DEXTRENE** (Le sirop de) sert à une foule de sophistication, XXVI, 53. — (Caractères que doit posséder la) pour être bonne, XXVIII, 446.
- DIABÉTÈS sucré** (Note sur le traitement du), XXV, 216. — *sucré* (Recherches sur la cause du), XXVI, 388. — *sucré*; réflexions sur son traitement, XXVII, 153. — (Influence des climats chauds dans le traitement du), XXIX, 300. — *sucré* (Du carbonate d'ammoniaque dans le traitement du), XXVIII, 463. — (Du traitement du) par les médicaments alcalins, XXXI, 300. — De la formation du sucre dans cette maladie; indications thérapeutiques, XXXVI, 37. — (Sur l'emploi d'une nouvelle, matière alimentaire dans le traitement du), XXXVI, 426. — *sucré* (Considérations sur les causes, le diagnostic et le traitement de la glucosurie ou), XXX, 18. — *sucré ou glucosurie* (Nouvelles recherches sur la cause et le traitement du), XXXVI, 198.
- DIABÉTIQUES** (Moyens à employer pour constater la présence du sucre dans l'urine des), XXVII, 59; XXIX, 198; XXX, 231.
- DIAGNOSTIC** des *maladies cutanées* (Méthode pratique de) pour conduire à la thérapeutique de ces maladies, XXVII, 128. — *des névralgies* (Quelques considérations sur le traitement et le), XXV, 17. — *des calculs biliaires* (Difficulté du), XXVI, 226. — (Difficulté du) des abcès de la fosse iliaque, XXVI, 440. — (Erreur de) commise dans une épreuve clinique de concours, XXVII, 476.
- DIAPASON** (du) comme moyen de diagnostic des maladies auriculaires, XXXIV, 218.
- DIARRHÉE** (De la) chez les enfants nouvellement sevrés, et du traitement de cette maladie par l'emploi de la viande crue, XXIX, 144. — (De l'alimentation dans le) des enfants en sevrage, XXIX, 300. — *dysentérique* (Sur l'action de la poudre de lycopode contre la) chez les enfants, XXIX, 568. — *des enfants* (Administration du sel de selgnette dans la), XXXII, 321. — (Emploi du sous-nitrate de bismuth dans la), XXX, 49. — Observations pratiques sur l'utilité du tannin dans les), XXX, 476. — (Bons effets de la renouée-trainasse dans les cas de), XXIX, 580. — (Bons effets du persesquin nitrate de fer dans quelques formes de), XXXV, 88. — (Poison contre la), XXXVI, 313. — *aguës* (De l'emploi des stimulants dans certaines), XXVIII, 61. — *chronique* (De l'emploi à l'intérieur de l'eau de chaux seconde dans la), XXXI, 144. — *chronique* (Emploi de la noix vomique dans le traitement de la), XXXVI, 83. — *chronique* (Observation d'anasarque consécutive à la), traitée avec succès par les diurétiques, XXXV, 415. — *et dysenteries* (De l'emploi des préparations de noyer contre les), XXXI, 383. — *cholérique* (Emploi des astringents contre la), XXXVI, 374.
- DIATHÈSE** *sphilitique* (De l'existence de la), à l'état latent, XXXI, 145. — *d'acide oxalique* (Note sur la), XXVII, 318. — *purulente* (Note sur le traitement de la) au moyen de l'aconit, XXX, 256. — *purulente* (Observation de), XXX, 307.
- DIFFUSION** (De la) et des médicaments diffusibles dans le traitement des affections nerveuses, XXXIII, 161.
- DIGITALE** (Moyen de reconnaître l'efficacité de la), XXX, 231. — (Observation d'opanchement piéurétique occupant toute la cavité pleurale droite, guéri par l'emploi de la), XXVI, 228. — (De l'efficacité de la teinture de) à haute dose dans certains cas de phthisie pulmonaire, XXXIV, 415. — *à haute dose* (Traitement de la phthisie pulmonaire par la teinture de), empoisonnement, mort, XXXV, 327. — (Empoisonnement résultant de l'ingestion de 40 grammes de teinture de) suivi de guérison, XXXV, 418. Un second cas par une infusion de 15 grammes de feuilles séchées de cette substance, également suivi de guérison, XXXV, 420.
- DIGITALINE** (Des propriétés physiologiques et thérapeutiques de la), XXVIII, 63. — (De la), procédé d'extraction, ses propriétés physiques et chimiques, mode d'administration, XXVIII, 39. — (Modification au procédé d'extraction de la), XXVIII, 444.
- DILATATION** des *rétrécissements de l'urètre* (A quelles limites convient-il de porter la) pour en obtenir la guérison radicale et complète, XXXVI, 302. — *de l'orifice du col utérin* dans la dysménorrhée mécanique, XXXIII, 234. — *rapide* (Traitement des fissures à l'aide de), XXXIII, 324.
- DIPHTÉRIE** des *plaies* (De la). Considérations nouvelles sur l'étiologie et le traitement, XXXIII, 26. — *cutanée* et *pharyngienne* (Observation de), XXXI, 286. — *vulvaire* (Observation de), XXXI, 290.
- DISCUSSION** *scientifique* (Des droits de la), XXV, 479.
- DISSECTIONS** (Du danger des injections arsenicales dans les cadavres destinés aux), XXVIII, 66.
- DISSOLVANT** (De l'eau éthérée, considérée comme), XXV, 280.
- DIURÉTIQUES** employés avec succès dans un cas d'anasarque consécutive à la diarrhée chronique, XXXV, 415. — (De la propriété de) l'avoine, XXVIII, 186. — (Emploi des), du peroxyde de fer, et des vomitifs, dans l'em-

- poisonnement par l'oxyde arsenieux, XXV, 228.
- DIVERTICULUM** (Observation de fistule stercorée à l'ombilic résultant de l'ouverture d'un), XXVI, 230.
- DOGMASIE pulmonaire** (Insufflation mécanique des poumons comme objection à la), XXVI, 148.
- DOGMATISME.** (De la nécessité d'appeler un certain) à l'étude clinique des maladies cutanées, XXXVI, 148.
- DOIGTS** (Réflexions pratiques sur la luxation des phalanges des), XXVIII, 388. — (Diagnostic difficile dans un cas de kyste ganglionnaire du), XXIX, 294. — (Erasement du), modification du traitement employé dans ce cas, XXVIII, 57. — (Extrémité des) entièrement séparée et qui a repris adhésion, XXIX, 569. — (Section presque complète de deux) de la main, réunion immédiate suivie de guérison, XXIX, 221. — (Des moyens de remédier à plusieurs infirmités des) de la main droite et notamment à la crampe des écrivains, XXXII, 78.
- DOUCÉ-AMÈRE** (Emploi méthodique de la), dans les accidents syphilitiques constitutionnels, XXXIII, 239.
- DOUCHE** (De la) dans le traitement des affections mentales, XXXII, 244. — *froides* (Des) appliquées au traitement de la lièvre intermittente, XXXIV, 358. — *froide* (De la) et du taxis pour la réduction des hernies étranglées, XXIX, 76. — *froides* et mouvements graduellement forcés, leurs bons résultats dans un cas d'ankylose incomplète, XXXV, 132. — *chaudes.* Leurs bons effets dans les cas de constriction du col utérin pendant l'accouchement, XXIV, 516. — *ascendantes* ¶ (Paraplégie guérie par les), XXXI, 57.
- DOULEUR** (De la) dans les opérations chirurgicales; dans quelles circonstances convient-il ou non de l'abolir? XXXIII, 384. — (Moyens de faire disparaître la) dans les opérations, (Voyez *Ether* et *Chloroforme*). — *lombaires* (Vésicatoires pour combattre les) dans la métrite, XXX, 467. — (Traitement des) dues à la présence des calculs renaux et vésicaux, XXIX, 71. — *acutales* (De la) de la mamelle que l'on peut à tort attribuer à un cancer, XXXI, 145. — *syphilitiques* (Un mot sur les), XXVIII, 130.
- DORURE GALVANO-PLASTIQUE** (Accidents produits par la), XXXIII, 322.
- DOUTES** sur le vocabulaire médical moderne, XXXV, 453 et 529.
- DRAGÈS de copahu** (Formule pour la préparation des), XXV, 385.
- DROIT antérieur de la cuisse** (Observation de rupture du), XXVII, 60.
- DUCHESNE-DUPARC.** Traité complet des gourmes chez les enfants (compte-rendu), XXV, 450. — (Examen complet des doctrines médicales sur les maladies de la peau (compte-rendu), XXXI, 50.
- DURAND-FARDEL.** Traité du ramollissement du cerveau, (compte-rendu), XXV, 448.
- DYSMENORRÉE** (Sur les causes diverses d'aménorrhée et de), XXXIII, 158. — *ménagogue* (Sur une forme particulière de), XXXIII, 183. — *ménagogue*, traitement par la dilatation de l'orifice interne du col de l'utérus, XXXIII, 234.
- DYSPEPSIE** (Sur diverses formes de), XXXII, 156. — (Sur l'emploi de l'écorce de copalchi, comme tonique amer, dans le traitement de certaines), XXXVI, 427.
- DYSPIAGIE spasmodique** combattue par le cathétérisme, XXX, 308.
- DYSPIÉE** (Traitement de la) dans quelques maladies de l'appareil respiratoire par la cauterisation ammoniacale, XXXIII, 159. — (Cas de), de suffocation et de mort par suite de l'hypertrophie des fibres cartilagineuses de la trachée et des bronches, XXVII, 82.
- DYSSENTERIE** (Nouvelle théorie, et nouveau traitement de la), XXV, 227. — (Considérations sur les causes, le diagnostic et le traitement de la), XXVIII, 168. — (Traitement de la), par M. le professeur Forget, de Strasbourg, XXXVI, 49. — (Emploi du romarin et de l'ipécacuanha dans le traitement de la), XXVI, 68. — Dans effets des lavements de nitrate d'argent, XXXV, 177. — traitée par l'ergot de seigle, XXXIII, 163. — (Note sur la paralysie de l'anus et du rectum dans la période adynamique des) graves, XXVI, 72. — (De la pneumonie survenant dans le cours d'une) et son traitement, XXV, 232. — *bilieuse* (Du traitement de la) par la racine d'ipécacuanha, XXVIII, 384. — *chronique* (Feuilles de fraiser sauvage comme auxiliaire utile dans le traitement de la), XXXIV, 72.
- DYSTOCIE** dans un cas de grossesse double, XXXVI, 182. — (Exostose de la face antérieure du sacrum, cas de), XXVIII, 310. — (Vagin et col de l'utérus doubles dans un cas de), XXVII, 322. (Voyez *Accouchements*.)
- DYSURIE** chez la femme déterminée par la présence d'une tumeur fongueuse du col de la vessie, XXXIV, 310.

E

- EAU** (Emploi de l') dans le choléra, XXXVI, 289. — De l'eau sous le rapport hygiénique et médical ou de l'hydrothérapie, XXVI, 289. — *froide* (Des irrigations d') dans les cas chirurgicaux, XXIX, 573. — *froide* (Traitement des traectures par les irrigations d'), XXXII, 250. — *froide* (De l') dans le traitement de l'entorse, XXXI, 463. — *tiède* (Des injections d') comme moyen de hâter le travail de l'accouchement, XXVIII, 133. — *chaude* (Génération des fistules calleuses au moyen d'injections avec de l'), XXVII, 246. (Voyez *Bouches*.) — *potables* (Avantages du bicarbonate de chaux dans les), réactifs pour le reconnaître; inconvénient des autres sels calcaires, XXX, 363. — *putables* (Nouveau procédé pour reconnaître la matière organique contenue en proportion anormale dans les), XXXII, 412. — *potables*; de leur fourniture à Londres, XXXV, 145. — (Composition chimique de l') de la Merne, XXXV, 37. — *de mer gazeuse* (De l'emploi de l') et de ses vertus purgatives, XXV, 148. — *de l'ichu*, dans la convalescence de la pneumonie, XXXII, 413. — *de laurier-cerise* et d'amandes amères (Un mot sur l'), XXXI, 283. — *éthérée* (De l'),

considérée comme dissolvant, XXV, 280. — *de mélisse spiritueuse* (Formule primitive de l'), dite eau des Carmes, XXVI, 366. — *distillées* (De la conservation des), XXXIII, 286. — *distillées* (De l'action des amandes amères, des feuilles de laurier-cerise, des fleurs de pêcher et de laurier) sur les huiles essentielles et les aromes en général, XXIX, 282. — *de fleurs d'orange* (Note sur la conservation de l'), XXIX, 346. — *de chaux seconde* (De l'emploi de l') dans la diarrhée chronique et les phlegmasies chroniques du tube intestinal, XXXI, 144. — *de chaux seconde* (Emploi de l') en injections dans la hémorrhagie, XXXI, 141. — *végétale-minérale* (Injections d') au début de la hémorrhagie, XXXI, 403. — *chlorurée* (Injection d') dans la matrice, suivie de mort subite, XXXVI, 329. — *de Jacville* (Empoisonnement par l') ; emploi avantageux de la magnésie calcinée dans ces cas, XXV, 468. — *minérales salines*, d'Allemagne et de France. Examen comparatif de leur composition et de leur action thérapeutique, XXXIV, 499. — *thermales* de Saint-Gervais (Savoie), XXXIV, 442. — *de Comsac* (Propriétés thérapeutiques des), XXV, 149. — *thermales* de Bourbonne-les-Bains : es-ai sur leur action thérapeutique ; indications et contre-indications de leur emploi, XXXIV, 366. — *thermales* de Bourbonne-les-Bains, leurs bons effets dans les cas d'ankyloses incomplètes, XXXV, 369. — *minérales arsenicales* (Des), XXXV, 267. — *minérales* (Note sur l'arsenic dans les) et dans les eaux de Wiesbaden en particulier, XXXI, 280. — *minérales* (Discussion à la Chambre sur les), les établissements sanitaires et les quarantaines, XXV, 78. — *minérales* ; établissements thermaux dans le département de l'Ariège, XXVII, 346. — *minérales* ; découverte d'une source sulfureuse à Paris, XXVII, 256.

ECCHYMOSES sous-pleurales, dans les cas d'infantile, XXXIII, 245.

ECLAMPSIE puerpérale (De l'), considérée sous le point de vue pratique, XXV, 228. — *après l'accouchement*, guérie par les inhalations de chloroforme, XXXVI, 27. — *puerpérale* (Ventouses de Junod, appliquées avec succès au traitement de l'), XXV, 466. — (De l'accouchement prématuré dans l') des femmes enceintes ; bons effets du seigle ergoté et du camphre, XXXIII, 381. — *puerpérale* traitée avec succès par les saignées répétées et le sulfate de quinine, XXXVI, 516.

ECOLES de médecine (Voyez *Gaugrès médical*, commission numéro 1, XXIV, 336. — *préparatoires de médecine*, XXX, 160. — *préparatoires de médecine* (Sur la situation actuelle des), XXXI, 475. — *préparatoire de médecine* à Nancy (Création d'une), XXV, 320. — *préparatoire de médecine* de Lyon, XXV, 409.

ECORCE d'orange (Mastication de l') comme moyen d'administrer l'huile de foie de morue, XXXVI, 136. — de racine de piscidia erythrina ; ses propriétés narcotiques, XXVII, 459.

ECOFFLEMENT (L') séro-sanguinolent par l'oreille, à la suite d'une violence sur la tête, n'a pas toujours l'importance qu'on s'est voulu lui donner, XXXII, 509. — *contin* (De l') du liquide, comme traitement de l'ascite, XXVIII, 136.

ECRASEMENT (De l'), comme moyen thérapeutique de l'épanchement sanguin, XXV, 119 et XXVIII, 141. — des doigts ; modifications du traitement employé dans ces cas, XXVIII, 57.

ECTROPION produit par une brûlure ; blépharoplastie suivie de succès, XXVII, 68. — suite de cicatrice, traité avec succès par une opération spéciale, XXXVI, 38.

ECZEMA (De l'emploi de l'huile de cade dans l'), XXX, 81. — (De l'emploi de l'huile de cade et de l'huile pyrogénée de bouille dans le traitement des), XXXI, 18. — traités avec succès par l'huile de cade, XXXI, 101. — (Application des bandages détreints au traitement de l'), XXX, 178. — *impétigineux* chez un enfant allaité par sa mère ; influence de la mère sur l'enfant, XXXIII, 144. — *impétigineux* guéri par l'emploi des bains de soufre, XXXII, 146. — *chronique* (Formule d'une pommade contre l'), XXXIV, 49.

EDUCATION physique des jeunes enfants (Manuel pratique des maladies des nouveau-nés et des enfants à la mamelle, précédée d'une notice sur l'), par le docteur Bouchut, XXXI, 59.

EDULCORANTS (Note sur les) et les moyens d'édulcoration, XXXI, 278.

ELATERIUM, La décoction de la racine de cette plante doit être préférée à son extrait dans le traitement des hydropisies, XXXIV, 266.

ELECTRO-PUNCTURE (Varices traitées par l'), XXXII, 420. (Voyez *Galvano-puncture*.)

ELPHANTIASIS (Lèpre tuberculeuse) ; de son traitement par l'assaëou, XXXV, 371.

ELEVATION des parties malades (Du traitement des affections chirurgicales par l'), XXXI, 461.

ELIXIR antistomatique, XXXVI, 312. — *dentifrice astringent*, XXXIV, 346. — *de Garus* par macération, formule, XXXIII, 380. — *Hormezé* (Formule de l'), vaine dans le traitement du choléra en Russie, XXXV, 320.

EMANATIONS phosphorées (Des) et de leurs effets sur les ouvriers, XXXI, 462.

EMBAUÈMENT (Coup d'œil sur les divers procédés d'). Conservation des animaux ou de leurs parties, XXXVI, 167 et 215. — (Sur l'emploi du sulfate de zinc au lieu du sulfate d'alumine dans les), XXXI, 147 et 222. — (L'arsenic ne pourra être désormais employé pour les) ; circulaire qui rappelle cette décision, XXXIII, 414. — et conservation des cadavres par le chloroforme, XXXIV, 367. — par le chlorure de zinc, XXXIV, 368.

EMETIQUE à doses réfractées (Traitement de la bronchite capillaire par l'), XXIX, 70. — *doses réfractées* dans la bronchite chronique, XXIX, 565. — (De l') à haute dose dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, XXVI, 334. — *d haute dose* (Emploi de l') dans un cas d'hémoptysie, XXV, 309. — *d haute dose*. Traitement et guérison du tétanos traumatique, XXVII, 409.

EMISSIONS sanguines (Des) dans le traitement de la fièvre puerpérale, XXVI, 161. — *sanguines* (Piéuro-pneumonie avec délire se terminant par la mort malgré les), indication du mûc, XXVIII, 52.

EMMENAGOGUES (De l'emploi des) dans diverses maladies, XXXI, 42.

EMPHYÈME pulmonaire (Un mot sur l')

et son traitement, XXX, 309. — *pulmonaire* (Emploi de l'ammoniaque dans l'), XXVIII, 57. — *pulmonaire* (De l'opium dans le traitement de l'), XXXII, 337. — *pulmonaire* (Emploi de la noix vomique dans le traitement de l'), XXXVI, 476. — *pulmonaire* (Remarques sur un) interlobulaire, suite de la rupture de quelques vésicules pulmonaires, avec emphyseme sous-cutané, XXXVI, 553. — *des paupières* (De l'), XXIX, 301. — *des paupières* (Sur un cas d'), XXIX, 552. — (Cas curieux d'un) de presque tout le corps; suite présumée d'ecchymoses et de laceration de la peau, XXXII, 523.

EMPLATRE agglutinatif de Bavière, XXXIV, 259. — *de poix de Bourgogne* (Emploi de l') dans le traitement du rhumatisme articulaire, XXVI, 238. — *de Vigo* (Bons effets de l') pour prévenir la cicatrice de la variole, XXVIII, 156. — *arsénicaux* (Cas d'empoisonnement par des) employés par des charlatans, XXIX, 302.

EMPOISONNEMENTS (Moyen facile pour déceler l'estomac dans les), XXXIII, 480. — (Moyen simple et facile pour reconnaître la présence de la morphine dans les cas d') par cette substance, XXXII, 48. — *métalliques* (Considérations chimiques sur l'emploi de l'iodure de potassium dans les), XXXVI, 261. — par la digitale, XXXV, 418 et 420. — par le pignon d'Inde, XXXV, 374. — par les fleurs de cythus laburnum, XXXV, 518. — d'un enfant par deux gouttes de laudanum, XXXIV, 361. — accidentel de plusieurs personnes, produit par un poisson de mer connu sous le nom de thon ou de scomber thymus, XXIX, 204. — externe, produit chez les ouvriers par le vert arsenical, XXVIII, 384. — (Cas d') par l'acide arsénieux, emploi du vomitif, du peroxyde de fer et des diurétiques, XXV, 226. — (Arsenic dans la sérosité d'un vésicatoire; nouveau moyen de diagnostic des), XXXIII, 329. — (Cas d') par l'arséniate de potasse, XXVI, 143. — (Cas d') par les emplâtres arsenicaux employés par des charlatans, XXIX, 302. — (Sur un cas d') par le vert-de-gris, XXVI, 389. — (Sur un cas d') par les cantharides, XXVI, 388. — (Cas d') par huit grammes de sublimé, aucune parcelle de poison n'est signalée à l'autopsie, par l'analyse chimique, XXIX, 229. — *par le cuivre* (Nouvelles recherches sur l'), XXV, 149. — par le sulfate de cuivre; guérison à l'aide d'une médication stimulante, XXXII, 80. — (Un mot sur l'emploi du sucre dans l') par les préparations cuivreuses, XXVI, 389. — (Observation sur un cas d') par le phosphore, XXV, 304. — par la malère qui sert à préparer les allumettes chimiques, XXVII, 475. — par l'eau de Javelle; de l'emploi de la magnésie calcinée dans ces cas, XXV, 468. — *par les sulfures alcalins* (Sur l'emploi des acétates de plomb et de zinc contre les), XXXI, 223. — (Voyez Poisons).

EMPHYÈME (Opération de l'), pratiquée sept fois en quinze mois, dans un cas de pleurésie chronique, XXVI, 478. — (Opération de l') dans un cas de plaie pénétrante de la poitrine. Réflexions à ce sujet, XXXI, 34.

EMULSIONS (Pâte amygdalinn pour les préparations des looches et), XXXI, 384. — (De la disparition de l'odeur du musc dans les), XXVIII, 114.

ENCEPHALITE et méningite (Des frictions mercurielles dans le traitement de l'). Un mot sur l'action physiologique et thérapeutique du mercure contre l'irritation et l'inflammation, XXXIV, 229.

ENDOCARDITES chroniques (De l'acétate de plomb et de sa puissance thérapeutique dans les irritations spinales et les), XXXII, 324. — *chronique et œdème étendu* (Bons effets de l'huile d'épierre et de la digitale pourprée dans un cas de), XXXV, 129.

ENCRE pour marquer le linge (Nouvelle formule), XXXIV, 265. — *fraudeuse*, fabriquée avec l'iodé, XXXV, 336.

ENCYCLOPÉDIE anatomique, comprenant l'anatomie descriptive, l'anatomie générale, etc., etc., traduit de l'allemand (compte rendu), XXVI, 214.

ENFANCE (Du traitement de l'érysipèle dans la première), XXXIV, 153. — (Traitement de la pneumonie de la première), XXXIV, 209. — (Du traitement du pneumo-thorax dans l'), XXVII, 481.

ENFANTS (De la valeur des larmes pour le pronostic des maladies des), XXXIV, 164. — (Considérations pratiques sur la pneumonie des), XXXVI, 97. — (l'œdème des); de son traitement par le tartre stibé à haute dose, moyen d'assurer la tolérance du médicament, XXXIII, 408. — (Emploi du nitrate d'argent dans les phlegmasies intestinales chez les), XXXVI, 241 et 345. — (Traitement de la fièvre intermittente et de sa complication chez les), XXXIV, 72. — (Du traitement des gourmes chez les), XXIX, 305 et 571. — (Des dangers de l'administration de l'opium chez les), XXX, 239. — (Moyen facile d'examiner l'arrière-bouche chez les), XXXIV, 404. — (Les excoriationes du mamelon ont pour cause les ulcérationes aphthiques de la bouche de l'), XXIX, 303. — (Sur le traitement abortif du muguet chez les), par l'emploi local de l'acide hydrochlorique, XXIX, 523. — (Quelques remarques sur la toux périodique des), XXXI, 81. — (Un mot sur l'asthme des) scrofuleux, rachitiques ou phthisiques, XXXI, 297. — (Rhumaisme articulaire aigu chez les), XXVI, 157; XXXIII, 111 et 489. — (Un mot sur la paralysie essentielle chez les), XXXVI, 120. (Quelques réflexions pratiques sur la vulvite des), XXV, 76. — (De l'incontinence d'urine nocturne chez les) et de son traitement par les ferrugineux, XXX, 88. — (De l'emploi de la belladone dans le traitement de l'incontinence d'urine chez les) et les adultes, XXXV, 424. — (Sur l'action de la poudre de lycopode dans les diarrhées dysentériques des), XXIX, 568. — Note sur l'œdème et l'endurcissement adipeux des enfants nouveaux-nés, maladies confondues à tort sous le nom de sclérose, XXXV, 215. — Emploi de l'ouguenat napolitain en frictions, contre la coqueluche des), XXIX, 72. — (Delirium tremens chez un) de cinq ans, XXX, 231. — (Constipation de cinq semaines chez un), XXXIII, 76. — (Du traitement des convulsions chez les), XXXV, 180. — (Emploi de l'essence de térébenthine à l'extérieur, dans les convulsions des), XXVIII, 225. — (De l'abus des vésicatoires chez les), XXX, 322. — (Des dangers de l'emploi des vésicatoires chez les), XXXV, 396. — (Précautions à prendre chez les jeunes) pour l'emploi des vésicatoires, XXVIII, 239. — (De quelques effets des vésicatoires chez les) et

les vieillards, XXXIV, 507. — (Emploi du chloroforme dans la chirurgie des), XXXVI, 59. — *nouveaux-nés* (Excroissances polypeuses de l'ombilic chez les), XXXVI, 41. — (Nouvelles observations touchant les polypes à l'aube chez les), XXV, 366. — (Nouvelles observations de polypes du rectum chez les), XXVI, 156. — (Polypes du rectum chez les); signo diagnostique facile, XXXVI, 236. — (Quelques réflexions sur la hernie des) et sur son traitement, XXV, 287. — (Hernie ombilicale congénitale chez un), guérie par un mode de compression particulier, XXXVI, 235. — (Sur un nouveau traitement de l'incontinence d'urine chez les), XXIX, 572. — (Importance du traitement de l'incontinence nocturne d'urine chez les); fistule urétrale consécutive à la ligature de la verge, XXXVI, 222. — (Luxation de l'extrémité supérieure du radius chez les); procédé de réduction par le mouvement forcé de supination, XXXVI, 279. — (De la luxation du coude chez les), XXXV, 206. — (Traitement des fistules urinaires consécutives à la taille chez les), XXXVI, 84. — (Quelques considérations pratiques sur la lithotritie chez les), XXVIII, 107. — (Note sur la courbure accidentelle des os longs chez les), XXVII, 119. — (Mémoire sur le gonflement chronique des amygdales chez les), XXV, 27. — (Excision des gencives chez les), XXVI, 305. — *nouveaux-nés* (Un mot sur le tétanos des), XXVIII, 473. — (Accidents produits chez l'), par l'application du forceps, XXV, 219. — (Insufflation de l'air dans les voies aériennes chez les) qui naissent dans un état de mort apparente, XXVIII, 466. — né dans l'état de mort apparente et rappelé à la vie par l'insufflation prolongée des voies aériennes, XXXI, 246. — *nouveaux-nés* (Mécanisme ou hémorrhagies intestinales des), XXXVI, 85. — *nouveaux-nés* (De l'engourdissement des) et de son traitement, XXXIII, 191. — *à la mamelle* (De la fièvre intermittente pernicieuse chez les) et de son traitement, XXXV, 38. — *à la mamelle* (Traitement du muguet chez les), XXXIII, 391. — *à la mamelle* (Bons effets du sulfate de zinc en lotions dans l'érythème des fesses chez les), XXXIV, 215. — *à la mamelle* (De la fissure à l'aube, chez les), XXX, 309. — *à la mamelle* (Cun-idiations pratiques sur l'érysipèle chez les), XXVI, 69. — *à la mamelle* (Nouveau bandage pour le traitement de la hernie ombilicale chez les), XXVII, 167. — *à la mamelle* (Du traitement de la syphilis constitutionnelle chez les), XXXI, 216. — *à la mamelle* (Syphilis constitutionnelle suivie d'hémorrhagies multiples chez un), XXXIII, 316. — *à la mamelle* (Pleurésie purulente chez un), XXXI, 215. — *en sevrage* (De l'alimentation dans la diarrhée des), XXIX, 300. — (De la diarrhée chez les) nouvellement sevrés, et du traitement de cette maladie par l'emploi de la viande crue, XXIX, 144. — (Sur la nature des évacuations alvines vertes), XXXI, 302. — *en bas âge* (De la fréquence des abcès du poulmon chez les), XXVII, 517. — (Des fièvres intermittentes chez les très-jeunes), et de leur traitement, XXX, 384. — (De la syphilis constitutionnelle des) du premier âge, XXXIII, 406. — (De l'emploi thérapeutique des bains de sublimé chez les très-jeunes), XXXIII, 264. — (Indications et contre-indications de l'emploi des vomitifs chez les jeunes), XXXIII, 490. — (Traitement de la hémorrie chez les

très-jeunes), XXXV, 31. — (Observations de concrétions bilieuses du cœur chez les), XXVIII, 308. — *bicéphale* (Ligature d'une des têtes d'un), XXVII, 76.

ENGELURES (Formule pour le traitement des), XXXVI, 38. — (Pommade pour combattre les), XXVIII, 58. — (Nouvelle formule d'onguent contre les), XXVIII, 139.

ENGORGEMENTS chroniques (Remarques sur les abcès et les) de la fosse iliaque, XXVI, 81, 166. — *lactaux*. (Voyez *Allaitement*.)

ENGOUÈMENT cérumeux des oreilles (De l') et de son traitement, XXXI, 337.

ENROULEMENT des veines (De la cure radicale du varicocèle par l') du cordon spermatique, XXVI, 341.

ENSEIGNEMENT *à l'ère de la médecine* (Voyez Congrès médical, commission numéro 2), XXIX, 344.

ENTENDEMENT humain (Analyse physiologique de l'), XXVII, 233.

ENTERITE aiguë (Considérations sur les causes, le diagnostic et le traitement de l') des adultes et des nouveaux-nés, XXVIII, 168. — *aiguë* déterminant des accidents cérébraux graves, XXXIV, 352. — *chronique* (Symptômes cérébraux déterminés par une), XXXI, 451. — *chronique* (Emploi des lavements de nitrate d'argent dans l'), XXXI, 462. — *cholériforme*; mort, exigence des lésions anatomiques, XXXII, 68.

ENTEROTOME de Dupuytren (Exemple d'un aus contre nature, suite d'une hernie ombilicale étranglée, guéri par l'), XXV, 224. — *de Dupuytren* (Modification apportée à l') pour le traitement du l'aube artificiel, X XXVI, 513.

ENTEROTOMIE pratiquée avec succès dans un cas d'étranglement interne, XXVII, 400.

ENTEREMENTS prématurés (Extrait du rapport de M. Rayer sur les concours relatifs à la question des morts apparentes, et aux moyens de prévenir les), XXXV, 91.

ENTORSE (Traitement de l'), XXVII, 389. — (De l'eau froide dans le traitement de l') XXXI, 463. — Des pratiques vicieuses généralement suivies dans le traitement des maladies articulaires et des méthodes thérapeutiques qui doivent leur être substituées, XXXII, 293.

ENTROPION en Afrique (Des causes et de la fréquence de l'), XXVI, 68.

EPANCHEMENT pleurétique (Observation d'), occupant toute la cavité pleurale droite, guéri par l'emploi de la digitale, XXVI, 228. — *sanguin* (De l'écrasement comme moyen thérapeutique de l'), XXVIII, 141. — *hémétique* (Cas d'un), dans la bourse muqueuse antérotulienne; guérison par la ponction et l'injection iodée, XXV, 382. — *purulent*, suite de péritonite; guérison par l'issue spontanée du liquide, XXXII, 330.

EPAULE (Remarques pratiques sur une arthropathie particulière à l'), et sur son traitement, XXXVI, 64. — (Luxation spontanée de l'), ses causes et son traitement, XXXVI, 163. — (Sur les dangers des tractions violentes dans la réduction de l'), XXV, 153. — (Observation de luxation simultanée des deux), pendant les attaques d'épilepsie, XXIX, 55. — (Accouchement avec présentation de l') et issue du bras. Évolution spontanée du fœtus, XXVI, 214.

EPI d'orge (Note sur un) avalé par un enfant

et sorti par un abcès formé spontanément à l'aîne, XXXVI, 510.

EPIDÉMIE d'inflammation phlegmoëuse du bassin, XXX, 136. — d'oreillons (Cas d'une) avec métastase sur les testicules, XXX, 145. — d'ergotisme gangréneux, XXX, 309. — Considérations pratiques sur un purpura hémorrhagien épidémique, XXXII, 258. — (Considérations sur une) de fièvres intermittentes pernécieuses, qui vient du paratife en Touraine. Cas remarquable d'une fièvre pernécieuse syncopale et éardialgique, XXVI, 43. — de meningite encéphalo-rachidienne à Lyon, XXXII, 334. — (Court aperçu sur une) qui a régné à Avignon en décembre et janvier 1847, et sa nature, XXXII, 229.

EPIDIDYMYTE blennorrhagique (De l'influence de la blennorrhagie et de l'), sur le développement du sarcoécèle syphilitique, XXX, 137. — (Extrait de belladone employé comme fondant sur l'), XXXI, 569. — (Emploi extérieur de la belladone, comme fondant, dans les ganglions, les adénites et l'), XXVII, 156. — suivie d'inflammation du testicule (orchite), XXVIII, 55.

EPIGLOTTE (De l'inflammation de l'), dans le cours des angines, XXV, 230.

EPILATOIRE (Sulfhydrate de chaux comme pâte), XXXV, 138.

EPILÉPSIE (Nouvelles vues thérapeutiques contre l'), XXXIII, 245. — traitée par la belladone, XXXI, 444. — (Sur l'emploi du valériane de zinc dans un cas de névralgie ophtalmique et dans un cas d'), XXVII, 466. — Un mot sur son traitement par la scintille galvanisée, XXXVI, 277. — (Emploi du cuivre-don umbilicus dans le traitement de l'), XXXVI, 473. — (Accès quotidiens d'), guéris par le sulfate d'argent à l'intérieur, XXX, 56. — guérie par l'emploi des vésicatoires volants, XXVI, 60. — Traitement par les frictions stibées sur la tête, XXXIV, 159. — traitée avec succès par la cautérisation syncipitale, XXXV, 328. — (Observation d'une) guérie par l'extraction d'un corps étranger du conduit auditif, XXVI, 144. — (Des incisions du cuir chevelu à l'occiput dans l'), XXVIII, 377. — (Cas d') guérie par l'opération du trépan, XXX, 302. — Du traitement de l') par le sulfate de quinine, XXX, 308. — (Nouveau mode de traitement de l'), en développant une fièvre intermittente artificielle, XXVII, 243. — (Accidents d') suspendus par la ligature des membres, XXVIII, 150. — Remèdes antioptépiques, XXX, 232. — déterminée par un kyste hydatique du cerveau, XXXII, 237. — (Observation de luxation simultanée des deux épaules pendant des attaques d'), XXIX, 55.

EPIPLÉON (Plaie pénétrante de l'abdomen avec issue de l'), XXXI, 232.

EPISPADIAS (Observation d'hermaphroditisme ou d'), XXVIII, 202.

EPISPASTIQUE (Colloidion cantharidal, nouvel), XXXVI, 516.

EPISTAXIS (Nouveau moyen hémostatique contre l'), XXV, 387. — guéries par la compression de l'artère carotide, XXX, 57 et 477. — (Hémostatique nouveau ou simple contre les), XXXV, 183.

EPITHÈME (Vérifiable formule de l') employé par le docteur Ranquo dans la fièvre typhoïde, XXVI, 465.

EPUISEMENT (Sur quelques cas d') et de mort déterminés par des vomissements opiniâtres pendant la grossesse; y a-t-il quelques ressources ultimes à employer dans les cas désespérés? XXVII, 288.

ERECTILES (Du traitement des tumeurs) par l'insémination de l'huile du croton-tiglium, XXXIII, 354. — (Traitement des tumeurs) par la ligature multiple, XXXI, 4, 89. (Voy. Tumeurs.)

ERGÔT de seigle. Son emploi dans l'hémoptysie, XXXIV, 160. — de seigle. Son emploi dans la mydriase, XXXVI, 41. — de seigle. Son emploi dans la dysenterie, XXXIII, 163. — de seigle (Cas de spermatorrhée traitée avec succès par l') uni au camphre, XXIX, 237. — de seigle (Cas d'efficacité de l') dans l'incertitude de la vessie, XXX, 116. — de seigle (Quel est l'effet de l') sur la femme et l'enfant pendant l'accouchement? XXX, 116. — de seigle employé dans une délivrance tardive, XXXIII, 162. — de seigle (Note sur la conservation de l'), XXVII, 144. — de seigle. Son emploi topique, XXXIII, 323.

ERGOTINE dans les hémorrhagies et les affections du cœur, XXXII, 330. — Essai infructueux dans un cas d'hémorrhagie, XXXIV, 65.

ERGOTISME gangréneux (Observation de deux cas d') produit par le seigle ergoté, XXXI, 74. — (Epidémie d'), XXX, 309.

EROSIONS superficielles de l'extrémité inférieure du rectum; administration de lavements au nitrate d'argent, XXXII, 69. (Voyez *Auus.*) — (Note sur les) du col de l'utérus et leur traitement, XXXIII, 366. (Voyez *Utérus*.)

ERUPTIONS secondaires (Quelques mots sur la rougeole et sur les), à la suite des fièvres exanthématiques, XXV, 315.

ERYSIPÈLE (De la nature et du traitement de l'), XXVI, 228. — épidémique dans les hôpitaux de Paris, XXVIII, 292, 307. — *ambulant* (De la terminaison de l') par les abcès multiples disséminés, XXVII, 244. — (De l') dans la convalescence ou la période nitide des fièvres graves, XXXIV, 161. — de la face (Angines pseudo-membraneuses consécutives à des), XXXI, 296. — des nouveau-nés, son traitement par la belladone, XXXV, 37. — compliqué de péritonite; coïncidence fréquente de ces deux affections chez l'enfant à la mamelle, XXXIV, 58. — (Considérations pratiques sur l') chez les enfants à la mamelle, XXVI, 69. — (Traitement de l') dans la première enfance, XXXIV, 153. — chez l'enfant à la mamelle (Du traitement de l') par la pomnade au nitrate d'argent, XXXI, 291. — (Traitement de l') par des applications d'éther camphré, XXXII, 70. — de la tête et de la face (Indications pour le traitement de l'), XXX, 147. — (Traitement des) par l'emploi de la farine de froment, XXXIII, 44. — de la face, avec accidents cérébraux graves, emploi du calomel à doses fractionnées, XXXI, 258. — (Un mot sur l'emploi du sulfate de fer dans le traitement de l'), XXVII, 285. — (Sur l'emploi de la créosote dans le traitement de l'), XXXVI, 39. — (Traitement de l') par des vésicatoires linéaires appliqués à l'entour du lieu malade, XXXII, 82. — (Emploi de la pomnade au nitrate d'argent dans l'), XXXI, 293. — *traumatique* (Recherches cliniques sur l') et son traitement,

- XXXIII, 439. — *trammatique* (Utilité de la cauterisation contre l'), XXXIV, 425. — *de la face* (Délire maniaque survenu à la suite d'un), guéri sous l'influence d'un érysipèle de la même région, XXXIII, 480. — *de la face* (Gastralgie chronique guérie sous l'influence d'un), XXXV, 557.
- ERYTHÈME** *des fesses* chez les enfants à la mamelle; emploi des lotions de sulfate de zinc, XXXIV, 213. — *puerpéral* simulant une rougeole, XXXIII, 470.
- ESCARRE** *au sacrum*. Moyen facile de fabriquer un matelas élastique, XXXIV, 530. — *gangréneuse* envahissant toutes les parties génitales externes, le périnée et les régions supérieures des cuisses; son traitement, XXVII, 470.
- ESSENCES** (Moyen de reconnaître la falsification des), XXVIII, 279. — *volatile*, XXVI, 314. — *de térébenthine* (Sur l'emploi de l') à haute dose dans le traitement du purpura hamorrhagica), XXXII, 157. — *de térébenthine* (Emploi extérieur de l') dans les convulsions, chez les enfants, XXVIII, 225. — *de térébenthine* (Arthrite rhumatismales de l'épaule, avec paralysie et atrophie du bras, guérie par des frictions avec l'), XXXVI, 69.
- ESTHOMÈNE** (Observation de l') scrofuleux grave, guéri par l'huile de foie de morue, XXVII, 477.
- ESTOMAC** (Corps étrangers dans l'), XXXIII, 398. — (Vomissements symptomatiques d'une grossesse, simulant une maladie grave de l'), diagnostic par l'état des seins, XXXII, 417. — (Perforation de l'), suite de gastrite chronique, XXXII, 253. — *et rectum*. Expériences comparatives sur l'action de certains médicaments administrés par ces deux voies, XXXII, 157.
- ETAÏN** (Protochlorure d') (le) est un nouveau contre-poison du sublimé (deutochlorure de mercure), XXXI, 334.
- ETHER** (Nouvelle application de l'), comme moyen d'atténuer la douleur dans les opérations chirurgicales, XXXII, 55. — (Faits relatifs à l'inhalation de l'), XXXII, 232. — (Sur l'état actuel de la question de l') en chirurgie, XXXII, 300. — (Des inhalations d') dans la pratique des accouchements, XXXII, 325. — Influence remarquable des agents anesthésiques sur la mortalité à la suite des amputations, XXXIV, 430. — (L') doit-il être préféré au chloroforme, comme agent anesthésique? XXXIV, 150. — Son influence dans le traitement de la méningite encéphalo-rachidienne épidémique, XXXIII, 80. — (Un mot sur l'emploi des inhalations d') et de chloroforme appliquées à la lithotritie, XXXIII, 450. — *camphré* (Traitement de l'érysipèle par des applications d'), XXXII, 70. — *sulfurique* opacé à haute dose, dans le traitement du choléra-morbus, XXXVI, 36.
- ETHERISATION** (Appareils très-simples pour produire l'), XXXIII, 71. — (Note sur l'emploi de l'), dans les maladies internes, XXXII, 371. — (Nouvelle application de l') à la médecine légale, XXXIII, 240. — (Succès obtenu par l') dans un cas difficile de renversement complet de l'utérus, XXXIII, 410. — (Sur le mécanisme physiologique de l'), XXXVI, 133. — (De la morphine et de l'acétate de morphine contre les effets stupéfiants de l'), XXXIII, 398. — employée avec sucres à la castration des vaches, XXXVI, 336.
- ETRIANGLEMENT intestinal** (Emploi du la strychnine dans l'), XXXVI, 39. — (Inflammation mécanique d'une hernie traitée comme un), opération, XXXVI, 87. — *interne* (Entérotonomie pratiquée avec succès dans un cas d'), XXVII, 400. — (De l') dans la hernie crurale, XXIX, 147.
- ETUDES médicales** (Commission des hautes), XXIX, 512 et 591.
- EUPATOIRE** *perfoliata* (De l'emploi de l'), dans le traitement de la grippe et de certaines bronchites, XXVIII, 114 et XXXIV, 74.
- EVACUANTS** (De l'emploi des) dans certaines formes de fièvres intermittentes récentes et réfractaires, XXV, 401.
- EVACUATIONS alvines vertes des enfants** (Sur la nature des), XXXI, 302. — *sanguines* (Des) en général, dans le traitement des affections des yeux, XXXI, 182.
- EVENTRATION ombilicale** (Exemple d'une) congénitale énorme qui a laissé l'enfant vivre pendant deux mois et demi, XXVI, 144.
- EXCAVATION tuberculeuse** (Cas d') du poulmon gauche, traitée par la perforation de cette cavité à travers les parties thoraciques, XXIX, 229.
- EXCITANTS** (De l'emploi des téniques et des) dans le traitement de l'hydropisie, XXVIII, 81.
- EXCISION des gencives**, chez les enfants à la mamelle, XXVI, 305.
- EXCORIATIONS du mamelon** (Les) ont pour cause les éclaboussures aphteuses de la bouche de l'enfant, XXIX, 303.
- EXCROISSANCES fongueuses** (Observation d') de l'urètre chez la femme, XXVI, 78 et 431. — *pulpeuses* de l'ombilic chez les enfants nouveau-nés, XXXVI, 41.
- EXERCICE de la médecine** (Du projet de loi sur l'), XXXIII, 92 et 401. — *illégal de la médecine*. (Voyez Congrès médical, commission numéro 3, XXXI, 413.)
- EXOMPHALE** (Procédé nouveau pour la cure radicale de l'), XXV, 305.
- EXOPHTHALMIE** (Cas d') produite par le développement d'un acéphalocyste solitaire dans l'orbite, XXV, 230. — (Observation d'une ablation de l'œil et d'une tumeur intra-orbitaire avec) considérable, XXVII, 254.
- EXOPHTHALMOS** (Sur une espèce particulière d') produit par l'hypertrophie ou la congestion du tissu cellulo-graisseux de l'orbite, et sur le traitement qui lui convient, XXX, 344.
- EXOSTOSE** (Cas d') de la deuxième vertèbre cervicale, XXVI, 229. — *de la face antérieure du sacrum*, cas de dystocie, XXVIII, 310. — *volumineuse et compliquée du fémur droit* (Déarticulation coxo-fémorale pratiquée pour une), XXXIII, 374.
- EXPECTATION** (De l'avantage de l') dans certains cas de pleuro-pneumonie aiguë, XXVIII, 241.
- EXPECTORANTS** (Des remèdes dits) et de l'indication de leur emploi, XXX, 147.
- EXPLOSION de gaz** (Fractures multiples produites par une), guérison rapide, XXVII, 238.

EXTASE religieuse épidémique (Cas d') qui a régné en Suède en 1841 et 1842, XXV, 305.

EXTENSEURS des doigts (Paralysie des) et du poignet de la main gauche, guérie par l'application d'un vésicatoire saupoudré de strychnine, XXXVI, 227.

EXTIRPATION de la dernière phalange du gros orteil (Considérations pratiques sur un cas d'), XXXI, 32. — *de l'astropale* (Nouveau cas de l'), XXV, 301. — *des ovaires* (Recherches sur l'), XXVIII, 69. — *de l'œil* (Nouveau procédé pour l'), XXVI, 161. — *de l'œil* (Méthode sous-conjonctivale de M. Bonnet pour l'), XXIX, 75. — *du globe oculaire* (Procédé nouveau pour l'), XXX, 315. — *de l'œil* (Nouveau procédé pour l') dans un cas d'ossification et d'hydropisie de la cornée, XXVII, 401.

EXTRACTION (Sur une nouvelle méthode de remédier à certaines difformités des dents sans), XXVIII, 185.

EXTRAIT de datura stramonium (De l'emploi de l') dans les hallucinations, XXVI, 226. — *de b-ladone* employé extérieurement dans l'opisthémite et l'orchite, XXIX, 569. — *de ratanhia* (Emploi de l') en solution contre la fissure à l'anus, XXXI, 463. — *aqueux de seigle ergoté* (Nouveaux essais avec l') dans quelques cas d'affections chroniques de l'intérus, XXIX, 247. — *éthéré de fougère* (Emploi de l') dans le traitement du tania, XXV, 76. (Voyez *Aconit*, *Opium*, *Valériane*.)

EXTREMITÉ du doigt qui a repris adhésion après avoir été entièrement séparée, XXIX, 569.

F

FABRE. Bibliothèque des médecins praticiens, ou Résumé général de tous les ouvrages de clinique médicale et chirurgicale, etc. (compte-rendu), XXVI, 201, XXVII, 147.

FACE (Emploi de l'atropine dans les affections douloureuses de la), XXXV, 36. — (Accouchements terminés naturellement malgré la présentation de la), XXVII, 64. (Voyez *Accouchement*, *Forceps*.)

FACULTE de médecine de Paris (Des tendances actuelles de la), XXVII, 97, 257. — *de médecine*. (Voyez *Congrès médical*), commission n° 1, XXIX, 337. — *de Strasbourg*. Opportunité de son maintien; sa mission spéciale, XXV, 479. — *de médecine de Paris*; discours de rentrée par M. Berard, XXXIII, 411. — *de médecine de Strasbourg* consultée, se prononce pour le maintien du concours, XXXIII, 174. — *de médecine de Paris* consultée, se prononce pour le maintien du concours, XXXIII, 93. — *de médecine de Paris* se prononce contre le maintien des deux ordres de praticiens, XXXIII, 174. — *de médecine de Paris* (Musée d'anatomie comparée à la), XXIX, 581. — (Chaires nouvelles dans les), XXX, 161. — *de médecine* (Statistique comparée des) et des écoles de médecine de Franco et d'Espagne, XXV, 95. — *Allemandes* (Réceptions de docteurs in absentia dans quelques), XXX, 71.

FACULTES intellectuelles (Lobes intérieurs du cerveau traversés par une balle sans lésion des), XXVII, 319. — *intellectuelles* (Influence des clubs sur les), XXXVI, 237.

FARCIN. Engorgement farcineux du genou; fait curieux, XXX, 134.

FALSIFICATIONS (Un mot sur quelques), XXXIV, 256. — *du landann* de Sydenham, moyen de le reconnaître, XXXVI, 363. — *des essences* (Moyen de reconnaître la), XXVIII, 279. — *des huiles essentielles* par l'huile de térébenthine; moyen de la reconnaître, XXVIII, 194.

FARINÉ de froment. Son emploi comme traitement de l'érysipèle, XXXIII, 481. — *de froment*. Sa substitution à la graine de lin dans les cataplasmes, XXXIII, 322. — *de froment* (Moyen de reconnaître la falsification de la) par la fécule de pomme de terre et

les fèveoles, XXXII, 331. — *de montarde* (Sur l'emploi de la) pour faire disparaître l'odeur des vases qui ont contenu des huiles volatiles, XXXI, 434.

FAUX-GROUP (Observation de), XXXI, 292. (Voyez *Group*.)

FAVUS (Sur le traitement du) par l'iodure d'arsenic à l'intérieur, et l'iodure de plomb à l'extérieur, XXXVI, 134.

FERRIFUGE. (Ecorces d'*adansonia digitata*, nouveau), XXXIV, 309. — Note sur deux (nouveaux), *adansonia digitata* ou baobab, phyllire et sulfate de phyllirine, XXXV, 26. — *ou puo-péru* et ses vertus, XXXI, 310. (Voyez *Arsenic*, *Quinquina*.)

FEMMES (Thésapentique des maladies des) liées à un écoulement, XXXIV, 24. (Voyez *Utrus*). — (Du bubon chez les) et de son traitement, XXIX, 224. (Voyez *Syphilis*). — *eucinctes* (Emploi des pilules du crocus contre les vomissements des), XXVI, 75. — *eucinctes* (Le sulfate de quinine n'a aucun inconvénient chez les), XXX, 459. (Voyez *Grossesse*). — *eucinctes* (Quelques remarques pratiques sur les polypes de l'urètre chez les), XXVI, 431. (Voyez *Urètre*.)

FEMUR (Coxalgie, raccourcissement considérable du membre sans luxation de la tête du), XXX, 135. — (De la section du col du) et de la résection du même col; opérations très-rare, XXXII, 243. — (Du retranchement absolu appliqué au traitement des fractures du), XXXI, 363. — (Nouvelle méthode thérapeutique pour les fractures du corps du), XXX, 399. — (Ligature de l'artère externe pour un anévrysme de l'artère fémorale consécutive à une fracture du), XXVI, 390. — (Fracture du) chez un individu atteint de tumeur blanche au genou; nouveau procédé de traitement, XXV, 456. — (Fracture du condyle externe du), par effort musculaire, XXXVI, 376.

FÈRE (Remarque sur la limaille de), XXXIII, 297. — (Sous-carbonate de), son emploi dans les fièvres intermittentes, XXXVI, 40. (Sous-carbonate de) (du) contre les métrorhagies, XXIX, 308. — (Sur l'emploi thérapeutique et la préparation du proto-carbonate de), XXVII, 457. — (Un mot sur l'emploi du sulfate de) dans le traitement de l'érysipèle,

XXVII, 285. — (Emploi de l'iode de) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XXVI, 311. — (Moyen d'obtenir l'iode du) à l'état solide, XXV, 278. — (Formule et préparation d'un sirop d'iode de), XXVIII, 413. — (Nouveau procédé pour la préparation du lactate de), XXX, 39. — (Sur la préparation du valérianate de), XXXI, 41. — (*per-sesqui-nitrate de*), ses bons effets dans le traitement de quelques formes de diarrhées, XXV, 88. — (Sur la préparation du citrate de) et d'ammoniaque, XXXI, 119. — (Nouveau procédé pour la préparation du perchlorure de), XXVI, 280. — (Hydrate de sesqui-oxyde de), sa valeur relative comme contre-poison de l'acide arsénieux, XXXIII, 219. — (Sur la préparation du peroxyde de) hydraté, XXVII, 459. — (Emploi du peroxyde de), des vomitifs et des diurétiques dans l'empoisonnement par l'acide arsénieux, XXV, 228. — (Heureux emploi du tritoxyle de) hydraté comme contre-poison de l'arsenic, XXXI, 140. — *rouge* (Cas de plébite guérie par la cautérisation avec le), XXV, 213. (Voyez *Cautérisation*.)

FERRO-CYANURE de zinc contre les affections nerveuses, XXXIV, 301.

FERRUGINEUX (Les) doivent-ils être prescrits lorsqu'il a chlorose se joignent des symptômes du tubercule pulmonaire, XXIX, 126. — (Danger de l'administration des) chez les phthisiques, XXXI, 443. — (Association des préparations ferrugineuses et du sous-nitrate de bismuth dans la gastralgie), XXXII, 397. — (De l'incontinence d'urine nocturne chez les enfants, et du son traitement par les), XXX, 88. — (Formule pour la préparation d'un chocolat), XXXI, 201.

FEUILLES de myer (Traitement des scrofules par les préparations de), XXVI, 314.

FIEL de bœuf (De l'efficacité du) dans le traitement de la constipation, XXIX, 568.

FIEVRE nerveuse (Considérations sur la) et son traitement, XXXI, 383. — *nerveuse* (De la) et de son traitement, XXXIV, 273. — *lente* (Formule d'une mixture alcoolique contre la), XXXVI, 313. — *hécitique* (Quelques réflexions sur la); qu'entend-on et que doit-on entendre par cette dénomination au point de vue thérapeutique? XXIX, 5. — *exanthématiques* (Quelques mots sur la rougeole et sur les éruptions secondaires à la suite des), XXV, 315. — *exanthématiques* (Incertitude fréquente du diagnostic de certaines), XXVII, 323. — *de lait* (Affection cutanée singulière remplaçant pour la cinquième fois la) chez une nouvelle accouchée, XXIX, 304. — *puerpérale* (Sur le traitement de la), XXVI, 231. — *puerpérale* (Du sulfate de quinine comme traitement prophylactique du la) XXXIV, 329. — *puerpérale* traitée avec succès par l'application d'un vésicatoire monstre sur l'abdomen et l'administration d'aconit à l'intérieur, XXXVI, 83. — à *types irréguliers* (De l'emploi du sulfate de quinine dans les), XXXI, 161. — *graves* (De l'erysipèle dans la convalescence ou la période ultime de ces), XXXIV, 161. — (Peu-on administrer le sulfate de quinine pendant la)? XXXIII, 343. — (Des émissions sanguines dans le traitement de la), XXVI, 161. — (Traitement de la) par les onctions mercurielles, XXXIII, 399. — (De l'action immédiate du sulfate de quinine sur le gonflement de la rate dans les), XXXII,

170. — *intermittentes* (Du rôle que joue la rate dans les), deux théories nouvelles sur la périodicité, XXXI, 224. — *intermittentes* (Sur la loi qui régle les rechutes des), XXXI, 303. — *intermittente* (De la quinoïdine dans le traitement de la), XXXV, 43. — *intermittentes* (De l'emploi de l'alcoolat de quinine dans les), XXXI, 62. — (Emploi thérapeutique du valériane de quinine dans les névralgies et les), XXVII, 413. — *intermittentes* (Hydroferro-cyanate de quinine dans les), XXVIII, 225. — *intermittentes* (Emploi du sous-carbonate de fer dans les), XXXVI, 40. — *intermittentes* (De l'emploi de l'acilléine dans les), XXVIII, 463. — *intermittentes* (Du chlorure d'oxyde de sodium dans les), XXXII, 409. — *intermittentes* (De l'oxalate de potasse employé comme antipériodique contre les), XXX, 141. — *intermittente* (De l'emploi des évacuants dans certaines formes de) récentes ou réfractaires, XXV, 401. — *intermittentes* (Que faut-il penser de l'emploi de l'arsenic dans le traitement des)? XXVII, 429. — *intermittentes* (Emploi de l'acide arsénieux dans le traitement des), XXV, 61 et 223. — *intermittentes* (Emploi de l'acide arsénieux dans les), XXVII, 73. — *intermittentes* (Un mot encore sur l'emploi de l'arsenic dans le traitement des), XXVIII, 24. — *intermittentes* (Quelques faits relatifs à l'emploi de l'arsenic dans les), XXIX, 570. — *intermittentes* (De l'emploi de l'acide arsénieux dans les), XXXII, 519. — *intermittentes* (De l'emploi d'un nouveau moyen très-simple et très-efficace contre les) rebelles ou non au sulfate de quinine, XXX, 366. — *intermittentes* (Bons effets du limment fébrifuge de M. Bellencontre dans quatre cas de), XXXI, 52. — *intermittentes rebelles* (De l'emploi de la teinture d'iode contre les), XXXI, 179. — *intermittentes*; de leur traitement par les douches froides, XXXIV, 358. — *quinaine* ayant résisté au sulfate de quinine, et guérie par les bains d'immersion dans la mer, XXX, 375. — *intermittente océane* (Observation de), XXV, 149. — *intermittentes* (Note sur la folie qui survient à la suite des), XXV, 390. — *intermittentes* (Observation sur la folie à la suite des), XXV, 442. — *intermittentes* (De l'antagonisme des), et de la phthisie pulmonaire, XXV, 475. — *intermittentes* (Un mot sur l'antagonisme des), et de la phthisie pulmonaire, XXVI, 47. — *intermittentes* (Note sur l'antagonisme entre les) et la phthisie pulmonaire, XXIX, 142. — *intermittentes* (Asclie guérie sous l'influence d'une), XXXII, 326. — *intermittentes* (Anémie consécutive à des), XXXI, 375. — *eachexie*; et anasarque et asclie consécutives; mori, XXXIII, 309. — *intermittentes* (Des), chez les très-jeunes enfants, et de leur traitement, XXX, 384. — *intermittente* (Traitement de la), et de sa complication chez les enfants, XXXIV, 72. — *intermittentes* chez les femmes en état de grossesse, XXX, 477. — *intermittente* (Hypertrophie des mamelles survenant pendant la durée d'une), XXXI, 147. — *pernicieuse* (Difficulté du diagnostic de la), XXXI, 453. — *pernicieuse syncopale et cardiaque* (Considérations sur une épidémie de fièvres intermittentes pernicieuses parue en Touraine; cas remarquable d'une), XXVI, 42. — *intermittentes* pernicieuses compliquées de pneumonie (Diverses observations de), XXVIII, 461. — *intermittentes* pernicieuses à forme cholérique; efficacité du quina-

quina, XXXVI, 277. — *intermittente* pernicieuse à forme apoplectique, guérie par le sulfate de quinine, XXXVI, 428. — *intermittentes* pernicieuses chez les vieillards affectés de maladies chroniques stationnaires, XXXIII, 163. — *pernicieuse* (Heureuse application du marteau de Mayor pendant un accès de), XXXIV, 465. — *intermittente* pernicieuse (Do la) chez les enfants à la mamelle, et de son traitement, XXXV, 38. — *intermittente* pernicieuse (Observation de) chez un enfant de douze ans, XXVI, 145. — *intermittente* dysentérique (Exemple de), XXXV, 275. — *intermittentes* bilieuses (Cas de), simulées par quelques symptômes du fièvre typhoïde, XXVII, 66. — *bilieuse*; elle ne doit pas être confondue avec la fièvre typhoïde, XXVII, 15. — avec ictere (Observation de), présentant quelques symptômes de la fièvre jaune, XXXI, 291. — *jaune* (Fièvre avec ictere, présentant les symptômes de la), XXXI, 205. — *synoque* (De la), au point de vue de la séméiotique et du traitement des fièvres continues, XXXIII, 417. — *continues*, rémittentes de forme typhoïde, guéries par le sulfate de quinine, XXX, 253. — *typhoïdes* (Un mot sur la question des fièvres continues), XXXIV, 302. — *typhoïde* (Sur la), et son traitement, XXV, 435. — *typhoïdes* (Du traitement abortif des) de l'été 1816, XXXI, 241. — *typhoïde* (Coup d'œil sur la) régnante, et sur son traitement, XXVI, 321. — *typhoïde* dans le midi de la France (Nouvelles considérations pratiques et thérapeutiques sur la), XXV, 46. — *typhoïde* (Projet d'enquête sur la meilleure méthode de traitement à appliquer à la), XXXIV, 508. — *typhoïde* (De la méthode évacuante dans le traitement de la), XXVII, 401. — *typhoïde*. La méthode de traitement, dite évacuante, n'entrave point la marche de la maladie. Indications qui en découlent, XXXV, 280. — *typhoïde* (Véritable formule de l'épithème employé dans la), par M. Itaque, XXVI, 465. — *typhoïde* (Nouvelles observations sur l'emploi des préparations mercurielles dans le traitement de la), XXXV, 487. — *typhoïde* (Traitement abortif de l'éruption intestinale par le sulfure noir de mercure), XXXIII, 164. — *typhoïde* (Des rémittents et des irrigations froides dans la), XXXIV, 162. — *typhoïde* (Traitement de la), par l'acide citrique; altération particulière des gencives dans cette maladie, XXVII, 236. — *typhoïde* (De la valeur thérapeutique du météorisme dans le traitement de la) par les purgatifs, XXXI, 305. — *typhoïde* (De l'hémorrhagie intestinale et de son traitement dans la), XXXIII, 272. — *typhoïde* (Recherches sur la bile dans la), XXXI, 224. — *typhoïde* (De l'urine dans la), XXXIII, 482. — *typhoïde* chez les enfants; son traitement par le sulfate de quinine, XXXIV, 79. — *typhoïde*, terminée par une éruption abondante de pectuli, XXXVI, 31. — *typhoïde* (La fièvre bilieuse ne doit pas être confondue avec la), XXVII, 15. — *typhoïde* à forme ataxique, guérie par le calomel administré à doses fractionnées, XXXI, 436. — *typhoïde grave ataxique*, guérie par les affusions froides, secondées par des frictions avec l'huile de croton tiglium, XXXII, 318. — *typhoïde grave* (Paralysie succédant à une), XXXII, 391. — *typhoïde* à laquelle a succédé une paralysie locale, XXXI, 446. — *typhoïde* (Phlegma aigu simulé une), XXXI, 217. — *typhoïde* (Phlegmatia alba dolens survenant

dans le cours d'une), XXXI, 288. — *typhoïde* (Fièvres intermittentes simulées par quelques symptômes de la), XXVII, 66. — *typhoïde* et peste, diagnostic différentiel, XXXIII, 333.

FILLES (Signe probable de la masturbation chez les), XXXVI, 282.

FISSURE d'anus (Remarques sur les causes et le traitement de la), XXVII, 163. — *d'anus* (Étiologie et traitement des), XXXII, 413. — (Traitement de la), par la ténotomie anale sous-cutanée, XXXIII, 115. — *d'anus* (Opération de la), par la méthode sous-cutanée, XXXII, 84. — *d'anus*, guéries par la section sous-cutanée du sphincter, XXXI, 225. — *d'anus*, son traitement par la dilatation forcée, XXXIII, 321. — (Nouveau mode de traitement de la), par incision, XXVII, 240. — *d'anus*, procédé par excision, XXXIV, 154. — *d'anus* (Du traitement de la), par la cautérisation à l'aide du spéculum, XXXII, 247. — *d'anus* (Sur le siège et le traitement d'une), XXVI, 390. — *d'anus* (Anémie considérable produite par une), application du ratanhia; guérison, XXXIII, 151. — *d'anus* (Emploi de l'extrait de ratanhia en lotions contre les), XXXI, 463. — *d'anus* (De la), chez les enfants à la mamelle, XXX, 309. — *d'anus* ou *aphides* de la partie inférieure du gros intestin; diversité des moyens de traitement en rapport avec la diversité du siège de la lésion, XXXIV, 218. — *d'anus* (Nouveau traitement des), sans opération, XXV, 387.

FISTULE lacrymale (Sur un nouveau mode de traitement de la), XXXI, 66. — *lacrymale*; leur traitement par les injections de nitrate d'argent, XXX, 310. — *lacrymale*; modification heureuse apportée à la seringue d'Anel, XXXV, 326. — *lacrymale* (Lorsqu'il arrive des accidents après l'opération de la) par la canule, l'on peut ne pas retirer celle-ci, XXIX, 293. — *lacrymale* (Modifications apportées à la canule de Dupuytren pour la), XXXII, 521. — *dentaires* (Sur les accidents dont les) peuvent être l'origine, XXXII, 84. — *salvaire* du conduit de Sténon, guérie au moyen de l'autoplastie par glissement, XXXV, 181. — à la région externe et antérieure du cou, guérie par les injections d'iode, XXXIII, 247. — pour le passage d'un calcul biliaire très-volumineux de la vésicule dans le duodénum, XXXVIII, 253. — *stercorale d'ombilic* (Observation de), résultant de l'ouverture d'un diverticulum, XXXI, 230. — *calculeuses* (Guérison des), au moyen d'injections avec l'eau chaude, XXVII, 246. — *d'anus* (De la compression dans le traitement des), XXVII, 245. — *d'anus*, guérie par l'injection de la teinture d'iode, XXVI, 71. — *d'anus* (Cautérisation par le fer rouge dans un cas de), XXXI, 361. — *d'anus* (Spéculum appliqué à l'opération de la), XXXIV, 311. — *d'anus borgne, externe* (Nouveau procédé opératoire de la), XXX, 148. — *urinaires* (Réflexions sur la thérapeutique des), XXXI, 66. — *urétrales*. Avantages du cathétérisme instantané, XXXIII, 236. — *urétrale* (Guérison par autoplastie d'une), XXVIII, 474. — *urétrale* consécutive à la ligature de la verge; importance du traitement de l'incontinence d'urine nocturne chez les enfants, XXXVI, 222. — *urinaires* consécutives à la taille, chez les enfants; de leur traitement, XXXVI, 84. — *urinales périmales* (Cas de), traitées avec succès par la sonde à demeure,

introduite dans la vessie par l'orifice de l'une des fistules, XXV, 150. — *vésico-vaginales* (Considérations sur l'autoplastie par glissement, appliquées au traitement des); procédé opératoire mis en usage par M. Jobert, XXXVI, 109, 253 et 355. — *vésico-vaginale* (Quelques considérations pratiques sur la), et procédé opératoire nouveau, XXVIII, 64. — *vésico-vaginales* (Nouveau procédé pour le traitement des), XXXII, 414. — *vésico-vaginale* (Cas de); nouveau procédé opératoire suivi de guérison, XXIX, 87. — *vésico-vaginale* (Nouvelles observations sur le traitement de la), XXVII, 164. — (De l'oblitération du vagin. Méthode par infibulation appliquée au traitement de la), XXVIII, 127. — (De l'oblitération du vagin comme traitement de certains), XXVIII, 232. — *vésico-vaginale* (Guérison d'une) par la cautérisation, XXX, 310. — *utéro-utérine* (Cas fort remarquable), XXX, 233.

FLEURS (Formule pour la préparation d'un strop béchique ou des quatre) du Codex, XXVI, 285. — *Fleurs* (Quelques essais sur l'embaument des), XXXV, 366.

FLUX diarrhéiques (Bons effets de la renoué-trinasse en décoction dans les), XXIX, 580.

FŒTUS (De l'influence du seigle ergoté sur le), XXVIII, 238, et XXX, 395. — (Persistance de la vie chez le) pendant une heure après la perforation du crâne et la destruction d'une partie du cerveau, XXVII, 387 et 461. — (L'arsenic ne pénètre pas toujours jusqu'au) dans les cas d'empoisonnement de la mère, XXX, 479. — (Evolution spontanée du) dans un accouchement avec présentation de l'épaule et issu du bras, XXVI, 224. — de six mois porté pendant deux ans; cas de grossesse extra-utérine, XXVIII, 369.

FOIE (Mémoire sur le traitement des abcès du), XXXI, 455. — (Kyste hydatique du), vidé au moyen du bistouri et de la putasse caustique, XXV, 379. — (Kyste hydatique du), ouvert avec l'instrument tranchant par la méthode en deux temps, XXVI, 58. — (Cas remarquable de plaie profonde du), suivie de guérison, XXIX, 153. — (Observations sur une maladie organique du), XXVIII, 310. — (Recherches sur la fréquence des maladies du) en Algérie. XXIX, 145 et 230. — de morue. (Voyez *Huile de foie de morue*.)

FOLIE (De la prédominance des causes morales dans la génération de la), XXV, 389. — (Note sur la) qui survient à la suite des fièvres intermittentes, XXV, 390. — (Observation sur la) à la suite des fièvres intermittentes, XXV, 412. — (Recherches statistiques sur l'hérédité de la), XXVII, 77. — des *luniques* (Sur les symptômes et le traitement de la), XXVII, 478, et XXVIII, 312.

FONTECTIONS oléocutiques (Du traitement de l'hydrocèle par les), XXX, 312.

FONCTIONS intestinales (Effets de la noix vomique sur les), XXXI, 282.

FONDEURS (Observation de courbatures des), XXXI, 226.

FONGUS érectile de la main (Observation d'un), avec lésion organique de tout le membre, XXVII, 324. — *pédiculé du col de l'utérus*; ligature; procédé à appliquer aux cas de dégénérescences du col non pédiculées, XXXII, 166.

FONTE purulente de la cornée (De quelques

accidents consécutifs à l'extraction de la cataracte et en particulier de la) et du globe oculaire, et des moyens de prévenir ces accidents, XXV, 256, 354 et 419.

FORCEPS (Accidents produits chez l'enfant par l'appliation du), XXV, 219. — (Note sur un cas où le) a été appliqué avant l'entière dilatation du col de l'utérus, XXV, 141.

FORMIQUE (Nouveau procédé pour la préparation de l'acide), XXXIII, 378.

FOSSES nasales (Polypes fibreux des) et du pharynx: nouveau mode de traitement, XXXIII, 34. — *nasales* (Emploi de la solution de sulfate de zinc pour empêcher la reproduction des polypes des), XXVIII, 213. — *nasales* (Procédé très-simple pour le tamponnement des), XXXVI, 333. — *nosales* (Quelques recherches sur les abcès des), XXVIII, 402. — *nosale* (Exemple de calculs nombreux occupant la) gauche, XXVII, 75. — *nosales* (Perforation de la partie externe des); hydropisie du sinus maxillaire; guérison, XXV, 152. — *nosales* (Oblitération des) en arrière; perte de l'odorat et du goût, XXXII, 336. — *iliaque* (Itemarques pratiques sur les abcès et les engorgements chroniques de la), XXVI, 81 et 168. — *iliaque* (Sur la difficulté du diagnostic des abcès de la), XXVI, 410. — *ilioque* (Abcès de la) ouvert spontanément dans le rectum, XXXI, 309. — *iliaque* (Cas d'abcès de la); ouverture double; guérison, XXVI, 133. — *ilioque* (Observation de tumeur hydatique occupant la) gauche, XXVI, 395.

FOSSES d'otoïnces (Méphitisme et désinfection des), XXX, 58.

FOUGÈRE mâle (Traitement du ténia par l'extract de racine de), XXXI, 285. — (Emploi de l'extract éthéré de) dans le traitement du ténia, XXV, 76.

FOY (Traité de matière médicale et de thérapeutique, par le docteur) (compte-rendu), XXV, 284. — Manuel d'hygiène (compte-rendu), XXVIII, 207. — Choléra-morbus; premiers soins à donner aux ébolériques (compte-rendu), XXXVI, 130.

FOYER de suppuration (De la réunion immédiate des incisions pratiquées sur le) dans le phlegmon diffus, XXVI, 74. — *paralutis* (Nouveau procédé pour obtenir la cicatrisation des), XXVIII, 60.

FRACTURES (Revue générale du traitement des). De la contention simple, XXXIV, 130. — Des tractions continues, XXXIV, 333. — De l'immobilité permanente, XXXIV, 524. — Méthode de la suspension ou hyponarthécie, XXXV, 550. — (Traitement des) par les irrigations d'eau froide, XXXII, 250. — *complicées ou comminutives* (Excellents effets des irrigations d'eau froide ou de la glace dans plusieurs cas de); nouvel appareil à irrigation et à contention, XXXII, 380. — (Nouvelles observations touchant l'efficacité de l'appareil gypse-amidonné du docteur Lafargue, pour le traitement des), XXV, 187. — *des membres* (Des appareils inamovibles, et de la manière de les utiliser dans les diverses), XXVI, 299. — (Sur l'emploi de l'appareil inamovible dans les), XXXI, 216. — (Gutta-percha, nouvelle substance destinée à la confection des appareils pour les), XXXIV, 163. — (Nouveaux principes et nouveau gessoconne pour le traitement des) des membres inférieurs, XXXII, 31. — *non consolidées* (Quelques réflexions

sur deux nouvelles méthodes de traitement des), XXXV, 166. — *de crâne* (Quelques remarques sur la), XXVII, 78. — *du crâne* avec large perte de substance, suite de guérison, XXXIII, 166. — *du crâne* (Gas de) avec écrasement, perte de substance cérébrale, accidents consécutifs, guérison, XXVI, 388. — *communitive du pariétal* (Du trepan appliqué avec succès pour une) avec épanchement, XXXI, 387. — *de l'une des vertèbres de la région cervicale* n'ayant déterminé aucun accident grave, consolidation, avec perte de la mobilité de la tête et du cou, XXXIV, 544. — *de côte* déterminant un anévrysme de la quatrième artère intercostale; guérison, XXXIII, 73. — *du sacrum et du cœcyx* (Des), XXXI, 69. — *de la clavicule* (Emploi d'un nouveau bandage pour la); guérison sans difformité, XXVI, 291. — *de la clavicule* (Nouvel appareil pour la), XXVII, 474. — *de la clavicule* (Nouvel appareil pour la), XXXIII, 324. — *de la clavicule* (Exemple de deux) réduites avec un tel succès, XXVIII, 47. — *de la clavicule* causée par l'action musculaire, XXXIII, 320. — *spontanée de la clavicule*, XXX, 58. — *de la clavicule* (De la méthode dorsale appliquée au traitement de la), XXXI, 385. — *de l'acromion* (Considérations pratiques sur les), XXXIX, 145. — *du col de l'humérus* avec déchirure de la veine axillaire; résection du fragment inférieur, ligature de la veine; guérison, XXXV, 83. — *compliquée du bras*, rupture du biceps; guérison, XXX, 297. — *du radius* par torsion de la main; nouvelle variété de luxation de l'épaule en haut, ou acois-acromio-coracoïdienne, XXXV, 473. — *de l'olécrane* par cause indirecte, XXVIII, 458. — *de l'olécrane* (Nouvel appareil pour le traitement des), XXVII, 406. — *des deux os de l'avant-bras*, application de l'appareil suivie de gangrène, XXX, 377. — *simultanée des deux radius*, XXVIII, 385. — *du radius* (Traitement de la rigidité de la main après les), XXXIV, 460. — *du radius* (Tendinite des tendons fléchisseurs de la main et des doigts pour une rétraction de la main consécutive à une); restauration de la forme et des fonctions de la main, XXXIV, 220. — *des os du métacarpe* (Du diagnostic et du traitement des), XXXI, 385. — *longitudinale* (Gas de) du troisième os du métacarpe, avec plaie en apparence légère, suivie de tétanos et de mort, XXVI, 307. — *du col du fémur* accompagnée de pénétration dans le tissu spongieux du grand trochanter, XXVIII, 142. — *du fémur* compliquant une luxation de la hanche, XXXIII, 169. — *du corps du fémur* (Nouvelle méthode de thérapeutique pour les), XXXIII, 309. — *du fémur* (Du retachement absolu appliqué au traitement des), XXXI, 303. — *obliques du fémur* (La position au quart fléchie est la meilleure à donner au membre dans ces cas), XXX, 561. — *de cuisse* non consolidée au bout de six mois, et guérie

au moyen de l'acupuncture, XXX, 140. — *du fémur* chez un individu atteint de tumeur blanche au genou; nouveau procédé de traitement, XXV, 456. — *du condyle externe du fémur*, par effort musculaire, XXXVI, 376. — *du fémur* (Ligature de l'iliaque externe pour un anévrysme de l'artère fémorale consécutive à une), XXVI, 390. — *de la jambe* (Du doigt nerveux à la suite des) et de son traitement, XXXVI, 539. — *de la jambe*; issue du Pétrionite du fragment supérieur à travers la peau, XXX, 470. — *obliques de la jambe* (Appareil à vis pour le traitement des), XXXI, 67. — *très-obliques de la jambe* (Nouvelle méthode de traitement des), XXX, 307. — *anciennement consolidée*, réssection du tibia et du péroné, XXXI, 391. — (Sur la) des malléoles internes et externes, XXVI, 154. — *de l'encaissement* (Du diagnostic et du traitement de la) par écrasement, XXV, 151. — *du calcaneum* par écrasement, XXX, 51. — (Mémoire sur la courbure accidentelle et la) incomplète des os longs, chez les enfants, XXVI, 230. — *diaphysaire longitudinale*; des signes des fractures incomplètes, XXXIV, 219. — *incomplètes des os longs* (Sur les); nouvelle observation, XXVI, 369. — (Influence de la paralysie sur la consolidation des), steges divers des concrétions calcareuses qui doivent constituer le cal, XXVII, 224. — *multiples produites par une explosion de gaz* (Guérison rapide), XXVII, 238. — (De la) et de la déformation des instruments lithotriteurs, XXX, 101.

FRAGILITÉ des os (Exemple remarquable de) héréditaire, XXVIII, 144.

FRANIER sauvage (Feuille de) comme auxiliaire dans le traitement de la dysenterie chronique, XXXIV, 72.

FRANCE (Du changement dans le climat de la), XXXI, 227.

FRICCTIONS (Nouveau traitement du lumbago, par les), avec la pommade hydrostatée, XXX, 306. — *mercurielles* (De l'emploi des) dans la varicelle, XXX, 582. — *mercurielles* (Sur l'efficacité des) dans le traitement de la varicelle, XXX, 79. — *mercurielles belladonnées* (Nouvelle manière d'employer les) dans certaines inflammations oculaires, XXVIII, 211. — *stibées sur le cuir chevelu* (Amaurose causée par la disparition de poux à la tête; guérison par les), et le retour de la phthirase, XXX, 111.

FUMIGATIONS Sur un nouvel appareil destiné principalement au traitement des nevralgies, XXXVI, 231. — *chlorurées*. Leurs bons effets dans un cas de brucelle gangréneuse, XXXIV, 452.

FURONCLES Eruption furunculueuse rebelle, guérie par la liqueur de Fowler, XXXIV, 458.

FUSEES paratentes descendant jusqu'à la crête iliaque, à la suite d'une amputation du sein, XXXI, 131.

G

GAÏAC (Des bons effets de la résine de) dans l'angine tonsillaire aiguë, XXVIII, 135. — (Du chlorure de soude pour reconnaître la résine de) dans celle de jalap, XXXI, 435.

GAINES TENDINEUSES (Accidents résultant de la section des); moyen de les prévenir, XXXIII, 248.

GALACTOÏTE mammaire (Considérations

- pratiques sur le), ou tumeur laiteuse du sein, et de son traitement, XXVII, 355, XXVIII, 34. — (Faits curieux de), XXX, 335.
- GALE** (La) est-elle un produit de l'acarus, ou l'acarus est-il un produit de la gale? Conséquences à déduire de la solution de cette question, au point de vue thérapeutique de cette maladie, et des maladies dont la gale pourrait être une cause prédisposante, XXXII, 97 et 199. — Sur son traitement par les lotions de chlorure de chaux, XXXV, 280. — (De l'emploi de la cévadille dans le traitement de la), XXVIII, 200. — (Emploi d'une nouvelle pommade dans le traitement de la), XXXIII, 140.
- GALVANISME** (Du) appliqué au traitement du lumbago, XXX, 60. — (Heureux emploi du) dans deux cas de paralysie traumatique, XXX, 385. — Son influence sur l'action de l'utérus durant l'accouchement, XXXIII, 248. — (Traitement des ulcères par le), XXX, 286. — (Du) appliqué au traitement des éranipes et de quelques autres symptômes du choléra, XXXVI, 324. — (Cessation presque instantanée des crampes et des vomissements, sous l'influence du), XXXVI, 224.
- GALVANO-PUNCTURE** (Nouvelle méthode pour guérir les anévrysmes sans opération, parla), XXX, 503. — (Do la) appliquée au traitement des anévrysmes, XXXI, 294. — (Cas d'anévrysme du pli du coude consécutif à une saignée, guéri par la), en une seule séance, XXXI, 138, et XXXII, 123. — (Anévrysme poplité grave guéri par la), XXX, 227, XXXI, 63. — (Guérison des varices du membre inférieur par la), XXXVI, 233. — appliquée au traitement de l'amaurose, par un procédé nouveau, XXV, 461.
- GANGLIONS** (Remarques pratiques sur le traitement chirurgical des), XXVIII, 347. — *axillaires*, leur résolution spontanée à la suite de l'extirpation d'un sein cancéreux, XXV, 457. — *cervicaux* (De l'engorgement inflammatoire des) et de son traitement par les ponctions multiples, XXXIV, 40. — *lymphatiques engorgés* (Procédé nouveau pour l'extirpation des), XXXV, 84.
- GANGLIONITES** (Emploi extérieur de la belladone, comme fondant, dans les), les adénites et surtout l'épididymite, XXVII, 156.
- GANGRÈNE de la bouche** (De la) chez les enfants, XXX, 149. — *du poignon* (Cas rare) dans la première enfance, XXXI, 451. — *de la vulve* (Recherches sur la), chez les jeunes filles, XXV, 308. — *du scrotum*, par suite de la rupture de la tunique vaginale dans des cas d'hydrécèle, XXXIII, 86. — *de la région sacrée*, moyens de la prévenir, XXXVI, 174. — *sèche des membres* (Considérations nouvelles sur l'étiologie et le traitement de la), XXXIV, 35. — *sénile* (Nouveau traitement de certaines espèces de gangrènes, notamment des), XXX, 121. — *sénile* (Observation de) suivie d'amputation, XXVII, 165. — *des extrémités* (Deux amputations successives pratiquées dans un cas de); guérison, XXXV, 182. — *traumatique*, et pourriture d'hôpital, traitée par le jus de citron, XXXV, 372. — occasionnée par l'application d'un appareil dans un cas de fracture, XXX, 377. — (Cas de) produite par l'appareil à extension permanente, XXX, 228.
- GANGRÉNÉES** (Nouvelles observations de cure spontanée de hernies inguinales et crurales), XXVIII, 180, 338, 428.
- GANGRENEUSE** (Escarre) envahissant toutes les parties génitales externes, le périnée et les régions supérieures des cuisses; son traitement, XXVII, 470.
- GARGARISME sinapisé** (Du traitement de l'angine par un), XXXV, 278.
- GASTRALGIE** (Considérations sur l'étiologie, le diagnostic et le traitement comparatifs de la gastrite aiguë, de la gastrite chronique et de la), XXVI, 401; XXVII, 19. — (Observation de) prise pour une gastrite, XXVI, 232. — (Association des préparations ferrugineuses et du sous-nitrate de bismuth dans la), XXXII, 397. — (De l'opium dans le traitement des), XXXIII, 223. — *chronique* (Nouvelles considérations sur le traitement de la); faits remarquables de guérison rapide, XXXIII, 5. — *chronique*, guérie sous l'influence d'un érysipèle du la face, XXXV, 557. — *rhumatismale* (Note sur un cas de) et du névralgie intercostale, XXIX, 146. — (Traité sur les) et les entéralgies, par M. Barras (compte-rendu), XXIX, 555.
- GASTRITE idiopathique** (De la), XXXVI, 433. — *aiguë* (Quelques considérations sur l'étiologie, le diagnostic et le traitement de la), XXVII, 19. — *chronique* (Quelques considérations sur l'étiologie, le diagnostic et le traitement de la), XXVII, 19. — *chronique* (Perforation de l'estomac, suite des difficultés du diagnostic de la), XXXII, 253. — (Quelques considérations sur l'étiologie, le diagnostic et le traitement comparatifs de la) aiguë, du la gastrite chronique et de la gastralgie, XXVI, 401, et XXVII, 19.
- GASTRO-ENTERALGIE des marins** (De la), et de son traitement par le tartre stibié à haute dose, XXXV, 199. — *nerveuse* (Emploi du charbon végétal contre les), XXXVI, 131.
- GASTROTOMIE** (Deux observations de) pratiquées avec succès, l'une dans un cas d'obstruction interne, l'autre par une bernie obturatrice étranglée, XXXV, 329.
- GASTRO-STOMIE** (But et indications de cette opération), XXXII, 159.
- GAZ développés dans les voies digestives** (Considérations pratiques sur les causes, la nature, le diagnostic et le traitement des), XXX, 338 et 416.
- GELATINE** (Emploi du caséum comme moyen de parer aux inconvénients qui résultent de la), dans la confection des capsules médicinales, XXXIV, 309.
- GELÉE** (Formule pour la préparation de la) de baume de copahu, XXXI, 363.
- GENCIVES** (De l'incision des) dans le traitement des accidents de la première dentition, XXVIII, 463. — (Excision des) chez les enfants à la mamelle, XXVI, 305. — (De la coloration des), sous l'influence du plomb, XXX, 59. — (Etat des) chez les phthisiques, XXXIV, 73. — (Altération particulière des) dans la fièvre typhoïde, traitement de cette fièvre par l'acide citrique, XXVII, 236.
- GÉNÉRATION** (Une opinion sur le mystère de la), XXVI, 457.
- GENETRIER** (Huile de cado ou de), son emploi thérapeutique dans les affections eczémateuses et les ophthalmies aorofulcuses, XXX, 81. (Voyez *Huile de cade*) ?

GENOU (Nouveau procédé pour isoler les corps étrangers dans l'articulation du), XXXII, 77. — (Extraction d'un corps étranger dans l'articulation du), XXXI, 58. — (Itydarthrose du), injections iodées; guérison, XXXI, 60. — (Inoculté du séjour d'une injection iodée dans une articulation du), XXXV, 183. — (Cas de tumeur blanche du), et cas de coxalgie guéries par l'emploi des caustères, XXIX, 138. — (Tumeur blanche du) compliquant une fracture du fémur, et nouveau procédé de traitement, XXV, 456. — (Ankylose angulaire du), luxation consécutive du genou en dehors et en arrière, XXXIII, 241. — (Élargissement farcineux du), cas curieux, XXX, 134.

GENTIANE (Note sur la préparation du sirop de), XXVI, 41.

GERCURES du *mamelon* (Formule d'un céral pour prévenir les), XXIV, 266.

GLACE (Application locale de la) dans un cas d'hémorrhagie, à la suite de l'extirpation des amygdales, XXXIII, 395. — Son emploi à l'intérieur pour réveiller les contractions utérines, XXXVI, 428. — De son emploi pour rafraîchir l'air atmosphérique, XXXV, 172.

GLANDES mammaires (Réflexions sur un cas intéressant d'affection douloureuse des), XXV, 299.

GLOBE oculaire (De quelques accidents consécutifs à l'extraction de la cataracte, et en particulier de la fonte purulente de la cornée et globe oculaire, et des moyens de prévenir ces accidents, XXV, 256, 354, 419.

GLOSSITE (Observation de) intense, promptement terminée par résolution, XXVII, 247. — *aiguë* (Cas de), suivie d'un abcès du pharynx, XXV, 295.

GLOSSOCOME (Nouveaux principes et nouveau), pour le traitement des fractures des membres inférieurs, XXXII, 31.

GLOTTE (Quelques considérations sur les causes et le traitement de l'œdème de la), XXVIII, 10. — (Cas heureux de trachéotomie pour un œdème de la), XXVIII, 297, 392. — (Du spasme de la), asthme thyroïdique de Kopp, et de son traitement, XXVIII, 321.

GLUCOSURIE ou diabète sucré (Considérations sur les causes, le diagnostic et le traitement de la), XXX, 18. — ou *diabète sucré* (Nouvelles recherches sur la cause et le traitement de la), XXXVI, 198. (Voyez *Diabète*.)

GLYCERINE (Emploi de la) dans les affections squameuses de la peau, XXX, 386. — Son emploi dans le traitement de la surdité causée par la perforation de la membrane du tympan, XXXVI, 517.

GOITRE cystique (Du), et de son traitement par les injections iodées, XXVII, 191 et XXXVI, 497. — (Deux cas de), traités avec succès par l'iodoforme, XXIV, 392.

GOMME arabe (Emploi de la), pour l'extraction des corps étrangers dans l'œil, XXIX, 144. — *résine* (Nouveau procédé pour la purification des), XXVII, 144.

GONDRET (Applications chirurgicales de la pommade ammoniacale de), XXIX, 233. (Voyez *Pommade*.)

GONFLEMENT des amygdales (Mémoire sur le), passant à l'état chronique chez les enfants, XXV, 27.

GONORRÉE (Transmission de la) par un bain, XXVIII, 465.

GOUDRON. Ses bons effets, administré à l'intérieur dans certaines formes de maladies cutanées, XXXV, 83. — (De l'emploi de l'eau de) et de l'indure de potassium dans la syphilis invétérée, XXXIII, 50. — (Un mot sur les affections cutanées dyschromatiques et sur le traitement des taches hépatiques par le pommade de), XXV, 409. — (De la résine de) comme agent thérapeutique, XXVIII, 112. — *calcaire* (Poudre de), XXXII, 258.

GOURMES (Du traitement des) chez les enfants, XXIX, 571. — (Des cas dans lesquels il convient de guérir les) chez les enfants, XXIX, 305.

GOUT (Paralysie du nerf facial avec perte complète du), XXXI, 389.

GOUTTE (Questions sur la). Première question. Doit-on guérir la goutte? XXXIV, 465. Seconde question. Comment peut-on guérir la goutte? XXXIV, 513. — (De la saignée dans les accès de), XXXI, 304. — *aiguë* (Les pilules de Lartigue sont un excellent remède, non-seulement dans la), mais encore dans les affections douloureuses qui ont leur source dans un principe rhumatismal ou goutteux, XXIX, 132. — et *rhumatisme* (Emploi du phosphate d'ammoniaque contre la), XXXII, 255. — *rhumatisme*. Bons effets du quinquina, XXXIV, 314. — (Des pratiques vicieuses généralement suivies dans le traitement des maladies articulaires, et des méthodes thérapeutiques qui doivent leur être substituées), XXXII, 377.

GOUTTE militaire ou bleimorrhée (De la), et de son traitement, XXXIV, 241 et 286.

GRANULATIONS cérébrales (Ménigite chez un enfant tuberculeux; absence complète de), XXXII, 64. — *palpébrales*, traitées par la teinture d'iode, XXXV, 230. — *du col de l'utérus* (Un mot sur les), et leur traitement, XXXI, 114, XXXV, 40. (V. *Utrus*.)

GRAVELLE (Sur l'emploi de la décoction de marchantia conica contre la), XXIX, 572. — (Cas de) guérie par l'usage du café, XXXIV, 206. — *phosphatique* (Emploi de l'acide borzoïque dans le traitement de la), XXV, 391.

GRAVIERS de la vessie (Sur l'emploi des grosses sondes de Mayor pour l'extraction des), XXX, 370.

GRENADIER (Écorce de la racine du) (Considérations sur le traitement du tania par l'), XXVII, 409. — (Expulsion d'un tania par l'écorce de la racine de), XXX, 241. — *indigène* (Considérations pratiques sur les bons effets qu'on retire de l'administration de l'écorce fraîche de la racine du), dans le traitement du tania, XXVI, 90. — *indigène* (Bons effets de l'écorce du), contre le tania, XXVI, 285.

GRENOUILLETTE (Considérations pratiques sur la) et sur diverses méthodes de traitement, XXVIII, 257. — (Nouveau procédé pour l'opération de la), XXVII, 326. — (Du traitement de la) par les injections iodées, XXXI, 354. — Oblitération du canal de Warthon par une concrétion organique; grenouillette consécutive; guérison par extraction de la concrétion, XXVII, 71.

GRÈS (Meules de); exposent les ouvriers qui fabriquent les armes de guerre à de graves maladies, XXXIII, 79.

GRIPPE (De l'emploi de l'eupatoire perfoliée dans le traitement de la) et de certaines bronchites, XXVIII, 144; XXXIV, 74.

GROSEILLES (Sirop de) (Moyen de reconnaître la falsification du), XXIX, 197.

GRÖS ORTEIL (Considérations sur un cas d'extirpation de la dernière phalange du), XXXI, 32.

GROSSESSE (Nouveaux signes de la), XXXIII, 325. — (Usage de la saignée pendant la), XXV, 221. — Sur quelques cas d'épuisement et de mort occasionnés par des vomissements opiniâtres. Y a-t-il quelques ressources à employer dans ces cas désespérés ? XXVII, 288. — (Un mot sur les vomissements opiniâtres des femmes enceintes et sur leur importance; formules pour leur traitement, XXXII, 312. — (Sur le traitement des vomissements symptomatiques de la), XXXIV, 361. — (De la fièvre intermittente chez les femmes en état de), XXX, 477. — Exemple de commencement de travail provoqué chez une femme enceinte par des accès de fièvre intermittente et suspendu par l'administration du sulfate de quinine, XXXIV, 500. — *utérine* (Tumeur stimulant une), XXXIII, 70. — (Vomissements symptomatiques d'une), simulant une maladie grave de l'estomac; diagnostic par l'état des seins, XXXII, 417. — *utérine* (Emploi de l'assa-fœtida dans les), pour prévenir la mort du fœtus dans la matrice, XXXII, 326. — (Exemple de la persistance des règles pendant la), XXXIII, 167. — (Trembles de la vulve compliquant l'état de); indications curatives, XXXV, 41. — (De la métrorrhagie aux diverses époques de la); causes et indications différentes, XXXIII, 486. — Nouveau mode de l'ampoulement utérin dans les cas d'hémorrhagie chez les femmes enceintes, XXXV, 477. — Prurit ayant déterminé des accouchements

prématurés dans huit grossesses successives, XXXIV, 364. — (L'accouchement prématuré peut-il être provoqué dans les convulsions puerpérales survenant entre le septième et le neuvième mois de la) ? XXXI, 218. — (De la transmission de la variole pendant la), XXV, 478. — (Ulcération du col de l'utérus pendant la); influence que cet état morbide du col peut avoir sur la gestation, XXXIV, 81. — (Des dégénérescences et des tumeurs accidentelles de l'utérus, sous le point de vue de leur influence sur la), XXXI, 422. — (Cancer de l'utérus compliquant la), XXXVIII, 383. — (Sur la coïncidence du cancer de l'utérus avec la), XXXI, 464. — (Recherches sur les corps fibreux et les polypes de l'utérus considérés pendant la), et après l'accouchement, XXX, 261. — (Atrophie accidentelle presque complète de la vulve n'ayant pas empêché la); incision au moment de l'accouchement, XXXVIII, 124. — (Cas de néphrite albumineuse pendant la), XXXI, 468. — (De l'influence de la) sur la formation du cal, XXXVIII, 307. — (Plaie de la matrice pendant l'état de); observation suivie de guérison, XXXII, 89. — *extra-utérine*; fœtus de six mois porté pendant deux ans, XXXVII, 369. — *double* (Dystocie dans un cas de), XXXVI, 182.

GOWLAND (Note sur la liqueur de), XXVII, 141.

GVI de chêne (Emploi du) dans la coqueluche, XXXI, 221.

GUTTA-PERCHA. Nouvelle substance destinée à la confection des appareils pour les fractures, XXXIV, 163.

H

HALLUCINATIONS (Do l'emploi de l'extrait du datura stramonium dans les), XXVIII, 226. — Histoire raisonnée des apparitions, des visions, des songes, de l'extase, du magnétisme et du somnambulisme, par M. Brierre de Belmont (compte-rendu), XXX, 46.

HANCHE (Luxation de la), compliquée de fracture du fémur, XXXIII, 169.

HARICOT (Trachéotomie faite avec succès pour l'extraction d'un) introduit dans la trachée-artère, XXIX, 217. — (Trachéotomie pratiquée avec succès pour un), introduit dans la trachée-artère, XXIX, 581. — (Trachéotomie pratiquée pour un) introduit dans la trachée, XXXI, 312.

HASCHICH (Chanvre indien), son emploi en médecine, XXXIII, 479. — (Histoire naturelle, chimique et pharmacologique du), ses préparations diverses en usage en Orient, formule pour son emploi thérapeutique, XXXV, 360. — (Emploi du) ou chanvre indien contre le tétanos traumatique, XXXII, 63. — Sur les effets salutaires du principe actif du) dans le traitement du choléra, XXXV, 337. — (Accidents occasionnés par le), XXXIII, 249. — (Sur la préparation du) ou chanvre indien, XXXII, 65. — (Préparation de la cannabis, principe actif du), XXXIII, 135.

HASCHICHINE (Remarques pharmacologiques sur) ou cannabis, XXXIII, 135; XXXVI, 548. Voyez *Chanvre indien*.

HAUTE-GARONNE (Sur le développement de

la pellagre dans quelques points de la France, et notamment dans le département du), XXVIII, 363 et 450.

HÉMATOLOGIE *pathologique* (Essai d'), par M. Andral (compte-rendu), XXV, 137.

HÉMATOCÈLE de la *tunique vaginale*, hématocele enkystée du cordon du même côté, XXXIII, 167. — *scrotal*, siégeant au dehors de la tunique vaginale, XXVI, 465.

HÉMATURIE traitée par la cautérisation de la vessie, avec le nitrate d'argent solide, XXXIII, 400.

HÉMÉRALOPIE (Sur un cas d') observé à l'hôpital Beaujon, XXX, 405. — (Cautérisation du pourtour de la cornée contre l'), XXIX, 231.

HÉMIPLÉGIE (Cas d') survenu après l'accouchement, XXV, 143. — Survenu chez un enfant de trois ans, à la suite d'une brûlure sur le côté gauche de la tête; guérison, XXVI, 460.

HÉMOPTYSIE (Énumération des lois de l') dans la phthisie pulmonaire, XXXVI, 330. — (De l'emploi de la potion de Chepari contre l'), XXXIV, 281. — Bons effets de l'emploi de l'ergot de seigle, XXXIV, 160. — (De l'emploi de l'opium dans le traitement de l'), XXVII, 417. — (Emploi de l'émétique à haute dose dans un cas d'), XXV, 369. — (Des bons effets de l'acétate de plomb à l'intérieur, dans le traitement de l'), XXXI, 147. — (Des bons

effets de l'écétato de plomb dans les) et quelques affections du cœur, XXXV, 278. — *intermittente*. Insuccès des antiplogistiques; guérison par le sulfate de quinine, XXXIV, 406.

HÉMORRHAGIES. Propriété hémostatique de l'extrait de seigle ergoté, XXXII, 402. — (De l'emploi de l'extrait aqueux de seigle ergoté dans les cas d'), XXXV, 105. — (Ergotine dans les) et les affections du cœur, XXXII, 330. — (Sur une manière simple et facile d'employer la compression dans certains cas d'), XXXII, 248. — Propriété hémostatique du coton en bourre, XXXII, 533. — (Emploi du fer rouge dans les) XXXII, 416. — (Sur l') produite par la piqûre des sangsues, moyen simple et facile d'y remédier, XXVII, 160. — *rebelle* (Application de sangsues au périnée, suivie d'une) pendant seize jours, XXVII, 80. — (Emploi du caoutchouc pour arrêter les) produites par les piqûres des sangsues, XXV, 392. — *nasales* (Des insufflations de poudres gommeuses aluminées dans les), XXXI, 70. — dans les opérations sur la langue; moyen pour les arrêter, XXXIV, 75. — suite de l'extirpation des amygdales; bons effets de l'application locale de la glace, XXXIII, 395. — (Nouveau moyen d'arrêter l'), succédant à l'excision des amygdales, XXXIV, 163. — (Note sur la compression de la carotide comme moyen d'arrêter l') consécutive à la résection des amygdales, XXXIV, 402. — consécutives à une amputation de la cuisse; ligature de l'artère crurale; guérison, XXXIII, 118. — qui accompagnent la rétention d'urine dans les maladies de l'urètre, et des moyens d'y remédier, XXXIV, 503. — très-grave de l'urètre, survenant dans le cours d'une hémorrhagie, XXVIII, 226. — *urétrale* (Confusion du périnée suivie de rupture de l'urètre et d'), XXXII, 517. — *qui suivent l'excision des hémorrhoides internes* (Emploi du sulfate de fer dans les), et dans le traitement de la chute du rectum, XXXIV, 504. — *vaginale* (Observation d') chez une jeune fille, ayant donné lieu à une erreur de diagnostic, XXXVI, 328. — *utérine* (De l') dans ses rapports avec la mobilité norvoise, et des bons effets des opiacés lorsque cette affection mobile se lie à cette condition physiologique spéciale, XXV, 321. — *utérines* (Compression de l'aorte dans les), XXVI, 233. — *utérines* (Nouvel appareil pour arrêter les), XXXVI, 278. — (Nouveau mode de lamponnement utérin dans les cas d') chez les femmes enceintes, XXXV, 477. — (Polyo intra-utérin chez une femme époussée par des); du parti qu'il convient de prendre dans ce cas, XXXI, 66. — *amenées par les polypes de l'utérus* (De la cautérisation avec le nitrate acide de mercure contre les), XXXI, 56. — par insertion du placenta sur le col utérin, XXX, 479. — (Observation relative à une) supplémentaire des règles, se faisant par divers points de la peau et des membranes muqueuses, XXVII, 327. — *articulaire*, survenue à la suite de la suppression des menstrues, XXX, 386. — *stomacale*, supplantant l'absence des règles, XXX, 223. — par la cicatrice ombilicale, dix jours après la ligature du cordon, XXXII, 320. — *mortelle* (Nouveaux exemples d') par le tubercule ombilical, XXXIII, 326. — *intestinale* (De l') et de son traitement dans le typhoïde, XXXIII, 272. — *intestinales chez les nouveau-nés* (Mémoire des enfants), XXXVI, 85. — *multiples*. Syphilis constitutionnelle

chez un enfant nouveau-né, altération du sang, XXXIII, 316.

HÉMORRHAGIQUE (Quelques réflexions sur le pourpre) considéré comme affection générale, et sur son traitement, XXXIX, 548.

HÉMORRHOÏDES (Des), de leur nature et de leur traitement à l'état aigu ou à l'état chronique, XXVI, 220. — *fluentes* (Un mot sur le traitement des), XXXI, 464. — Propriété hémostatique de l'extrait de seigle ergoté, XXXII, 402. — *internes* (Instrument nouveau, dit pince porte-caustique, destiné à la cautérisation des), XXXVI, 86. — Affection hémorrhoidale causée et entretenue par un corps étranger dans le rectum, XXVI, 298. — *de la vessie* (Rétention d'urine causée par des), XXX, 234.

HÉMORRHOÏDALES (Considérations pratiques sur les coliques hémorrhoidales), XXXI, 567.

HÉMORRHOÏDAUX (De la cautérisation des bourrelets par le fer rouge; faits remarquables de guérison, XXXIII, 183.

HÉMOSTATIQUE (Observations relatives à l'emploi du suc d'ortie comme), XXVII, 252. — (Quelques faits touchant l'action) du suc d'orties, XXVIII, 355. — (Nouveau moyen) contre l'épistaxis, XXV, 387. — (Moyen) très-simple contre les épistaxis, XXXV, 183.

HÉPATITE aiguë; développement considérable du foie; guérison, XXXIV, 61.

HÉPATIQUES (Un mot sur le traitement de la névralgie des conduits), XXXVI, 475.

HÉRÉDITÉ de la folie (Recherches statistiques sur l'), XXVII, 77. — *des toupes*, XXVII, 67.

HERMAPHRODISME (Observation d'), ou d'épispadias, XXVIII, 202.

HERNIE des enfants (Quelques réflexions sur la), et son traitement, XXV, 287. — *étranglées* (Du traitement sans opération des), XXVII, 479. — *étranglée* (Les vomissements de matières stercorales qui ont lieu après la réduction d'une) ne témoignent pas toujours de la persistance de l'étranglement, XXXIII, 308. — *stimulée* par une hydrocèle enkystée du cordon, XXXIII, 147. — *étranglée* (Bons effets des cataplasmes de jusquiame dans un cas de), XXVI, 308. — *étranglée* (De la douche froide et du taxis pour la réduction des), XXXI, 76. — *étranglées* réduites par le procédé du taxis prolongé, XXXV, 133. — *étranglée* réduite pendant une syncope provoquée, XXXV, 330. — *étranglée* (Bons effets des lavements d'acétate de plomb dans les cas de), XXXV, 519. — *étranglée* (Accidents toxiques occasionnés par l'administration du tabac en lavement, dans un cas de), XXV, 368. — *étranglée* (Observation de), suivie de la gangrène et de l'expulsion d'une portion d'intestin et d'épiploon et néanmoins suivie de guérison, XXVI, 206. — (Inflammation néonatale d'une), traitée comme un étranglement par une opération, XXXVI, 87. — *étranglée* (Emploi de la cautérisation pour détruire les portions irréductibles d'épiploon, XXXIV, 200. — *étranglée* (Quelques réflexions sur le débridement en dehors du sac herniaire, XXXIV, 480. — *inguinale étranglée* (Circonstances insolites qui se sont présentées pendant une opération de), XXVI, 391. — *inguinales* (Sur un nouveau moyen d'oblitérer le sac dans les), XXVII, 480. — *inguinale étranglée* (Inhalations de chloroforme dans deux cas de), suivies de

réduction, XXXIV, 403. — *inguinale*, déterminant une névralgie crurale, XXXIII, 331. — *inguinales et crurales gangrénées* (De la cure spontanée des), XXVIII, 130, 335, 428. — *étranglées, gangrénées* (Sur quelques cas de cure spontanée de), XXX, 385. — *crurale* (De l'étranglement dans la), XXIX, 147. — *crurale* (Phénomène insolite dans deux cas de), XXVI, 146. — *ombilicale* (Nouveau bandage pour le traitement de la) chez les enfants à la mamelle, XXVII, 167. — *ombilicale congénitale*; compression méthodique, oblitération de l'ouverture herniaire, XXXIII, 145. — *ombilicale congénitale*, chez un enfant d'un an, guérie radicalement par un mode de compression particulier, XXXVI, 233. — *ombilicale*, simulée par un abcès abdominal, XXXIII, 73. — *ombilicale*, volumineuse, irréductible depuis quarante ans, opérée avec succès le sixième jour de l'étranglement, XXXV, 41. — *diaphragmatique* (Cas remarquable de), XXVII, 214. — de l'ovaire droit étranglée, opération et guérison, XXVIII, 236. — *vaginobulbale* (Sur le diagnostic et le traitement de la), XXVIII, 313. — *obturatrice étranglée* guérie par la gastrotomie, XXXV, 329. — *par le trou ovalaire* (Observation d'un cas de), XXXII, 160. — du testicule par une plaie du scrotum, XXXII, 513.

HERPÈS-ZOSTER (Quelques mois sur une forme épidémique d'), ou zona, XXXIII, 177.

HOMICIDE (Cas de combustion spontanée ayant donné lieu à une accusation d'), XXXIII, 244.

HONORAIRES des médecins. Voyez *Congrès médical*, Commission n° 7, XXIX, 393. — des médecins (Arrêt curieux et important touchant les), XXIX, 592.

HOPITAL des enfants (Sur quelques cas de trachéotomie pratiquée à l') dans le croup, XXV, 67.

HOPITAUX de Londres (Coup d'œil sur les). Hôpital Saint-Thomas, XXXV, 220. — de *Londres* (Coup d'œil sur la pratique chirurgicale des); pansement des plaies, XXXV, 307. — de *Paris* (Expériences pour la purification de l'air dans les) et son renouvellement, XXV, 319. — de *Paris* (Nouvelle observation de la pellagre dans les), XXV, 142. — de *Paris* (Statistique des), XXVII, 94. — (Commission médicale des), XXVIII, 400. — de *Paris* (Réélection des médecins et des chirurgiens des), XXIX, 588, 589. — (Conflit entre le Conseil des) et la Faculté, XXX, 326. — (Arrêt étrange du Conseil des), XXX, 164. — de *Paris* (Situation de la lingerie des), XXXI, 158. — de *Paris* (Mouvement des) pendant l'année 1845, XXX, 247. — de *Paris* (Mouvement des) pendant le premier trimestre de 1846, XXX, 406. — de *Paris* (Mouvement des) pendant le troisième trimestre de 1846, XXXI, 481. — de *Paris* (Construction d'un nouvel hôpital à Paris), XXVII, 416. — *Louis-Philippe* (Détails sur l'), XXXIII, 415. — de la République, XXXIV, 320. — Projet de vente de leurs biens, XXXIV, 511. — de *Paris*. Commission nommée pour étudier un projet de réorganisation de l'administration de ces établissements, XXXV, 287. — Quelques passages de l'exposé des motifs du projet de loi présenté à l'Assemblée nationale, XXXV, 478. — (Nomination d'un directeur général des), XXXVI, 114. — Leur aspect après les journées de juin. — Commission de représentants chargée de visiter les blessés, XXXV,

47. — des *Clébriques*, XXX, 160. — Hôtel-Dieu (annexe), XXXI, 318. — de *Lyons* (Modification dans l'administration des), XXX, 159, 244. — en *Algérie* (Triste état des), XXXI, 320. — d'*Europe*, XXX, 106. — de *Naples* (Sur quelques), XXX, 327. — modèle (Construction à Madrid d'un) pour le traitement des aliénés, XXXII, 192.

HOQUET continu (Exemple rare de) chez un jeune enfant, XXX, 149. — *continu* (Efficacité de la compression épigastrique dans les cas de), XXXII, 332. — (Guérison d'un cas de) persistant près de sept jours, XXX, 311. — *intermittent* (Observation et traitement du), XXV, 310.

HOSPICE de la Maternité de Marseille; insuffisance de l'instruction des élèves en accouchements, XXIX, 587.

HOUILLE (De l'emploi de l'huile pyrogénée de) dans le traitement des eczémas, XXXI, 18.

HUILE de cade (Sur l'emploi thérapeutique de l') ou de genévrier dans les affections eczémateuses de la peau, et principalement dans l'ophtalmie serofuleuse, XXX, 81. — de cade (Observations sur l'efficacité de l') dans les dermatoses de formes sécrétantes, XXXI, 100. — de cade (De l'emploi de l') dans le traitement des eczémas, XXXI, 18. — de cade (De l'efficacité de l') dans le traitement de la teigne, XXXI, 124. — de cade (Coup d'œil sur les propriétés thérapeutiques de l'), XXXIV, 49. — de cade dans les diverses maladies cutanées; appréciation de la valeur thérapeutique de l'), XXXVI, 103. — de cade; son emploi dans l'ophtalmie serofuleuse, XXX, 387. — de camomille trébellinée contre certaines affections arthritiques, XXXIV, 301. — de *croton tiglium*; moyen facile d'administrer cette substance, XXXV, 326. — de *croton tiglium* dans le traitement de la colique du plomb, XXVIII, 373. — de *croton*; ses bons effets dans un cas de colique végétale, XXXIV, 457. — de *croton tiglium* (Fièvre typhoïde grave, ataxique, guérie par les affusions froides secondées par des frictions avec l'huile de), XXXII, 318. — de *croton tiglium* (Sur l'absorption de l') et sur ses effets sur la peau, XXVIII, 385, et XXIX, 572. — de *croton tiglium* (Note sur la prétendue action spéciale de l') et du tartre stibié sur la peau du scrotum et de la verge, XXV, 58. — de *croton tiglium* (Tumeur érectile de la paupière guérie par l'occlusion avec l'), XXVIII, 397. — d'*épurge* et digitale pourprée; leurs bons effets dans un cas grave d'endocardite chronique et d'œdème étendu, XXXV, 129. — *essentielle* (Observations pratiques sur les), XXXVI, 119. — *essentielle* (Moyen de reconnaître la falsification des) par l'huile de térébenthine, XXVIII, 194. — *essentielle* (De l'action des amandes amères, des feuilles de laurier-cerise, des fleurs de pêcher et de leurs eaux distillées sur les), et les aromes en général, XXIX, 282. — de *foie de morue* (Recherches cliniques sur le traitement du rhumatisme par quelques remèdes nouveaux, tels que l') l'iodure de potassium, le nitrate de potasse, XXV, 5 et 7. — de *foie de morue* (Emploi de l') dans la phthisie pulmonaire, XXV, 72. — de *foie de morue* (Sur le meilleur mode de préparation de l'), et sur son mode d'action dans la phthisie pulmonaire, XXXVI, 193. — de *foie de morue* (Quelques observations du traitement de la

phthisie pulmonaire par l'emploi de l', XXXVI, 331. — *de foie de morue* (Administration de l') dans la première période de la phthisie pulmonaire, XXXI, 372. — *de foie de morue* (Traitement du rachitis par l'), XXVII, 407. — *de foie de morue*; ses bons effets dans le traitement des maladies serofuleuses chroniques de la peau, XXXV, 42. — *de foie de morue* (Esthivisme serofuleux grave guéri par l'), XXVII, 477. — *de foie de morue* à haute dose dans le traitement du lupus, XXXV, 373. — Lettre de M. Devergie sur cette médication, XXXV, 466. — *de foie de morue* (Emploi à l'extérieur de l'), dans les ulcères serofuleux, XXVIII, 238. — *de foie de morue* (Nouveau mode de préparation de l'), XXVI, 282. — *de foie de morue* (Mastication de l'écorce d'orange comme moyen d'administrer l'), XXXVI, 135. — *de foie de morue* (Moyen de reconnaître la pureté de l'), XXXI, 366. — *de foie de morue* (Nouvelle formule pour la préparation d'un sirop), XXVI, 281. — *de poisson* (Considérations sur les) en général, XXVI, 361. — *de poisson commune* (De l'administration de l'), XXXII, 61. — *de foie de poisson* (Du choix à faire entre les différentes espèces d'), cause de la différence des résultats obtenus de leur emploi, XXXIII, 401. — *d'olives* (Note sur un nouveau procédé d'essai de l') XLV, 136. — *d'olives* (De l'emploi de l') dans les brûlures par le phosphore, XXVIII, 382. — *pyrogénée de haille* (De l'emploi de l') dans le traitement des eczémâs, XXXI, 18. — *de ricin* (Nouveau mode d'administration de l'), XXX, 40. — *de ricin* (Sur la différence d'action des semences et de l'), XXV, 42. — *essentielle de térébenthine d'extérieur* (Emploi de l') dans les douleurs rhumatismales et certaines paralysies des membres, XXXII, 525. — *de térébenthine* (Moyen de reconnaître la falsification des huiles essentielles par l'), XXVIII, 194. — *d'épave et digitale pourprée*; leurs bons effets dans les cas d'œdème étendu consécutif à une endocardite chronique, XXXV, 129.

HUMÉRUS (Luxation de l'); lésions articulaires graves, XXVIII, 147. — (Sur un cas de luxation incomplète de l') en haut, XXVIII, 468.

HUMIDITÉ des maisons (Sur un moyen de remédier à l'), amenée par l'emploi du sable de mer, XXVIII, 50.

HYDARTHROSES (Du traitement des) par lo tartre stibié à haute dose, XXX, 480. — (Sur l'emploi de l'émétique à doses élevées et croissantes dans les), XXVIII, 145. — *du genou* (Emploi du tartre stibié dans l'), XXX, 222. — *traitée par les onctions avec le pummo au nitrate d'argent*, XXX, 464. — (Emploi de la compression au moyen de l'air condensé dans les), XXV, 152. — *du genou*, guérie par les injections iodées, XXXI, 60. — (Inocuité du séjour d'une injection iodée dans une articulation du genou atteinte d'), XXXV, 183.

HYDATIDES (Recherches sur la transmission des) par contagion, XXVI, 147. — *du foie*; leur issue par l'intestin, XXXIV, 155. (Voyez *Kyste*.)

HYDRATE ferrugineuse (Note sur l'), considéré comme antidote de l'acide arsénieux, XXXII, 132. — *de potasse* (Cautérisation des pustules varioliques, des ulcères cancéreux, tumeurs, ganglions, par l'), XXXII, 526. — *de*

potasse en dissolution (Action thérapeutique de l') sur les membranes muqueuses et sur la peau, XXXVI, 136.

HYDROCELE (Des injections iodées dans l'), XXX, 36. — (Sur la prééminence des injections iodées sur les injections vineuses dans le traitement de l'), XXX, 352, 435. — *vaginale* traitée par l'injection de 128 grammes de teinture d'iode pure, XXX, 301. — (Complication grave de l'opération de l') par injection, qui ne peut être prévue, XXIX, 63. — (Procédé nouveau pour la cure radicale de l'), XXVII, 402. — (Cure radicale de l') par l'introduction dans la tunique vaginale de quelques gouttes d'alcool, XXXIV, 164. — guérie par la suture enchevilée, XXVIII, 371. — (De la disparition spontanée de l'), XXXI, 226. — *de la tunique vaginale* (Sur les indications du traitement médical de l'), XXXIII, 401. — (Du traitement de l'), par les fumentations alcooliques, XXX, 312. — chez un enfant, guérie par l'emploi extérieur de la teinture d'iode, XXX, 469. — *de la tunique vaginale* (Difficulté du diagnostic dans un cas d'), XXVI, 249. — *enkystée du cordon*, simulant une hernie; injection iodée; guérison, XXXIII, 147. — *enkystée du cordon* (Cas d'), guérie par l'injection vineuse, XXVII, 70. — *vaginale* (Extraction d'une aiguille compliquant par sa présence dans le scrotum une), XXVII, 81.

HYDROCÉPHALE aiguë (Bons effets du musc et des vesicatoires répétés dans la période ataxique de l'), XXXIV, 105. — *occidentelle* (Observation d'), XXXIV, 152.

HYDROCÉPHALE chronique (De la mercurialisation dans le traitement de l'), XXXII, 334. — *scarlatineuse*. Bons effets du traitement débilitant, XXXII, 250.

HYDROCHLORATE de baryte (Bons effets de l'), dans l'ophtalmie serofuleuse, XXIX, 576. (Nouvelles observations des bons effets de l') dans les ostéites serofuleuses, XXXVI, 374. — *de morphine* (Sur un mode nouveau d'employer l'), dans les odontalgies et les névralgies, XXXIX, 152.

HYDROPATHIE (Sur l'état actuel de l'), XXX, 410. — Réclamation au sujet de l'article de M. Legraud sur l', par M. le docteur Wertheim, XXXI, 129.

HYDROPHOBIE (Formule d'un remède contre l'), XXX, 312. — (Lypémanie, avec hallucination de plusieurs sens, simulant l'), XXVIII, 146.

HYDROPTHALMIE (Procédé nouveau pour l'extirpation du globe oculaire pour un cas d'), XXX, 313.

HYDROPSIES (De la stabilité des principes thérapeutiques, spécialement dans la cure des), XXX, 10. — (De l'emploi des toniques et des excitants dans le traitement de l'), XXVIII, 81. — (Nouvelles observations de l'efficacité du suc frais de la racine de sureau dans certaines), XXXVI, 136. — (De l'emploi du nitrate de potasse à hautes doses dans l'), XXXII, 193. — (Emploi du colchique dans les), XXXVI, 180. — Bons effets de l'héribis amara (passerage), dans ces affections, XXXV, 427. — (La décoction de la racine d'alastrum doit être préférée à l'extrait de cette plante dans le traitement des), XXXIV, 266. — (Action de la vélarine dans le traitement des), XXXIII, 254. — *anasarque* (Du traitement des), par les préparations de scille, avantages de la combi-

naison du laudanum avec le vin scillitique, XXXIII, 97. — *ascites et anasarques*; de leur traitement par l'évacuation des sérosités au moyen des ouïerures faites à la peau; procédé particulier, XXXIV, 455. — *consécutive à une affection chronique des poumons*, XXXII, 332. — (Traitement de l') compliqué d'urine albumineuse, qui survient après la scarlatine, XXXII, 333. — *de la base du cerveau* (Observations d'), XXXI, 838. — *de l'atérus* (De l') et de la tympanite, XXVI, 158. — *du sinus maxillaire* (Cas d'); perforation de la paroi externe des fosses nasales; guérison, XXV, 152. — *de la cornée* (Procédé nouveau pour l'extirpation de l'œil dans un cas d'ossification et d'), XXVII, 404.

HYDRORACHIS lombo-sacré (Nouveau procédé opératoire dans l'), XXX, 59. (Voyez *Spina-bifida*.)

HYDROTHERAPIE (Coup d'œil général sur l'); détermination des cas où elle est applicable, et appréciation de sa valeur thérapeutique, XXV, 5, 97. (Appauvrissement du sang observé chez les personnes qui ont été longtemps soumises à l'), XXVIII, 147. — *De l'eau sous le rapport hygiénique et médical*, ou de l'hydrothérapie, par M. Seoutetten (compte-rendu), XXVI, 289. — (Études pratiques sur l'), par M. Lubansky (compte-rendu), XXXVI, 466.

HYGIÈNE (Nouveaux éléments d'), par M. Londo (compte-rendu), XXXIII, 55. — *de la digestion*, suivie d'un nouveau dictionnaire des aliments, par M. Paul Gaubert (compte-rendu), XXVIII, 121. — *publique* (Création d'un Comité d'), XXXV, 192.

IATRALEPTIQUE (médecine) (De quelques applications utiles de), XXVII, 186. — (Expérience sur la méthode); le sulfate de quinine employé sur la peau est-il absorbé? XXVII, 466.

IBERIS AMARA (*passé-orage*) (Sur les propriétés thérapeutiques du lipericum), XXXV, 427.

ICTÈRE (De l'), et de son traitement, par M. Forget, XXXI, 5. — (De la coloration en jaune du voile du palais dans l'), XXVIII, 386. — (Observations de fièvres avec), présentant quelques symptômes de la fièvre jaune, XXXIX, 291. — (Fièvre avec ictère présentant les symptômes de la fièvre jaune), XXXI, 205. — présentant de l'analogie avec le typhus d'Amérique, XXXIII, 299.

ILEO-FÉMORALE (Cas d'amputation de la cuisse dans l'articulation), XXVI, 379.

ILEUS (Recherches théoriques et pratiques sur l') spécialement observé à la campagne, et sur son traitement, XXVII, 42. — (Cas d'), suivi de l'expulsion par les selles d'une portion de vingt pouces d'intestin; guérison, XXIX, 77. — (Guérison d'un) par l'emploi du mercure coulant, XXX, 388. (Voyez *Polydinus*.)

ILIAQUE (Remarques pratiques sur les abcès et engorgements chroniques de la fosse), XXVI, 81, 166. — (Abcès de la fosse), s'ouvrant à travers la paroi de l'abdomen, XXXIII, 59. — *externe* (Ligature de l'artère) pour un

HYPERGLOBULIE et aglobulie du sang (De l'influence de l'augmentation ou de la diminution des globules du sang sur les maladies nerveuses; déductions pratiques, XXXII, 240.

HYPERTROPHIE des mammelles, survenant pendant la durée d'un accès de fièvre intermittente, XXXI, 147. — *de la rate* (Cas d'hypertrophie chronique de la rate prise pendant plusieurs années pour une maladie de cœur, et guérie par le sulfate de quinine, XXVI, 378. — *du tibia* (Cas d'); allongement de l'os de six centimètres; point de claudication, XXV, 220.

HYPOCONDRIE (Traité complet de l'), par M. Brachet (compte-rendu), XXVII, 392.

HYPOPION. De l'emploi du polygala de Virginie dans le traitement des affections ophthalmiques; quelques mots sur l'inflammation de la membrane de l'humeur aqueuse, XXXII, 465. — (De la teinture d'iode en collyre dans les cas d'), XXXIII, 326.

HYPOSULFITE de soude (Recherches sur l'action thérapeutique de l'), XXV, 469. — *de soude* (Préparation de l'), XXV, 365.

HYSTÉRIE (De l'), et de son traitement, XXXII, 353. — (Des incisions du cuir chevelu à l'occiput dans l'), XXVIII, 377. — *de la paralysie hystérique*, XXVI, 152. — (Traité de l'), par M. Brachet (compte-rendu), XXXV, 126. — (Traité complet de l'), par M. Landouzy (compte-rendu), XXXIII, 228.

HYSTEROTOMIE pratiquée dans un cas d'hypertrophie considérable du col utérin, XXXIII, 462.

I

anévrisme de l'artère fémorale consécutif à une fracture du fémur, XXVI, 390.

IMAGINATION (Opération simulée pour un cas d'opéidiomanie), XXXI, 562.

IMPUISANCE (De l'emploi de la noix vomique dans l') et la spermatorrhée, XXXVI, 529.

IMPURETÉ du sulfate de potasse (Avis aux pharmaciens sur l') livré au commerce, XXV, 362.

INCISION sous-cutanée (De l') des vaisseaux lymphatiques de l'aîne, comme moyen préservatif des bubons, XXV, 225. — *sous-cutanées* (Des) comme moyen de traitement de la névralgie, XXXI, 388. — (Nouveau traitement de la fissure de l'anus par l'), XXVII, 240. (Voyez *Fissure*.) — (Des) comme traitement des névralgies du col utérin, XXVI, 185. — *du cuir chevelu à l'occiput* (Des) dans le traitement des affections convulsives, telles que la chorée, l'hystérie, l'épilepsie, XXVIII, 377. — (Observation de kyste pileux de l'ovaire droit guéri par l'), XXIX, 150.

INCONTINENCE d'urine (Sur un nouveau traitement de l') chez les enfants, XXIX, 572. — *d'urine nocturne* (De l') chez les enfants, et de son traitement par les ferrugineux, XXX, 88. — *nocturne d'urine*, guéri par l'acide benzoïque, XXXI, 504. — *d'urine* (Plusieurs cas d'), guéris par l'emploi de divers baumes, XXVI, 300. — *d'urine nocturne* guérie par la

leinture siccolique de cantharides, XXVIII, 147. — *d'urine* (Injections dans la vessie avec la teinture de cantharides dans un cas de rétention d'), causée par une paralysie incomplète de cet organe, XXVI, 375. — *nocturne d'urine chez les enfants* (De l'emploi de la belladone dans les cas d'), XXXV, 424. — *d'urine* (Sur le traitement de l') par la belladone; réclamation de M. Merand, XXXVI, 221. — *d'urine nocturne* (Importance du traitement de l') chez les enfants; fistule urétrale consécutive à la ligature de la verge, XXXVI, 222. — *d'urine* (Pilules contre l'), XXVII, 374. — *d'urine* (Des moyens de prévenir l') et l'altération des urines qu'on observe à la suite des lésions traumatiques de la moelle épinière, XXVII, 402.

INDICATIONS thérapeutiques (De la diversité des) dans les vertiges, XXXI, 321. — *thérapeutiques* (Des) en général dans l'aménorrhée, XXXI, 329.

INDIGO (De l') dans le papier à filtrer, XXVI, 447.

INDURATIONS glandulaires (De l'emploi thérapeutique de la ciguë contre les) survenues dans certaines conditions spéciales de l'organisme, XXVII, 341.

INFANTICIDES (Echymoses sous-pleurales dans les cas d'), leur valeur en médecine légale, XXXIII, 245.

INFECTION (De l') considérée comme principe de la contagion de plusieurs maladies, XXVI, 234. — *vénéreuses* (Du nitrate d'argent comme abortif de l'), XXX, 43. — *purulente* (Guérison dans deux cas d'), amenée par une phlébite, XXIX, 579. — *purulente* (Emploi de l'aconit, XXX, 256. — *purulente* (De l') traitée avec succès par l'emploi du calomel, XXXI, 65. — *purulente* (De la cauterisation à l'aide du fer rouge dans les cas d'), XXX, 235.

INFIBULATION (Méthode de traitement par) ou oblitération du vagin appliquée au traitement de la fistule vésico-vaginale, XXVIII, 127. (Voyez *Fistules vésico-vaginales*.)

INFLAMMATIONS (Sur l'emploi du nitrate de potasse dans les), XXVIII, 391. — *des extrémités* (Compression artérielle dans les), XXXVI, 186. — *phlegmoneuse du bassin*, XXX, 136. — *méconnaue d'une hernie traitée comme un étranglement par une opération*, XXXVI, 87. — *et gonflement chroniques de la prostate traités par les lavements astringents et opiacés*, XXXVI, 186. — *aiguës des articulations* (Mémoire sur la substitution d'une bonne à une mauvaise position dans le traitement des), XXVI, 421, et XXVII, 32.

INGUINALE (Adénite) supprimée; ponctions multiples; guérison, XXXIII, 62.

INHALATIONS éthérées, XXXII, 55, 135, 232, 300, 325, 371. (Voyez *Ether* et *Chloroforme*.)

INHUMATIONS précipitées (Essai destiné à remédier aux), XXXII, 96. — *précipitées* (Un mot sur quelques), XXX, 328.

INJECTIONS d'eau (Corps étrangers dans le conduit auditif externe; extraction au moyen des), XXXIII, 322. — *d'eau tiède* (Des) comme moyen de hâter le travail de l'accouchement, XXVIII, 133. — *d'eau chaude* (Guérison des fistules calloses au moyen d'), XXVII, 246. — *chlorurées* (Emploi des) dans

certaines cas d'abcès à suppuration fébrile, XXVI, 113. — *d'eau chlorurée dans la matrice*, suivie de mort subite, XXXVI, 328. — *avec l'eau de chaux seconde dans la blennorrhagie*, XXXI, 141. — *de nitrate d'argent* (Des fistules ischémiales et de leur traitement par les), XXX, 340. — *de nitrate d'argent* (Traitement abortif de la blennorrhagie par les) à haute dose, XXVI, 66. — (Des) de nitrate d'argent à haute dose, dans la blennorrhagie, XXVIII, 380. — *d'eau végétominérale au début de la blennorrhagie*, XXXII, 403. — *de teinture de cantharides* dans la vessie, dans un cas de rétention et d'incontinence d'urine causées par une paralysie de l'organe, XXVI, 375. — *utérines* (Des) dans la leucorrhée, XXXI, 486. (Réclamation de M. Lisfranc au sujet des), XXXII, 54. — *utérines* (Des) dans le traitement du catarrhe utérin, XXV, 427. — *vineuses* (Hydrocèle enkystée du cordon, guérie par l'), XXVII, 70. — *iodées* et des injections vineuses (Efficacité respective des), XXXII, 86. — *iodées* (De la prééminence des) sur les injections vineuses, dans le traitement de l'hydrocèle, XXX, 352 et 435. — *iodées* (Du goître cystique et de son traitement par les), XXVII, 101; XXXVI, 497. — *iodées* (Du traitement de la grenouillette par les), XXXI, 354. — *iodées* (Fistule à la région externe et antérieure du cou, guérie par les), XXXII, 247. — *iodée* (Spina-bilda terminée spontanément par la formation d'un kyste; guérison par l'), XXXVI, 236. — *iodée* (Tumeur hydatiforme du pégnet, traitée avec succès par l') et par la compression, XXVII, 306. — *iodée* (Cas d'épanchement hématisé dans la bourse muqueuse antérotulienne, guéri par la ponction et l'), XXV, 382. — *de teinture d'iode* (Fistule à l'anus, guérie par les), XXVI, 71. — *iodées* (Emploi des), dans les abcès froids, XXX, 314. — *iodée* (De l') dans le traitement d'un abcès froid, XXXII, 144. — *d'iode* (Nouvelle manière d'employer les) dans le traitement des tumeurs enkystées, des abcès froids et des abcès chauds, XXXVI, 234. — *iodée* (Des accidents qui peuvent déterminer les), XXVII, 328. — (Innocuité du séjour d'une) de teinture d'iode dans un cas d'hydarthrose du genou, XXXV, 183. — *d'iode* (Kyste de l'ovaire traité par les), XXXVI, 88. — *iodée* (Kyste de l'intérieur du bassin, guéri par une), XXV, 231. — *iodée* dans le péritoine, dans un cas d'ascite, XXXII, 161 et 527. — *iodées* (Du traitement local du bubon vénérien suppuré par les), XXXI, 298. — *iodées* (De l'emploi des), dans le traitement du bubon syphilitique suppuré), XXXII, 153. — *et lotions*; nouvelle formule d'un soluté de sulfate de zinc camphré, XXXVI, 314. — *arsénicales* (Du danger des), dans les cadavres livrés aux dissections, XXVIII, 66. — *des préparations anatomiques* (Note sur un nouveau mode d'), XXV, 79.

INERTIE des intestins (De la constipation par) et de son traitement, XXIX, 298. — *de vessie* (Guérison d'une) avec rétention d'urine, par l'emploi du seigle erguté, XXVII, 328.

INOCULATION (Des avantages de l') de la morphine et de celle de quelques autres substances thérapeutiques énergiques, XXXIII, 19, 182 et 349. — (Amaurose traitée et guérie par l') du sulfate de strychnine, XXV, 461. —

du pus blennorrhagique (De l') comme moyen de guérison du pannes, XXXI, 307. — *artificielle de la syphilis* (Expériences importantes faites par M. Ricord sur lui-même touchant l'), XXV, 376.

INSOLATION. Accidents cérébraux; mort; effets habituels d'une température excessive sur le cerveau, XXXIII, 168.

INSOMNIE chez une femme enfant guérie par les antisiphilitiques, XXXVI, 377.

INSPIRATIONS chlorhydriques (Des) dans le traitement du croup, XXX, 56.

INSTITUTIONS médicales en Espagne, XXXI, 398.

INSTRUMENTS de chirurgie trouvés dans les fouilles d'Herculanum et de Pompéï, XXVI, 180. — *lithotriteurs* (De la fracture et de la déformation des), XXX, 101.

INSUFFLATIONS de poudres gommeuses albumineuses dans les hémorrhagies nasales, XXXI, 70. — *de l'air* dans les voies aériennes chez les enfants qui naissent dans un état de mort apparente, XXVIII, 406. — *des poisons* (Note sur un cas d') suivie de rappel à la vie chez un enfant né dans l'état de mort apparente, XXXI, 246. — *des poisons* (Note sur l'insufflation mécanique des) comme objection à la docimasie pulmonaire, XXVI, 148. — *de l'air* (De l') dans les voies aériennes chez des enfants qui naissent dans un état de mort apparente, XXXI, 149.

INTERCOSTALE (De la névralgie) et de son traitement, XXIX, 517.

INTERTRIGO (De l') de la partie postérieure des oreilles chez les jeunes enfants, XXVI, 310.

INTESTINS (De la constipation par inertie des) et de son traitement, XXIX, 298. — (Solxante noyaux de prunes arrêtés à la fin de l'), XXVII, 313. — (Ablation d'une portion d') de dix-sept pouces, suivie de guérison, XXXII, 210. — (Cas d'iléus suivi de l'expulsion par les selles d'une portion de vingt pouces de l'); guérison, XXIX, 77. — *grêle* (Plaie pénétrante de l'abdomen avec quatre blessures de l') qui ont été guéries par l'autoplastie, XXXI, 193.

INTOXICATION saturnine (Nouveaux faits cliniques relatifs à l'), XXV, 302.

INTRODUCTION de l'air dans les veines (Nouvelle théorie du mécanisme de l'), XXV, 470.

INTUSSUSCEPTION intestinale (Cas d') heureusement terminée par la sortie d'une portion d'intestin, XXX, 140.

INVAGINATION intestinale (Observation inédite), XXVII, 82.

IODE (Etat chimique de l') dans les plantes marines et dans plusieurs autres produits naturels, XXXVI, 117. — (De l'emploi de la teinture d') contre les fièvres intermittentes rebelles, XXXI, 179. — (Aménorrhée guérie par l'administration de la teinture d'), XXXII, 62. — (Vapeur d') dans le traitement de l'aphonie, XXXIII, 157. — (Liniment d') : ses bons effets dans les affections intestinales, XXXIV, 362. — (Traitement abortif des pustules varioliques par la teinture d'), XXXIV, 461. — (Teinture d') comme traitement des granulations palpébrales, XXXV, 236. — (Influence de l') et de ses préparations sur les

testicules et les mamelles, XXXIII, 326. — (Non-absorption de l') dans les applications externes qu'on en fait aux pommades, emplâtres et lotions, XXXI, 148. — Emploi-onnement par la teinture de colchique ; traitement par l'eau iodée ; guérison, XXXIV, 497. — (De la recherche des médicaments, et en particulier de l') dans les fluides de l'économie, XXXV, 410. — (Extraction de l') de l'urine des individus soumis à l'action de cette substance, XXX, 57. — (Note sur le moyen de retirer l') des bains iodés et iodurés, XXVII, 362. — (Note sur l'extraction de l') des bains iodurés, XXX, 204. — (Extraction de l') d-s dissolutions étendues, et des bains iodurés en particulier), XXXIII, 133. — (Uroté de l') et de l'iodure de potassium, XXVII, 336. (Voy. *Injections*.)

IODIQUE (Cas remarquable d'ivresse), XXXIV, 266.

IODOFORME (Note sur la préparation de l'), XXVII, 303. — (Un mot sur l'emploi médical de l'), XXXIV, 362.

IODURE d'amidon (Son emploi dans un cas d'aséite), XXXI, 410. — *d'arsénite* (Sur le traitement du favus par l') à l'intérieur et l'iodure de plomb à l'extérieur, XXXVI, 134. — *de chlorure mercuriel* (Note sur la préparation de l') et de sa valeur dans le traitement des affections serofuleuses, XXXII, 384. — *de fer* (Moyen d'obtenir l') à l'état solide, XXV, 278. — *de fer* (Nouveau moyen de préparer le proto-) parfaitement pur, XXVIII, 415. — *de fer* (Formule et préparation d'un sirop d'), XXVIII, 443. — *de fer* (Emploi de l') dans la phthisie pulmonaire, XXVI, 311. — *de mercure* (denté) (Note sur l'usage thérapeutique du), XXVI, 412. — *de plomb* (Remarques sur la préparation de l'), XXXII, 387. — *de plomb* (Sur le traitement du favus par l') à l'extérieur et l'iodure d'arsénite à l'intérieur, XXXVI, 134. — *de soufre* ; appréciation de ses effets thérapeutiques, XXXIII, 250. — *de potassium* (Recherches cliniques sur le traitement du rhumatisme par quelques remèdes nouveaux, tels que l'), l'huile de foie de morue, le nitrate de potasse, XXV, 5 et 8. — *de potassium* (Nouvelles observations relatives à l'emploi de l'), XXX, 41. — *de potassium* (Emploi de l') dans certains cas de paraplégie, XXXVI, 12. — *de potassium*. Son emploi dans le traitement de l'ascite, XXXVI, 183. — *de potassium*, employé avec succès dans un cas de chorée dite serofuleuse, XXXIV, 457. — *de potassium* (Oedème de la glotte grave, guéri en quelques jours par l'), XXX, 301. — *de potassium* (bons effets de l') dans un cas d'oedème de la glotte du naturo syphilitique, XXXI, 389. — *de potassium* (Considérations cliniques sur l'emploi de l') dans les empoisonnements métalliques, XXXVI, 261. — *de potassium* (L') joint encore d'une grande efficacité dans les ulcérations non véreuses, XXV, 441. — *de potassium* (Action de l'), sur la cicatrisation du lupus et sur le cancer, XXX, 378. — *de potassium*. Accidents qui peuvent résulter de son emploi, et moyen de les prévenir, XXXIII, 482. — *de potassium* (Effets remarquables de l') dans la syphilis constitutionnelle ; coryza, congestion cérébrale, ophtalmies, éruptions cutanées, XXIX, 218. — *de potassium* (De l'emploi de l') dans la syphilis primitive, XXV, 68. — *de potassium* (De l'emploi de l') dans le traitement des accidents

primitifs de syphilis, XXVIII, 386. — *de potassium* (Traitement de la syphilis par l'), XXVII, 168. — *de potassium* (Nouvelles observations pratiques sur le traitement des maladies syphilitiques par l'), XXVIII, 66. — *de potassium* (Observation de maladie syphilitique extrêmement grave, qui n'a pu être guérie par l') qu'à de très-hautes doses, XXXII, 87. — *de potassium* dans les accidents secondaires de la syphilis, XXXI, 452. — *de potassium* (Encore un mot sur l') dans les accidents syphilitiques tertiaires, XXVI, 295. — *de potassium* (De l'emploi de l') et de l'eau de goudron dans la syphilis invétérée, XXXIII, 50. — *de potassium* (Encore de nouvelles observations touchant les bons effets de l') dans les ulcérations syphilitiques invétérées, XXVIII, 115. — *de potassium* (Bons effets du sirop de deutiodure, de mercure-ioduré et de l') dans les accidents syphilitiques constitutionnels, XXVI, 75. — *de potassium* (Sarcocécie syphilitique guéri par l'), XXVIII, 208. — *de potassium* (Sarcocécie vénérienne guéri par l'), XXXII, 249. — *de potassium* (Guérison d'un sarcocécie syphilitique et d'ulcères phagédéniques par l') uni au proto-iodure de mercure, XXVIII, 457. — *de potassium* (Observations relatives à deux ulcères phagédéniques; difficulté du diagnostic; guérison de l'un d'eux par l'), XXVII, 312. — *de potassium* (Résolution de cent vingt-quatre tumeurs gommeuses par l'emploi intérieur de l'), XXIX, 558. — *de potassium* (Tuméfaction énorme de l'orbite, de la joue et de la moitié du front guérie en peu de jours par l'), XXXI, 227. — *de potassium* (Note sur la préparation de l'), XXVIII, 382. — *de potassium* (Nouveau mode de préparation de l'), XXXIV, 411. — *de potassium* (Sur l'action de l') sur la pommade mercurielle), XXXI, 434. — *de potassium*. Son incompatibilité avec la pommade mercurielle, XXXII, 506. — *de potassium* (Nouveau mode de préparation de la pommade d'), XXVI, 43. — *de potassium*. Formule d'un sirop de deutiodure de mercure ou d'iodohydrargyrate de potassium, XXIX, 547. — *de potassium* (Substitution frauduleuse du bromure de potassium à l'), XXX, 128. — *de potassium* (Falsification

de l') par le bromure; méthode pour déterminer la quantité de ce dernier dans le mélange, XXX, 284. — *de potassium* (Moyens de constater la présence du carbonate de potasse dans l'), XXXIII, 327. — *de potassium* (L') est un moyen efficace pour enlever sur la peau les taches de nitrate d'argent, XXXI, 452. — *de potassium* (Rareté de l'iodure de l'), XXVII, 336.

IODURÉ (Formule du sirop) de Bochet, XXVII, 460.

IPECACUANHA (De l') à dose vomitive, considéré comme tonique, XXX, 150. — (Du traitement de la dysenterie bilieuse par la racine d'), XXVIII, 384. — (Emploi du tamarin et de l'), dans le traitement de la dysenterie, XXVI, 68.

IRRIGATIONS d'eau froide (De l'emploi des) dans les maladies chirurgicales, XXXI, 573. — *froides* (Bons effets des), manière de les employer, XXXII, 88. — (Température à donner à l'eau destinée à l') des plaies graves, XXXIII, 121. — *d'eau froide* (Traitement des fractures par les), XXXII, 250. — *d'eau froide* ou de la glace (Excellents effets des) dans plusieurs cas de fractures compliquées ou comminutives; nouvel appareil à irrigation et à contention, XXXII, 386. — (Des) et des ablutions froides dans la fièvre typhoïde, XXXIV, 162.

IRRITATIONS spinales (De l'acétate de plomb et de sa puissance thérapeutique dans les), et les endocardites chroniques, XXXII, 324.

IRITIS (Emploi du calomel à doses fractionnées dans un cas d'), XXXI, 258.

IVRESSE iodique (Cas remarquable d'), XXXIV, 266.

IVROGNERIE (De l'influence de l'habitude de l') sur l'ataxie, de la gravité de celle-ci, de l'inefficacité du musc dans toute circonstance, XXXIII, 13.

IVROGNES (Des bons effets de l'opium dans la période ataxique des affections inflammatoires chez les), XXXIV, 142. — (Sur les symptômes et le traitement de la folie des), XXVII, 478, et XXVIII, 312.

J

JALAP (Sur un nouveau mode d'administration propre à rendre l'action de la résine de) plus énergique et plus prompte, XXVI, 438. — (Sur la préparation de la résine de), XXXI, 279. — (Du chlorure de soude pour reconnaître la résine de gaiac dans celle de), XXXI, 435.

JAMBE (Nouvelle méthode de traitement des fractures très-obliques de la), XXV, 307. —

(Observation de luxation de la) en avant, XXVIII, 314.

JURY médical près la commission des récompenses nationales, XXXV, 336. — *médicaux* (Prorogation des), XXXII, 272.

JUS de citron (Sur la pourriture d'hôpital et son traitement par le) et le chlorure, XXVII, 303.

JUSQUIAME (Bons effets des cataplasmes de) dans un cas de hernie étranglée, XXVI, 368.

K

KÉRATITE (Un mot sur le traitement de la), XXVII, 249. — *chronique* (Administration du calomel à doses fractionnées dans un cas de), XXXIV, 351. — *ulcéreuse*, traitée par l'occlusion de l'œil, XXVIII, 387. — *vasculaire* (Traitement de la), par la cautérisation avec la pierre infernale, XXV, 179.

KERMÈS minéral ou sulfure d'antimoine hydraté (Sur la préparation du), XXXVI, 74. — (Note sur la meilleure manière d'introduire le), dans les potions, XXVII, 223. — (Groupe guéri par l'emploi du), XXXII, 329.

KÉROPLASTIE (Recherches expérimentales sur la), XXV, 310.

KYSTES hématiques. de leur traitement par la cautérisation, XXXIV, 194. — *séveux* profonds ou intersticiels de la mamelle: considérations pratiques sur les), XXXVI, 159. — *ganglionnaire* (Diagnostic difficile dans un cas de), XXIX, 291. — de la région sus-orbitaire, XXX, 48. — de la région inguinale (Difficultés du diagnostic dans un cas de), XXXI, 465. — du bassin (Exemple d'un kyste du bassin, guéri par une injection iodée), XXV, 231. — de l'ovaire, guéri par l'ouverture spontanée dans la vessie, XXXVI, 235. — de l'ovaire, traité par les injections d'iode, XXXVI, 58. — *utérin* du vagin (Note sur les), et sur leur traitement, XXXV, 19. — de la lèvre inférieure du col de l'utérus, excision, guérison, (gravure), XXXIV, 211. — *hydatique* du cerveau ayant déterminé des accès épi-

leptiques mortels, XXXII, 237. — *hydatique* de la main et du poignet, injection de la tumeur iodée, guérison, XXIX, 61. — *hydatique* du foie (Cas d'un), vidé au moyen de la potasse et du bistouri, XXV, 379. — *hydatique* du foie, ouvert avec l'instrument tranchant par la méthode en deux temps, XXVI, 58. — *hydatique* du foie, traité avec succès par les ponctions successives, XXXV, 331. — *hydatique* du foie (Cas remarquable de) diagnostic par la présence de poches hydatiques dans l'expectoration bronchique, XXXV, 226. — *pileux* (Observation de) de l'ovaire droit, guéri radicalement par l'incision, XXIX, 150. — *pileux* de l'ovaire, compliqué d'une fistule urinaire vésico-abdominale, et d'un calcul dans la vessie; gastrotomie et taille hypogastrique, guérison, XXX, 389.

L

LACTATES (Absence des) et de l'acide lactique dans tous les liquides de l'organisme, XXVIII, 42. — *de fer* (Nouveau procédé pour la préparation du), XXX, 39. — *de chaux* (Nouveau mode de préparation du), XXVII, 58.

LAIT (Falsification du) par de la fécula ou de l'amidon, XXX, 315. — (De l'emploi du) dans l'aseite; aseite rebelle guéri par le lait cru, XXXI, 219. — (*Petit-*); de ses caractères physiques et chimiques, et de sa falsification, XXXV, 77. — *des nourrices* (Influence de la menstruation sur la), XXV, 69. — (Sur l'application du microscope à la connaissance des altérations pathologiques du) et au choix d'une nourrice, XXXV, 428.

LAMPE de Davy (Emploi du la) pour prévenir les accidents qui résultent de l'inflammation brusque de l'alcool et de l'éther, XXX, 390.

LANGUE (Cas rare de paralysie exclusivement bornée à la), XXXIII, 118. — (Sur l'emploi de la ligature dans un cas de cancer de la); guérison par ce moyen, XXV, 147. — (Moyen pour arrêter les hémorrhagies consécutives aux opérations sur la), XXXIV, 75. — (Productions piliformes de la), XXX, 236.

LARMES (De la valeur des) pour le pronostic des maladies des enfants, XXXIV, 161.

LARTIGUE (Les pilules de) sont un excellent remède, non-seulement dans la goutte aiguë, mais encore dans les affections douloureuses indolentes et graves qui ont leur source dans un rhumatisme ou goutteux, XXIX, 132.

LARYNGITE aigüe (Observation de), ou faux croup, XXXI, 292.

LARYNGOTOMIE (Observation de) pratiquée avec succès dans un cas d'œdème de la glotte, XXXII, 253.

LARYNX (Asphyxie causée par un polype du), XXVII, 85. — (Cas curieux de séjour d'un haricot dans les ventricules du) pendant un mois, XXXIV, 535. (Voyez *Haricot*, Corps étranger.)

LAUDANUM (Des avantages du) combiné avec le vin scillitique dans le traitement de l'hydropisie et de l'anasarque, XXXIII, 97. — Ses bons effets contre les douleurs vives de l'orchite aiguë, XXXV, 88. — (Empoisonnement

d'un enfant par deux gouttes de), XXXIV, 361. (Falsification du), XXXVI, 363.

LAURIER-CERISE (Remarques sur l'hydrostat du), XXXIII, 221. — (De l'action des amandes amères, des feuilles de), des fleurs de pêcher et de leurs eaux distillées sur les huiles essentielles et les arômes en général, XXIX, 282.

LAVEMENTS (Emploi des) avec le nitrate d'argent (dans l'entérite chronique, XXXI, 462. (Voy. *Nitrate d'argent*.) — *de tabac* (Emploi des) dans le traitement du vulvulus, XXV, 157. — *de tabac*. Accidents occasionnés par l'administration du tabac en lavements dans un cas de hernie étranglée, XXV, 368. — *astringents* et *opiacés* dans le traitement de l'inflammation et des gonflements chroniques de la prostate, XXXVI, 186.

LEÇEUR, de Caen. (*Bains de mer*, guide médical et hygiénique du baigneur, par M.) (compte-rendu), XXXV, 469.

LEÇONS sur la vie universelle (Physiologie transcendante, ou) et les lois naturelles qui la régissent, par M. Deplerris (compte-rendu), XXVII, 146.

LEPRE vulgaire (Un dernier mot sur la), les divers psoriasis et leur traitement, XXXVI, 481. — *tuberculeuse* (éléphantiasis). Du traitement de cette maladie par l'assaïou, XXXV, 371.

LESIONS traumatiques (Tartre stibié à haute dose dans les cas de), XXX, 389. — *traumatiques* (Des moyens de prévenir l'incontinence d'urine et l'altération des urines que l'on observe à la suite des) de la moelle épinière, XXXII, 402.

LEUCORRÉE. Thérapeutique des maladies des femmes liées à un écoulement, XXXIV, 24. — (Sur l'emploi de l'alcool tannique dans la) et les ulcères du col de l'utérus, XXVII, 467. — (De la cautérisation vaginale multiple envisagée comme cure radicale du la), XXIX, 151. — *utérine* (De la) et de son traitement par les injections pénétrées jusque dans la matrice, XXXI, 406. — *utérines* (De l'application du cautère actuel à l'épithélium dorsal dans les), XXXII, 162.

LEVRE (Restauration de la) inférieure au moyen du procédé autoplastique par déplace-

- ment, XXXIII, 243. — (Sur une tumeur de la grande) du côté droit de la vulve, et de l'opération qu'elle a nécessitée, XXV, 59.
- LICHEN de Ceylan** (Sur le), médicament nouvellement introduit dans la matière médicale européenne, XXVIII, 193.
- LIENTERIE** (Traitement de la) chez les très-jeunes enfants, XXXV, 31. — guérie par l'administration du chlorure de sodium, XXXII, 322. (Voyez *Enfants*.)
- LIGAMENTS** (Recherches sur les luxations causées par le relâchement et l'allongement des), XXV, 311.
- LIGATURE** (Emploi de la) dans un cas de cancer de la langue; guérison par ce moyen, XXV, 147. — (Ablation au moyen de la) d'une portion considérable du voile du palais, XXXI, 148. — (Ablation par la) d'une tumeur squarreuse du voile du palais, XXXI, 396. — des *polypes du nez et du pharynx* (Nouveau procédé pour la), XXXVI, 89. — (Polype cancéreux de l'utérus enlevé à l'aide d'une), XXXVI, 429. — Procédé à appliquer aux cas de dégénérescence du col de l'utérus non pédiculées, XXXIII, 166. — (Nouveau procédé pour la) des polypes, XXXIV, 168. — des *deux artères carotides* (Observation de), XXXI, 61. — de l'*arrière fessière* (Nouveau procédé pour la), XXVIII, 387. — de l'*iliacque externe* pour un anévrysme de l'artère fémorale consécutive à une fracture du fémur, XXVI, 390. — (Nouveau procédé de) des tumeurs érectiles, XXXV, 187. — des *membres*; leurs bons effets dans les cas d'attaques épileptiformes précédées d'un aura, XXXV, 555. — des *membres* (Mal épileptique suspendu par la), XXVIII, 150. — (Cas de) d'une des têtes d'un enfant bi-céphale, XXVII, 76.
- LIMaçONS** (Découvert de) composé, XXXVI, 311.
- LIMONADE purgative** (Nouvelles formules de) au citrate de magnésie, XXXIII, 45. (Voyez *Citrate*.)
- LINIMENT oléo-calcaire** (Un mot sur le traitement du), avec le coton eardé, XXVI, 357. — *oléo-calcaire* (Du traitement des brûlures par le), uni au coton eardé, XXVIII, 137. — *oléo-calcaire* (Emploi du) dans les brûlures, XXVIII, 382. — *oléo-calcaire et coton eardé* (Sur le traitement de l'inflammation consécutive aux sinapismes par le), XXXI, 111. — *fébrifuge* (Bons effets du), de M. Bellecoître, dans les fièvres intermittentes, XXXI, 52.
- LIPOMES**. Quelques remarques pratiques sur un procédé nouveau pour l'extirpation des tumeurs graisseuses, XXXIV, 295. — occupant la paume de la main; difficulté du diagnostic; opération; guérison, XXVIII, 131. — (Application de la méthode sous-cutanée au traitement du), XXXV, 61. — *Mélicéris*, stéatomes; utilité de leur dissection au point de vue pratique, XXXIII, 78.
- LIQUEUR de Fowler**; ses bons effets dans un cas d'éruption fongueuse rebelle, XXXIV, 458. — de Gowland (Note sur la), XXVII, 141.
- LIQUIDE aqueux de Forville** (Sur l'écoulement d'un), à la suite des chutes sur la tête, XXXI, 227. — de l'*organisme* (Absence de l'acide lactique et des lactates dans tous les), XXVIII, 42.
- LISÉRÉ des gencives** (De la valeur séméiolo-
- gique du), dans la colique de plomb, XXXII, 411.
- LITHOTOMIE** chez la femme, taille urétrale bi-latérale, XXXIII, 327.
- LITHOTRITIE** (Quelques considérations pratiques sur la) chez les enfants, XXVIII, 107. — (De la taille et de la) dans les cas de calculs vésicaux chez les enfants, XXXII, 75. — (Des résultats de la), méthodiquement appliquée aux seuls cas qui la emportent, XXXI, 465. — (Des accidents attribués à la méthode en) et qui dépendent de l'opérateur, XXXI, 21. — (Remarques sur les accidents de la) et sur la cystite en particulier, XXXI, 263. — Un mot sur l'emploi des inhalations d'éther et de chloroforme appliquées à la), XXXIII, 450. — (Appréciation des résultats de la) et de la taille par la statistique, XXXIII, 127. — (Sur deux cas exceptionnels où la) a parfaitement réussi, XXX, 456. — (Rupture de l'instrument dans la vessie pendant l'opération de la), XXX, 236. — (Réclamation de M. Heurteloup, relativement à un article sur la fracture et la déformation des instruments ib), XXX, 210. — (Réclamation de M. Leroy d'Etiolles, au sujet d'un article de M. Civiale sur la), XXXII, 55. — (De la) et des maladies des voies urinaires, par M. Saye (compte-rendu), XXX, 288. — (Traité pratique et historique de la), par M. Civiale (compte-rendu), XXXIII, 57.
- LOBÉLIE enflée** (Sur l'emploi de la) dans l'asthme, XXX, 382.
- LOI** (Projet de) sur l'enseignement et l'exercice de la médecine. — Exposé des motifs, XXXII, 163. — Conditions d'exercice de la médecine, 168. — Conditions d'étude, 174. — Enseignement de la médecine, 177. — Boursiers et médecins cantonnaires, 181. — Enseignement de la pharmacie et conditions d'études, 183. — Conseils médicaux, 183. — Projet de loi, 184. — (Rapport de la Commission de la Chambre des pairs, XXXII, 421. — Etat actuel de la législation, 423. — De l'enseignement, 426. — Des conditions d'études, 432. — De l'enseignement de la pharmacie, 434. — De l'exercice de la médecine, 436. — Des médecins cantonnaires, 446. — Des conseils médicaux, 449. — Des pénalités, 449. — Dispositions générales, 451. — Projet de loi amendé, 453. — Modifications principales apportées par la Commission, 460. — Protestations et réclamations adressées à la Chambre des pairs contre le projet de), XXXII, 350. — Discussion du projet de) à la Chambre des pairs, XXXII, 342.
- LOOCHS** (Pâte amygdaline pour la préparation des) et émulsions, XXXI, 364. — (Note sur un sirop émulsif pour la confection des), XXXI, 47. — *pectoral* (Formule du docteur Catham, XXXVI, 311.
- LOTION** (Formule d'une nouvelle) à employer contre les brûlures, XXVI, 439. — *alcooliques* (Emploi des) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XXVII, 331.
- LOUPES** (Hérédité des), XXVII, 67.
- LUBANSKY** (Etudes pratiques sur l'hydrothérapie, par M. le docteur) (compte-rendu), XXXVI, 466.
- LUETTE** (Symptômes graves dus au simple prolapsus de la), XXXV, 86.
- LUNIBAGO** (Du galvanisme appliqué au traitement du), XXX, 60. — (Nouveau traitement

- du) par les frictions avec la pommade hydriodatee, XXIX, 366. — guéri par l'emploi topique du chloroforme, XXXV, 426. — *intermittent* guéri par le sulfato de quinine, XXVI, 466.
- LUMIÈRES de l'œil** (Sur les trois) pour servir au diagnostic de l'amaurose et de la cataracte, XXVIII, 133.
- LUNETTES** (Quelques préceptes touchant l'usage des) dans la myopie et la presbytie, XXVIII, 227.
- LUPUS** (Sur l'emploi de l'huile de foie de morue à haute dose dans le traitement du), XXAV, 373. — Lettre de M. Devergie sur cette médication, XXXV, 466. — (Action de l'iode de potassium sur la cicatrisation du), XXV, 378. — *grave* (Deux observations de); guérison par un traitement local, considérations pratiques, XXIX, 24. — *nasal* (Cas de) pour lequel on a pratiqué heureusement la rhinoplastie, XXVIII, 58.
- LUXATIONS** (Recherches sur les) causées par le relâchement et l'allongement des ligaments, XXV, 311. — (Nouveau procédé de réduction des), XXX, 151. — *de la mâchoire* (Sur un appareil fort simple pour opérer la réduction de la), XXI, 229. — *de la mâchoire inférieure* en haut ou dans la fosse temporale (Sur une forme non encore observée de), XXVIII, 148. — *de la clavicule* (Nouvelles observations sur les), XXV, 313. — *de l'extrémité externe de la clavicule au-dessous de l'apophyse coracoïde* XXXIII, 329. — *de la clavicule*, luxation ou arriéré de l'extrémité interne de la clavicule, XXVII, 308. — *de l'extrémité interne de la clavicule* en arriéré et en bas, XXX, 151. — *en arriéré de l'extrémité sternale de la clavicule*, XXXIV, 357. — *en arriéré de l'axis sur l'Atlas*, XXVIII, 68. — *de la troisième vertèbre cervicale* (Sur un cas de) incomplète, XXV, 68. — *de l'apophyse transverse de la quatrième vertèbre cervicale* réduit le 7^{me} jour, XXXIV, 165. — *des apophyses articulaires de la douzième vertèbre dorsale* et de la première lombaire, anatomie pathologique, XXXIII, 389. — *de l'épaule* (Sur les dangers des tractions violentes dans la réduction des), XXV, 153. — *incomplète de l'humérus en haut* (Sur un cas de), XXVIII, 468. — *de l'humérus* (Lésions articulaires graves dans un cas de), XXVIII, 147. — *de l'épaule* (Nouvelle variété de) sous-acromioclaviculaire, XXXV, 473. — *simultanée des deux épaules* (Observation de) pendant des attaques d'épilepsie, XXIX, 55. — *scapulo-humérale* (Exemple de) survenue pendant le sommeil, XXVII, 480. — *spontanée de l'épaule*, ses causes et son traitement, XXXVI, 163. — *de l'avant-bras* (Remarques pratiques sur la), XXVI, 149. — (Exemple rare de) des deux os de l'avant-bras en avant, sans fracture de l'olecrâne; réduction facile, XXXV, 128. — *incomplète des os de l'avant-bras en arriéré*, XXVIII, 228. — *du coude* compliquée de plaie contuse et pénétrante de l'articulation, suivie de guérison, XXXIV, 75. — *du coude en arriéré*. Nouveau procédé de réduction, XXXVI, 378. — *du cubitus* (De la) isolée de l'extrémité supérieure du cubitus, XXVI, 387. — (Sur une luxation isolée de l'extrémité supérieure du), XXVII, 399. — en avant et en dehors de la tête du radius, réduction impossible, retour des mouvements, XXXII, 236. — de l'extrémité supérieure du radius réduite deux ans et un mois après l'accident, XXXIV, 312. — *de l'extrémité supérieure du radius chez les enfants*; procédé de réduction par le mouvement forcé de supination, XXXVI, 279. — *du poignet* (De la) sans fracture des os de l'avant-bras, XXVI, 204. — *du poignet* (Cas de) spontanée, XXV, 298. — *du troisième os du métacarpe*; exemple de luxation incomplète de la base du troisième os du métacarpe en arriéré, XXVII, 392. — *des os du métacarpe* dans leur articulation carpo-métacarpienne, XXXIV, 458. — *du pouce* (Nouveaux procédés de réduction des), XXXI, 149. — *du pouce* réduite à l'aide d'une clef, XXXV, 42. — *du pouce* réduite à l'aide d'un instrument de préhension nouveau (gravure), XXXIV, 506. — *de la deuxième phalange du pouce gauche* (Observation de) occasionnée par l'explosion d'un canon et qui a nécessité la résection de la tête de la première phalange, XXIX, 56. — *des phalanges des doigts* (Réflexions pratiques sur la), XXVIII, 388. — *complète en avant de la deuxième phalange de l'indicateur droit*, XXXII, 416. — *latérale interne de la phalange unguéale du doigt annulaire*, XXXI, 305. — *de la hanche* réduite à la suite de l'éthérisation, XXXII, 513. — *de la hanche* compliquée de la fracture du fémur, XXXIII, 169. — *de la cuisse* (De la) chez les enfants, XXXV, 206. — (Cas de) de la cuisse en haut et en dehors, chez un enfant de onze ans, XXV, 113. — *habituelle des rotules* (Sur un cas de), XXVIII, 149. — *de la rotule* (Sur un cas de) sur son axe, XXVI, 467. — *dite verticale ou de champ de la rotule* (Quelques remarques sur la), XXXII, 528. — *du genou* consécutive à une ankylose angulaire, XXXIII, 241. — *de la jambe en avant* (Observation de), XXVIII, 314. — *de la tête du péroné* (Cas de), XXVII, 329. — *de l'astragale* (Cas de), ablation de cet os, guérison, XXIX, 308. — *du gros orteil* sur la face dorsale du métatarsien, impossibilité de la réduction; insuccès de la ténotomie, résection pratiquée avec succès, XXXVI, 184. — *congénitales du fémur* (Traité des), par M. Pravaz (compte-rendu), XXXV, 321.
- LYCOPODE** (Sur l'action de la poudre de) dans les diarrhées dysentériques des enfants, XXIX, 568.
- LYPEMANIE** avec hallucinations de plusieurs sens, simulat l'hydrophobie, XXVIII, 163.
- LYMPHATIQUE** (Sur le traitement de l'ophtalmie) par la cautérisation de la pituitaire, XXVI, 471.
- LYON** (Sur la part prise par la ville de) au Congrès médical de France, XXIX, 552.

M

- MACHOIRES** (De la nécrose des), sous l'influence des vapeurs de phosphore, XXX, 152. — (Nouvelle méthode pour l'amputation des), XXVII, 203. — (Affections de la) présentant les caractères du cancer, quoique cette maladie n'existât pas, XXXI, 54. — (Sur un

appareil fort simple pour opérer la réduction d'une luxation de la), XXXI, 229. — *inférieure* (Luxation de la) en haut et dans la fosse temporale, forme non encore observée, XXVIII, 148. — Considérations pratiques sur le traitement chirurgical des maladies de l'os maxillaire, XXIX, 273. (Voyez *Maxillaire*.)

MALGAIGNE. Traité des fractures (compte-rendu), XXXV, 523.

MAGNÉSIE calcinée (Formule avantageuse pour employer la) comme purgatif, XXV, 134. — *calcinée* (Observations sur les potions avec la), XXV, 428. — (Un mot sur les potions purgatives à la), XXVI, 209. — *blanche* (Sur un nouveau moyen d'obtenir la), XXVIII, 191. — (Encore un mot sur la préparation de la médecine de), XXVI, 367. — (Réhabilitation du sulfate de), action du café et du tannin sur l'amortissement de cet sel, XXXII, 131. — (Boro-lartrato de potasse et de) : — (acétate de), nouveaux sels purgatifs, XXXIV, 203. — *liquide* ; nouveau liquide pour tenir le camphre en suspension, XXXV, 473. — (Procédé de dissolution du camphre par l'intermédiaire de la) : réclamation de priorité par M. Auden, XXXVI, 78. — *calcinée* (Encore un mot sur l'emploi de la) comme purgatif, XXVI, 129. — *calcinée lourde* (Un mot sur la), XXVIII, 280. — (Empoisonnement par l'eau de Javelle, effets avantageux de la) dans ces cas, XXV, 468. — *calcinée* (Sur la) comme antidote de l'arsenic, XXXII, 388. — *calcinée* employée comme contre-poison de l'arsenic ; heureux emploi de cet antidote, XXXI, 118. — *calcinée* (Bons effets de la) dans un cas d'empoisonnement par l'acide arsénieux, XXXII, 315. — *calcinée* (Empoisonnement par l'arsenic traité avec sucses par la), XXXV, 370. — *calcinée* ; sa valeur relative comme contre-poison de l'acide arsénieux, XXXIII, 219.

MAGNÉTISME (Du) et du somnambulisme, par M. Aubin Gautier (compte-rendu), XXX, 132.

MAIN (Difficulté du diagnostic dans un cas de lipôme de la paume de la), opération et guérison, XXVIII, 131. — (Traitement de la rigidité de la) après les fractures du radius, XXXIV, 460. — (Kyste hydatique de la) et du poignet, XXIX, 64. — (Observation d'un fungus érectile de la) avec lésion organique vasculaire de tout le membre, XXVII, 334. — (Observation d'une plaie d'arme à feu à la) compliquée d'une fracture complète des os de l'avant-bras ; amputation du poignet ; conservation de l'avant-bras, XXIX, 285.

MAISON des morts à Francfort (Fondation d'une) en 1828 ; disposition de cet établissement, XXVI, 79.

MAL de dents. (Voy. *Dents*.) — *de mer* (Traitement médical du), XXVI, 150. — *de mer* (Sur un nouveau moyen de combattre le), XXXI, 467.

MALADIES (De l'immuabilité et de l'essentiabilité des), XXXI, 468. — (Coup d'œil sur la nature complexe des), XXXIII, 460. — (De l'infection considérée comme principe de la contagion de plusieurs), XXVI, 231. — Non encore décrite, et communiquée à l'homme par la saumure de Provence, XXVIII, 414. — (Considérations thérapeutiques sur l'emploi du nitre à haute dose dans un certain nombre de), XXVI, 9 et 98. — *aiguës* (De l'abus des

vésicatoires et des sinapismes dans les), XXVII, 177. — *aiguës* (Pouls veineux observé aux veines dorsales de la main pendant le cours des), XXVII, 331. — *chroniques* (Des causes générales des), XXVIII, 448. — *chroniques* (Thérapeutique appliquée, ou traitements spéciaux de la plupart des), par M. Debreyne (compte-rendu), XXVII, 234. — *des yeux* (Traité des), par M. Mackenzie ; traduit de l'anglais par MM. Riebelot et Langier (compte-rendu), XXVII, 288. — *des nouveaux-nés*, XXIX, 59. — *de l'enfance* (Traité pratique des), fondé sur de nombreuses observations cliniques, par M. Barrier (compte-rendu), XXVI, 130. — *des enfants à la mamelle* (Manuel pratique des maladies des nouveau-nés et des), précédé d'une notice sur l'éducation physique des jeunes enfants, par M. Bouchut (compte-rendu), XXIX, 59. — *des vieillards* (Études cliniques sur les), XXV, 392. — *des organes thoraciques* (Sur la mensuration de la poitrine et le thoracomètre comme moyen de diagnostic dans les), XXXVI, 477. — *du cœur* (Cas d'hypertrophie de la rate prise pendant plusieurs années pour une) et guéri par le sulfate de quinine, XXVI, 378. — *du cœur* ; bons effets de l'asparagine dans ces affections, XXXIV, 159. — *de Bright* (Recherches sur les rapports qui existent entre l'altération des reins dans la) et celles du foie, du cœur et des artères, avec lesquelles elle se rencontre fréquemment, XXXII, 529. — *du foie* (Recherches sur la fréquence des) en Algérie, XXIX, 145 et 230. — *périodiques* (Considérations et observations touchant quelques), XXVI, 234. — *scrofuleuses* (Sur le traitement des), XXIX, 11 et 86. — *symphilitiques* (Formules pour le traitement des) d'après l'hôpital du Midi, XXXVI, 280. — *scrophuleuses* (Note sur l'emploi des bains dans les) et cancéreuses du tube digestif, XXV, 81. — *de l'os maxillaire* (Considérations pratiques sur le traitement chirurgical des), XXIX, 273. — *cutanées* (De la nécessité d'appeler un certain dogmatisme à l'étude clinique des), XXXVI, 145. — *cutanées* (Méthode pratique du diagnostic des), pour conduire à la thérapeutique de ces maladies, XXVII, 128. — *de la peau* (Sur un préjugé relatif au traitement des), XXIX, 513. — *secrétantes* (Notions du thérapeutique générale sur les), XXVII, 206 et 350. — *de la peau* (De la médication alcaline dans la traitement des), XXIX, 81. — *de la peau* ; leur traitement par l'application extérieure de la teinture d'iode, XXXIV, 80. — *de la peau* (Appréciation de la valeur thérapeutique de l'huile de cade dans les), XXXVI, 103. — *de la peau* (De la cautérisation dans le traitement externe des), XXIX, 226. — *chroniques de la peau* (Influence de la variole sur quelques), XXXI, 154. — *de la peau* (Abrégé pratique des), par MM. Alp. Gazezave et Schœdel (compte-rendu), XXXIV, 57.

MALLEOLES interne et externe (Fracture des), XXVI, 151.

MAMELLE (Considérations pratiques sur les kystes séreux et profonds ou interstitiels de la), XXXVI, 159. — (Des douleurs névralgiques des) que l'on peut à tort attribuer à un cancer, XXXI, 145. — (Hypertrophie des), survenant pendant la durée des accès de fièvre intermittente, XXXI, 147. (Voyez *Sein*.)

MAMELON (Les excoriations du) ont pour

cause les ulcérations aphtheuses de la bouche de l'enfant, XXIX, 363.

MAMMAIRE (Autoplastie pratiquée pour prévenir la récidive du cancer), XXVII, 472.

MANGANÈSE (De sa présence dans le sang et de son emploi dans les affections cancéreuses et chlorotiques, XXXVI, 88.

MANIE (Bons effets de l'opium dans un cas de) qui durait depuis six mois, XXVIII, 218. — *furieuse*, guérie par l'expulsion de vers lombrics par le vomissement, XXVIII, 468. — *intermittente*, se reproduisant trois fois à la suite du sevrage, XXXII, 333.

MANNE (Formule pour la préparation d'une médecine de) framboisée, XXXII, 225. — *en sorte* (De la transformation de la) en manne purifiée, XXIX, 122.

MANNITE (Note sur une préparation facile et économique de la), XXXI, 199.

MANŒUVRE opératoire (Règles générales de), pour l'amputation dans la continuité des membres, par la méthode circulaire, XXIX, 259 et 529.

MANUFACTURES de tabac (De la santé des ouvriers employés dans les), XXV, 397.

MARCHANTE (*Marchantia tonica*); sur son emploi en décoction contre la gravelle, XXIX, 572.

MARRON d'Inde (Procédé facile et peu dispendieux pour les rendre propres à l'alimentation de l'homme, XXXV, 480.

MARTEAU de Mayor; son heureuse application dans un cas de fièvre pernicieuse, XXXIV, 405.

MARTINIQUE (Group à la), XXVI, 67.

MASTIC pour les dents, XXXVI, 314.

MASTURBATION (Signe probable de la) chez les filles, XXXVI, 282. — (Amputation du clitoris chez deux jeunes filles adonnées à la), XXXIII, 480.

MATELAS élastique (Moyen facile de confectionner un), destiné à prévenir la formation des escarres, XXXIV, 539.

MATHIAS MAYOR (Notice sur), XXXIII, 176.

MATIÈRES fécales (Accumulation des) dans un ou plusieurs points de l'intestin; modifications qu'elles peuvent éprouver, et phénomènes auxquels cet accident peut donner lieu, XXVI, 462. — *fécales* (Accumulation de), dans le rectum, prises pour un cancer de l'intestin, XXXI, 150. — *fécales* (Emploi du sulfate de fer seul pour la désinfection des), XXXI, 150.

MATRICE (Considérations sur le traitement de quelques affections de la), XXVI, 235. — (Pitie de la), pendant la grossesse; observation suivie de guérison, XXXII, 89. — (Des injections dans la cavité de la) dans la leucorrhée, XXXI, 406. — (Injection d'eau chlorurée dans la), suivie de mort subite, XXXVI, 329. — (Précipitation de la) pendant le travail de l'accouchement, terminalson heureuse, XXXIII, 404. — (Observation d'une) entière rendue par une femme de trente-six ans, XXVII, 250. (Voyez *Uterus, Femmes*.)

MATTICO (Recherches sur les propriétés astringentes du), XXVII, 170.

MAXILLAIRE supérieur, son ablation dans un cas de polype de la partie supérieure du pharynx; destruction du polype par arrachement, excision et cauterisation, XXXV, 138. — *inférieur* (Désarticulation par un procédé

nouveau de la branche de l'os), XXVI, 71. — *inférieur* (Ostéosarcome du), résection de la moitié de cet os; guérison, XXXIII, 152. (Voyez *Néchoires*.)

MEAT URINAIRE (Procédé pour le débridement du), et moyen facile de fixer les sondes, XXXVI, 276.

MÉDECINS de France (Statistique des), XXVIII, 77. — (Relief social du) en France et dans les pays étrangers, XXX, 327. — (Eloge des), par Chateaubriand, XXXV, 41. — (Des droits politiques des), XXXI, 128. — appelés à remplir des fonctions municipales; décision du Conseil d'Etat à cet égard, XXXIII, 96. — (La cession d'une clientèle de) est autorisée, XXVIII, 160. — (La clientèle d'un) ne peut faire l'objet d'un contrat de vente, XXX, 244. — (Le) appelé à la suite d'un duel peut-il et doit-il se prêter aux informations judiciaires? XXVIII, 398. — (Adoption définitive de la loi qui affranchit les) de la patente, XXVI, 319. — (Projet d'une maison de refuge pour les) pauvres et infirmes, XXVI, 480. — (Procès intenté à deux de nos confrères), XXV, 318, 390, 479. — *de Paris* (Statistique des), XXVIII, 79. — *de Paris* (compte-rendu de l'Association de prévoyance des), XXXVI, 188. — *et chirurgiens* (Néolection des) des hôpitaux de Paris, XXXI, 123, 588 et 589. — (Fondation d'une société des) des hôpitaux de Paris, XXXVI, 384, 480. — (Réunion des) du 1^{er} arrondissement pour les démarches à faire auprès des députés, XXXI, 158. — (Les) doivent s'unir pour induire sur les élections, XXXI, 77. — (Réunion de l'association des) de Lyon et du département du Rhône, XXXI, 78. — (Association des) de Bordeaux, XXXI, 79. — (Réunion de l'association des) du Bas-Rhin, XXXI, 239. — (Appel aux), XXXIV, 269, 461. — (Appel aux) pour une offrande à la République, XXXIV, 317 et 511. — *cantonaux* (Voyez *Congrès médical*, commission n° 9), XXIX, 374. — *cantonaux* (Institution de) dans le département de la Haute-Saône, XXVI, 240. — *des épidémies* (Sur la manière dont l'autorité se conduit à l'égard des), XXV, 433. — *et chirurgiens militaires* (Refus des honneurs funéraires), XXXII, 351. — *sanitaires* (Projet de création de) en Syrie, par le gouvernement turc, XXXV, 384. — *étrangers* (Du droit d'exercice conféré en France aux), XXX, 70. — *de Belgique*, XXVI, 400. — (Sur le conflit des) et des pharmaciens en Belgique, XXX, 158. — (Société de secours pour les) en Prusse, XXX, 407. — *arabes* (Sur quelques bonnes pratiques des) dans le cas de blessures d'armes à feu, XXVIII, 272. — (Déontologie médicale, ou des devoirs et des droits des) dans l'état actuel de la civilisation, par M. Max. Simon (compte-rendu), XXIX, 211.

MÉDECINE (De la conjecture et de la probabilité en), XXVII, 50. — (Quelques réflexions sur la) réputée exacte, XXXI, 401. — Doutes sur le vocabulaire médical moderne, XXXV, 433, 529. — *pratique* (De la microscopie dans ses rapports avec la), XXVI, 469. — *pratique* (Traité de), par Hufeland, traduit par Jourdan (compte-rendu), XXV, 412. — *pratique* (Traité de), par F. P. Franck (compte-rendu), XXV, 444. — *l'atrophie* (De quelques applications utiles de), XXVII, 186. — *opératoire* (Précis de), par M. Lisfranc (compte-rendu), XXX, 286. — *hygiène* (Nouvelles applications de l'éthérization à la), XXXI

246. — *légale*. Méthode générale d'analyse chimico-légale pour la recherche des poisons métalliques, XXXV, 317. — *légale* (Manuel pratique de), par M. H. Bayard (compte-rendu), XXVII, 145. — *légale* (Manuel complet de), par MM. Brizard et Ernest Chaudé, contenant un traité élémentaire de chimie légale, par M. Gaudier de Claubry (compte-rendu), XXXII, 40. — *sociale*. Discours de M. Hoyer-Collard sur les nouvelles bases du progrès social, XXXIV, 410. — *sociale*. Coup d'œil sur les attributions d'un ministère de la santé publique en France, XXXV, 239. Création de médecins ruraux, XXXV, 246. — *sociale*. Apport de notre science à la question de l'agriculture; discours de M. le journaliste Forget, XXXIV, 271. — (Edit. de 1767 sur l'exercice de la), XXX, 181. — Exposé des motifs et projet de loi sur l'enseignement et l'exercice de la médecine, présenté à la Chambre des députés, XXXIV, 82. (Voyez *Loi*.) — en Norvège, Danemark, Autriche, Wurtemberg, XXX, 407. — (Loi sur l'exercice et l'enseignement de la) en Espagne, XXX, 587. — en Belgique. On n'y peut cumuler les fonctions de médecin, de chirurgien et d'accoucheur, XXXI, 238.

MÉDICAL (Service) des indigents des campagnes, XXX, 408.

MÉDICAMENTS (Dangers de l'administration des), par les sœurs de charité, XXIX, 588. — Ordonnance rendue par le gouvernement prussien, fixant le maximum de la dose des médicaments énergiques que les pharmaciens peuvent délivrer, XXXII, 191. — *à haute dose* (Remarques sur la prescription des), XXXV, 119.

MÉDICATION alcaline (De la) dans le traitement des maladies de la peau, XXIX, 81. (Voyez *Alcalins*.)

MELANCOLIE (Pertes séminales involontaires ayant déterminé la) et des idées de suicide, XXVIII, 394.

MELANGE frigorifique. Nouvelle formule, XXXIV, 267.

MELANOSE générale (Observation de), sans analogue dans la science, XXXIII, 484. — *puémonaire* (De la), qui se développe chez les ouvriers mineurs, XXVIII, 469.

MELÉNA des enfants. Hémorragies intestinales chez les nouveau-nés, XXXVI, 85.

MELICERIS, lipôme et sténome; utilité de leur distinction au point de vue pratique, XXXIII, 78.

MEMBRANES muqueuses (Observation relative à une hémorragie supplémentaire des règles, se faisant par divers points de la peau et des), XXVII, 327. — *muqueuses*. (Action thérapeutique de l'hydrate de potasse en dissolution sur les) et sur la peau, XXXVI, 136.

MEMBRES (Des appareils inamovibles, et de la manière de les utiliser dans les fractures des), XXVI, 209. — (De l'amputation des), par suite des plaies d'armes à feu, XXIX, 98. — (Règles générales de manœuvre opératoire pour l'amputation dans la continuité des) par la méthode circulaire, XXX, 259, 520. (Voyez *Fractures*, *Amputations*, etc.)

MENINGITE (Du traitement de la), par le calomel à doses fractionnées, XXXI, 169. — arrivée à la période de compression, guérie par l'emploi des onctions d'onguent mercuriel et d'énergiques révulsifs, XXXIV, 447. — chez un enfant tuberculeux; absence complète de

granulations cérébrales, XXXII, 64. — *aigue* (Cas de), traitée avec succès par les antiphlogistiques et les révulsifs, XXXVI, 461. — *aiguë* se terminant par la mort, après deux jours seulement de durée, XXXII, 319. — *aigue* (Chorée terminée par une), XXXI, 136. — *encephalo-rachidienne épidémique*; emploi avantageux de l'éthérisation, XXXII, 80. — *encephalo-rachidienne* (Épidémie de), à Lyon, XXXII, 334.

MENINGO-CEPHALITE aigue (De l'efficacité de quelques agents thérapeutiques dans le traitement de la), XXVII, 264.

MENSTRUATION (Quelques notes statistiques touchant la), XXVIII, 230. — (Influence de la) sur le lait des nourrices, XXV, 99. — Aphonie cessant périodiquement à l'époque des règles, XXXII, 241. — (Influence de la), dans un cas de paralysie consécutive à la chorée et à des accouchements hystériques, XXXI, 511. — (Traité pratique de la), considérée dans son état physiologique et dans les divers états pathologiques, suivi d'un essai sur la chlorose et d'un mémoire sur les propriétés médicales des diverses préparations du fer, par M. Dusourd (compte-rendu), XXXV, 518.

MENSTRUUEL (Rétention du sang), déterminée par une oblitération du vagin; opération; guérison, XXXIII, 403.

MENSTRUÉS (Retour des) à un âge très-avancé, amenant la guérison d'affections ophtalmiques, XXVI, 468. — (Erysipèle coïncidant régulièrement avec l'époque des), XXXIII, 393. — (Hémorrhagie auriculaire survenue à la suite de la suppression des), XXX, 386. (Voyez *Règles*.)

MENTAGRE (Considérations pratiques sur la) et son traitement, XXV, 170.

MERCURE (Considérations sur l'usage et l'abus des diverses préparations de), XXXI, 467. — (Action particulière du) sur les gencives, XXVIII, 159. — (Un mot sur l'action physiologique et thérapeutique du), à propos des bons effets de l'emploi des frictions mercurielles dans le traitement de l'encéphalite, XXXIV, 229. — (Deuto-iodure de) (Traitement de la rhumatisme par le), XXXVI, 429. — (Traitement abortif de l'éruption intestinale dans la fièvre typhoïde par le sulfure noir de), XXXIII, 164. — (Du) comme agent abortif de l'éruption varioleuse, XXXII, 80. — (Sur le degré d'efficacité du) dans le traitement de la syphilis, XXVIII, 293. — Administration des préparations mercurielles avant la manifestation des accidents syphilitiques secondaires, XXXII, 60, 234 et 484. — Abus des préparations mercurielles dans les accidents syphilitiques; emploi de la douce-amère, XXXIII, 239. — (Note sur l'usage thérapeutique du deuto-iodure de); mode spécial d'administrer ce médicament, XXVI, 412. — (Formule d'un sirop de deuto-iodure de) ou d'iodhydriargyrate de potassium, XXX, 547. — (Bons effets du sirop de deuto-iodure de) l'iodure et de l'iodure de potassium dans les accidents syphilitiques constitutionnels, XXXVI, 75. — (Deuto-chlorure de); formule d'une injection comme traitement de la blennorrhée ou goutte militaire, XXXIV, 70. — *confort* (Nécessité de l'emploi du), XXX, 388. — Il peut exister à l'état de vapeur à une température peu élevée, XXX, 315. — (Prix élevé du) à Londres, XXVII, 235.

MERCURIALISATION (De la) dans le traitement de l'hydrocéphalie aiguë, XXXII, 334.

MERCURIAUX (Note sur le traitement du croup par les) et du tarte stibié, XXVI, 15.— (Observation d'un cas de croup guéri par l'emploi simultané des) et du tarte stibié, XXIX, 74.— Leur emploi à l'intérieur dans les cas de tumeurs blanches, XXX, 466.— Des mercuriaux à employer à l'intérieur pour agir sur la variole, XXXI, 472.

MERCURIELLES (De l'usage de certaines préparations) employées comme agent spécifique dans les maladies de la peau et dans les maladies vénériennes, XXXII, 279.— (De l'emploi des frictions) dans la variole, XXXIX, 382.— (Des onctions) dans un cas de méningite arrivée à la période de compression, XXXIV, 447.— (Cligaires); formule d'un mélange hydrargyrique pour fumer, XXXIV, 141.— (Intoxication) et de ordres terribles du côté de la bouche, suivis de mort chez un enfant par l'absorption du sublimé corrosif, XXV, 454.

MÉTACARPE (Du diagnostic et du traitement des fractures des os du), XXXI, 385.— Luxation incomplète de la base du troisième os du) en arrière, XXVII, 392.— (Fracture longitudinale du troisième os du) avec plaie on apparence légère, suivie de tétanos et de mort, XXVI, 307.

MÉTASTASE (Epidémie d'oreillons avec) sur les testicules, XXIX, 145.— *rhumatisme* (Blennorrhagie produite par une), XXXI, 142.

MÉTÉORISME (De la valeur thérapeutique du) dans le traitement de la fièvre typhoïde par les purgatifs, XXXI, 305.

MÉTHODE évacuante (De la) dans le traitement de la fièvre typhoïde, XXVII, 401.— *endermique* (Application de la morphine par la); rapidité d'action de ce médicament, XXXIV, 537.— *iatroépileptique* (De quelques applications utiles de la), XXVII, 186.— Le sulfate de quinine employé par la peau est-il absorbé? XXVII, 466.— *sous-cutanée*; opération de la fièvre à l'aide par la), XXXII, 84.— *sous-conjonctivale* de M. Bonnet pour l'extirpation de l'œil, XXIX, 75.— *circulaire* (Règles générales de manœuvre opératoire pour l'amputation dans la continuité des membres par la), XXIX, 259 et 329.

MÉTRITE puerpérale idiopathique et phlegmons iliaques; leur traitement, XXXIV, 76.— *chronique* (Bons effets des vésicatoires pour combattre les douleurs lombaires dans la), XXX, 467. (Voyez *fièvre*.)

MÉTRO-PÉRITONITES (De l'arrêt de déroulement normal de l'utérus dans les), XXX, 390.— (Observations de) très-graves guéries par le seul emploi des onctions mercurielles, XXIX, 290.— *grave* guérie par le colomet et les frictions mercurielles à hautes doses, XXXI, 261.— *puerpérale* épidémique à l'asile de la Maternité de Bordeaux, XXIX, 587.— *épidémiques* à l'asile de la Maternité de Bordeaux; un mot sur leur traitement, XXX, 237.

MÉTRO-HÉMORRAGIES (Du sous-carbonate de fer contre les), XXIX, 308.

MÉTRORRHAGIE (De la) aux diverses époques de la grossesse; causes et indications différentes, XXXIII, 486.— (De la compression temporaire de l'aorte ventrale dans le cas de graves suites de couches, XXVIII, 230.— *entretenue* par un caillot polypiforme, XXXI, 135.

— (Sur l'emploi de la sabine dans la), XXX, 61.— *de nature sténique* (Efficacité des bains tièdes dans la), XXXV, 281.— Sur un remède peu connu dans les pertes utérines, XXXV, 519.

MICROPHTHALMIE (Considérations sur la), XXVIII, 232.

MICROSCOPE (Du degré de confiance qu'il faut accorder au) dans le diagnostic des maladies chirurgicales, XXXI, 382.— Son application à la connaissance des altérations pathologiques du lait et au choix d'une nourrice, XXXV, 428.

MICROSCOPIE (De la) dans ses rapports avec la médecine pratique, XXVI, 468.— (Cours de) complémentaire des études médicales, par M. Al. Donné (compte-rendu), XXVI, 290.

MIGRAINES (Emploi thérapeutique du valériane de zinc dans la névralgie et les), XXVII, 91.— et *Syncope*. Formule anglaise d'une essence volatile destinée à garnir les iliacons, XXXVI, 314.

MILIAIRE (Considérations pratiques sur la), XXVI, 311.

MIQUEL (Mort du docteur), XXXIII, 257.— Ses obsèques; discours prononcé sur sa tombe, XXXIII, 337.

MISSION de l'Institut ayant pour but de rechercher l'état moral des populations dans les grands centres industriels, XXXV, 142.

MIXTURE alcoolique contre la fièvre lente, XXXVI, 313.— *de euscarille composée*, XXXVI, 312.

MOELLE épinière (Des moyens de prévenir l'incontinence d'urine et l'altération des urines que l'on observe à la suite des lésions traumatiques de la), XXVII, 402.

MONESIA (Sur les effets thérapeutiques du), XXIX, 77.— (De l'emploi du) dans la chlorose, XXVI, 236.— (Un mot sur l'emploi de l'extrait de) dans la chlorose, XXVI, 287.

MONOMANIE guérie par l'apparition d'une tumeur phlegmonieuse, XXX, 239 et 295.— *hypocondriaque*; douleurs attribuées à l'existence d'araignées dans l'estomac et guéries par des incisions faites dans le but apparent d'extraire ces araignées, XXV, 394.

MORPHINE (Procédé facile pour extraire la) de l'opium et déterminer comparativement sa quantité, XXVI, 40.— (De l'opium et spécialement de l'acétate de) appliqués au traitement du catarrhe pulmonaire, surtout chronique, XXVI, 241.— (De la) et de l'acétate de morphine contre les effets stupéfiants de l'éthérisation, XXXIII, 398.— (Moyen simple et facile pour reconnaître la présence de la) dans le cas d'empoisonnement par cette substance, XXXII, 48.— (Application de) par la méthode endermique, rapidité d'action du médicament, XXXIV, 537.— (Avantages thérapeutiques de l'inoculation de la) et de celle de quelques autres médicaments énergiques, XXXIII, 19, 182 et 349.— (Application de) par la méthode endermique dans un cas de névralgie cubitale, XXX, 401.— (Hydrochlorure de) (Sur un mode nouveau d'employer l') dans les odontalgies et les névralgies, XXXI, 152.

MORSURE de vipère (Cas de) traitée par l'amonique et suivie de guérison, XXXI, 70.

MORT (Sur quelques cas de) et d'épuisement déterminés par des vomissements opiniâtres

pendant la grossesse; y a-t-il quelques ressources utiles à employer dans ces cas désespérés? XXVII, 288. — *apparente* (Moyen de reconnaître la) chez les nouveau-nés, etc., XXXVI, 477. — *apparente* (Insufflation de l'air dans les voies aériennes chez les enfants qui naissent dans un état de), XXVIII, 466. — *apparente* (Insufflation de l'air dans les voies aériennes chez les enfants qui naissent dans un état de), XXIX, 149. — *apparente* (Note sur un cas d'insufflation prolongée et suivie du rappel à la vie chez un enfant né dans l'état de), XXXI, 246. — *apparentes* et moyens de prévenir les enterrements prématurés. Extrait du rapport de M. Bayer, sur le concours relatif à la question des, XXXV, 91. — *réelle* (Nouveau signe pour distinguer la) de la mort apparente, XXX, 316. — *sénile* (Sur la cause la plus ordinaire de la), XXXI, 151. — *suffocante* (De la) due à une lésion du cœur, XXXII, 250.

MORUE. (Voyez *Huile de foie de morue*).

MORVE aiguë (Nouveau cas de) communiquée du cheval à l'homme, XXVI, 49. — *aiguë* (Sur un nouveau cas de) chez l'homme, XXXI, 71.

MOUCHES de Milan (Formules de la préparation pharmaceutique connue sous le nom de), XXVI, 123. — *de Milan* (Formules de Ferrari pour la préparation des), XXIX, 54.

MOUSSE perlée (Note sur la) ou carraghén, XXVII, 220.

MOUVEMENTS graduellement forcés dans les cas d'ankyloses, XXV, 452.

MOXAS (Nouvelle modification dans la confection des), XXX, 239. — (Sur une nouvelle manière de préparer les), XXXI, 72. — (Paraplégie guérie par les) et les douches ascendantes, XXXI, 57.

MUGUET (Traitement du) chez les enfants à la mamelle, XXXIII, 391. — (Sur le traitement abertif du) par l'emploi local de l'acide hydrochlorique, XXIX, 523.

MUSC (Quelques principes thérapeutiques à propos du) et de l'ataxie, XXX, 329. — (Note sur l'emploi du) et de l'opium dans le traitement des pneumonies ataxiques, XXXIV, 369. — (Sur la pneumonie ataxique avec délire et son traitement par le), XXVIII, 281. — (Indication du) dans un cas de pleuro-pneumonie avec délire, terminée par la mort, malgré les émissions sanguines, XXVIII, 52. — (Bons effets du) et des vésicatoires répétés dans la période ataxique de l'hydrocéphale aiguë, XXXIV, 105. — (Emploi du) contre la coqueluche, XXX, 230. — (Inefficace dans l'ataxie déterminée par l'ivroquerie, XXXIII, 15. — (De la disparition de l'odeur du) dans les émulsions, XXVIII, 114.

MUSCLES de l'œil (De la chute de la paupière supérieure et de son traitement, observation du ptosis sans paralysie des), XXX, 267. — *droit externe* (Cas de paralysie du) de l'œil gauche, XXV, 61.

MUSÉE d'anatomie comparée de la Faculté de Paris, XXIX, 584. — d'anatomie pathologique à Strasbourg, XXX, 246.

MYDRIASE (Sur l'emploi de l'ergot de seigle dans la), XXXVI, 41.

MYELITIS spontanées qui ont régné sporadiquement à Nantes, XXXIV, 167.

MYOPIE (Quelques préceptes pratiques touchant l'usage des lunettes dans la) et la presbytie, XXVIII, 227.

MYSTÈRE de la génération (Une opinion sur le), XXVI, 457.

N

NEVUS MATERNUS traité et guéri par le caustique de Vienne, XXV, 29.

NAISSANCES (Influence des périodes du jour sur les), XXXIII, 330. — (Déclarations tardives de), (Voyez *Congrès médical*, Commission n° 8), XXIX, 401.

NAPhte et pétrole; leurs usages thérapeutiques, XXXV, 319.

NARCISSE des prés (Emploi du) dans la coqueluche, XXXI, 221.

NARCOTIQUES (Sur les propriétés de) l'écorce de racine du pisdia erythrina, XXVII, 459.

NECROSE des phalanges, suite d'abcès articulaires. Un mot sur la méthode thérapeutique à employer dans ces cas, XXXIV, 215. — *des machoires* (De la) sur l'influence des vapeurs de phosphore, XXX, 152, 390.

NEPHRITE albumineuse ou albuminurie (Du traitement de la) par l'acide nitrique, XXXII, 5. — *albumineuse aiguë* (Cas de guérison d'une), XXXII, 530. — *albumineuse* (Note sur un cas de) durant la grossesse, XXXI, 466. — *albumineuse* (Recherches sur les rapports qui existent entre l'altération des reins dans la maladie de Bright et celles du foie, du cœur et des artères, avec lesquelles elle se rencontre fréquemment), XXXII, 529. — *calculuse* (De la néphrotomie et de son indication dans la),

XXXI, 306. — suivie d'un vaste abcès dans la région lombaire; guérison, XXVIII, 389.

NEPHROTOMIE (De la) et de son indication dans les cas de néphrite calculuse, XXXI, 306.

NERVEUX (Influence du système) sur les fonctions de nutrition, et en particulier sur la constitution des urines, XXXVI, 381.

NERVEUSES (Affections) traitées par la diffusion et les médicaments diffusibles, XXXIII, 161.

NEURALGIE générale (De la), affection qui simule des maladies graves des centres nerveux, et de son traitement, XXXIV, 17, 321, 421. — (Quelques considérations sur le diagnostic et le traitement des), XXV, 17. — (Recherches sur les) et sur leur traitement, XXVI, 236. — *superficielles* (Emploi externe de l'aconit dans les), XXXI, 369. — (Note sur l'emploi de l'alcoolature d'aconit dans le traitement de plusieurs maladies, et en particulier dans celui des), XXXIII, 105. — (Du traitement des) par l'emploi à l'intérieur de l'essence de tétréthine à petites doses, XXXV, 474. — Action de la vorastine dans le traitement des), XXXIII, 255. — Sur leur traitement par le chloroforme, XXXV, 537. — (Sur un mode nouveau d'employer l'hydrochlorate de morphine dans les), XXXI, 152. — (Formule de pilules pour combattre les), XXX, 152. —

(Traitement des) par la cautérisation transcurante, XXXIII, 331. — (Emploi thérapeutique du valériane de zinc dans les) et les migraines, XXVII, 91. — *sourcilère* traumatique intermittente, combattue avec succès par le sulfate de quinine, XXXIII, 81. — *sub-orbitaire* périodique extraordinaire, XXXI, 230. — *ciliaire* (De la), XXIX, 231. — *faciale* dépendant d'une tumeur fibreuse de l'utérus, guérie par l'extirpation, XXVIII, 380. — *faciale* (Note sur un cas de), causée par la carie d'une dent molaire, XXV, 232. — *cervico-brachiale*, traitée par le sulfate de quinine, XXXI, 136. — *du plexus brachial*, XXX, 137. — *cutibale* (Application de morphine par la méthode endermique, XXXII, 461. — *inter-costale* (De la) et de son traitement, XXXI, 517. — *intercostale* (Note sur un cas de) et de gastralgie rhumatismale, XXIX, 146. — *des conduits hépatiques*, un mot sur son traitement, XXXVI, 475. — *du col de la vessie*, XXXII, 336. — *intermittente* de l'utérus, guérie par le sulfate de quinine, XXXIII, 463. — *du col utérin* (Des incisions comme traitement des), XXXVI, 185. — *fombio-abdominale* (Considérations sur une forme de), simulant une maladie de l'utérus et sur son traitement, XXXII, 14. — *du testicule* (Sur un cas de); amputation de l'organe, XXX, 61. — *iléo-scrotale* (Abcès profond de la cuisse, simulant une); guérison, XXXIII, 312. — *crurales*, causées par une hernie inguinale, XXXIII, 331. — *sciatique*, entretenue par un carcinome de l'utérus, XXXI, 372. — *sciatique* (De l'emploi des vésicatoires dans le traitement de la), suivant la méthode Götting, XXVIII, 264. — *sciatique* intense; insuccès de tous les traitements; symptômes d'empoisonnement par le vin de colchique, XXX, 203. — *sciatique chronique* (De la) et de son traitement, XXXIV, 520. — *sciatiques anciennes*, guéries par la cautérisation au fer rouge de la face dorsale du pied, XXXIV, 67. — *inguinale* et *sciatique* affectant le membre gauche, guérie par la cautérisation de la face dorsale du pied, XXXV, 68. — *sciatique*, datant de quinze ans et rebelle à une foule de moyens; guérison presque instantanée par l'application du cautère actuel sur le dos du pied, XXXIV, 260. — *puerperales*; de leur origine et de leur traitement prophylactique et curatif, XXXIV, 501. — *intermittentes* (Emploi thérapeutique du valériane de zinc dans les fièvres et les), XXVII, 413. — *opiniâtre* (Bons effets du valériane de zinc dans un cas de), XXVII, 468. — *transnatiques*. Usage externe du chloroforme, XXXIV, 542. — *rhumatismales* (De l'emploi du colchique d'automne dans la sciatique et les), XXIX, 297. — (De la bousse de vache en topique dans les cas de rhumatisme chronique et de), XXXIII, 404. — (Des incisions sous-cutanées comme moyen de traitement de la), XXXI, 348. — *rebelle*, guérie par les incisions sous-cutanées superficielles, XXXII, 335. — (Sur un nouvel appareil de fumigations destiné principalement au traitement des), XXXVI, 231.

NEVRITE et névralgie (De la) Intercostale, XXXII, 251.

NÉVROSE des pommens simulant la phthisie pulmonaire au dernier degré et guérie en deux jours par l'extrait de belladone et la fumée du datura stramonium, XXVI, 454.

NEZ. Sa restauration par un procédé nouveau,

XXXIII, 171. — Procédé facile de restauration de la cloison nasale, XXXVI, 541. — (Résection d'une partie du cartilage de la cloison du), XXXIII, 333. — (Nouveau procédé pour la ligature des polypes du) et du pharynx, XXXVI, 80. (Voyez *Polypes*.)

NIELLE (Des accidents qui peuvent résulter du mélange de la) dans le blé, XXXV, 36.

NITRATE d'argent (Emploi du) dans les phlegmasies intestinales de la première enfance, XXXVI, 241, 345. — *d'argent* (Traitement de la coqueluche par le) à l'intérieur, XXXII, 236. — *d'argent* à l'intérieur dans un cas d'angine de poitrine; guérison, XXXIV, 69. — *d'argent* (Accès quotidiens d'épilepsie guéris par le) administré à l'intérieur, XXX, 56. — *d'argent* (Administration de lavements au) dans les érosions superficielles de l'extrémité inférieure du rectum, XXXII, 69. — *d'argent* (Administration de lavements de) dans la colite aiguë, XXXII, 400. — *d'argent* (Emploi des lavements au) contre la diarrhée dans le choléra, XXXVI, 327. — *d'argent* (Bons effets des lavements de) dans la dysenterie, XXXV, 177. — *d'argent* (Emploi des lavements avec le) dans l'entérite chronique, XXXI, 462. — *d'argent* (Bons effets d'une solution de) dans un cas de stomatite mercurielle, XXXIV, 269. — *d'argent* (Sur le traitement abortif du coryza aigu par la solution de), XXVIII, 419. — *d'argent* (Des fistules lacrymales et de leur traitement par les injections de), XXX, 310. — *d'argent* (Emploi d'une poudre au) contre les écoulements chroniques d'oreilles, XXXI, 501. — *d'argent* (Emploi du) dans les conjonctivites, XXV, 384. — *d'argent* à haute dose (Emploi du) dans l'ophtalmie aiguë, XXXII, 140. — *d'argent* à haute dose dans le traitement de l'ophtalmie purulente, XXXIV, 410. — *d'argent* (Des injections de) comme traitement de l'inflammation chronique de la vessie, XXXV, 184. — *d'argent solide* (Hématurie traitée par la cautérisation de la vessie avec le), XXXIII, 400. — *d'argent* (De la cautérisation avec le) dans l'amygdalite, XXX, 52. — *d'argent* (Traitement de l'orysée chez l'enfant à la mamelle par la pommade au), XXXI, 204. — *d'argent* (Du traitement des phlegmasies articulaires chroniques par une pommade de), XXX, 153. — *d'argent* (Emploi de la pommade au) dans l'érysipèle et les tumeurs blanches, XXXI, 233. — *d'argent* (De l'emploi de la pommade au) comme traitement des bubons syphilitiques, XXXV, 233. — *acide d'argent* en injections comme traitement efficace de la carie profonde, XXXIV, 263. — *d'argent* (De l'emploi du) comme abortif de l'infection vénérienne, XXX, 43. — *d'argent* (Traitement abortif de la blennorrhagie par les injections à hautes doses du), XXVI, 66. — *d'argent* (De l'emploi à haute dose du) en injections dans le traitement de la blennorrhagie, XXVII, 471. — *d'argent* (De l'injection du) à haute dose dans le traitement de la blennorrhagie, XXVIII, 222. — *d'argent* (Des injections de) à haute dose dans la blennorrhagie, XXVIII, 380. — *d'argent* (Du traitement abortif de la blennorrhagie par le) à haute dose, XXX, 300. — *d'argent* (Modification à apporter dans la préparation du crayon de) destiné à pratiquer la cautérisation à l'intérieur des cavités muqueuses, XXXV, 544. — *d'argent* (Emploi de la dissolution au) pour combattre ou prévenir la ré-

sorption purulente, XXXIII, 251. — *d'argent* (Moyen d'enlever, sur le linge, les taches de), XXXIII, 81. — *d'argent* (Emploi de l'iodure de potassium pour enlever sur la peau les taches de), XXXI, 152. — *acide de mercure* (De la cautérisation pharyngée avec le) dans quelques affections spéciales, XXXII, 520. — *acide de mercure* (De la cautérisation avec le) contre les hémorragies produites par les polypes utérins, XXXI, 56. — *acide de mercure* (Du traitement des ulcères syphilitiques anciens par la cautérisation avec le), XXXI, 153. — *acide de mercure* (Formule d'une injection comme traitement de la blennorrhée ou goutte militaire, XXXIV, 76. — *d'oxyde d'éthyle*, Effets produits par les inhalations de cet agent anesthésique, XXXIV, 414. — *de potasse* (Considérations thérapeutiques sur l'emploi du) à hautes doses dans un certain nombre de maladies, XXVI, 9, 88. — *de potasse* (Du) employé comme antipériodique contre les fièvres intermittentes, XXX, 141. — *de potasse à hautes doses* (De l'emploi du) dans le traitement de l'hydropisie, XXXII, 193. — *de potasse à haute dose* dans la pneumonie aiguë, XXXII, 466. — *de potasse* (Recherches cliniques sur le traitement du rhumatisme par quelques remèdes nouveaux, tels que lo), l'huile de foie de morue et l'iodure de potassium, XXV, 5, 11. — *de potasse* (Un mot sur l'emploi et le mode d'action du) dans les inflammations et particulièrement dans le rhumatisme, XXVIII, 391. — *de potasse* (Emploi du) à haute dose dans le traitement du rhumatisme articulaire, XXV, 101, 161, 249. — *de potasse* (Cas de rhumatisme articulaire aigu, guéri rapidement par le) à hautes doses, XXVI, 459. — *de potasse* (Emploi du) à haute dose dans un cas de rhumatisme aigu, compliqué d'endocardite et de méningite, XXV, 51. — *de potasse* (Emploi du) à haute dose dans le rhumatisme articulaire aigu, XXXI, 55.

NOIX vomique ; de son emploi dans l'impulsion et la spermatorrhée, XXXVI, 529. — *vomique* ; son emploi dans la diarrhée chronique, XXXVI, 83. — *vomique* (Effets de la) sur les

fonctions intestinales, XXXVI, 282. — *vomique* ; son emploi dans le traitement de l'emphysème pulmonaire, XXXVI, 476. — *vomique* (Emploi des préparations de) contre la danse de Saint-Guy, XXXI, 459.

NORGEU. Code thérapeutique, méthode d'immobilisation au traité des tisanes (compte-rendu), XXXI, 367.

NOURRICES (Influence de la menstruation sur le lait des), XXV, 69. — (Sur l'application du microscopie à la connaissance des altérations pathologiques du lait et au choix d'une), XXXV, 428.

NOUVEAU-NÉS (De l'engourdissement des) et de son traitement, XXXIII, 101. — *nés* (Moyen de reconnaître la mort apparente et de rappeler la vie chez les), XXXVI, 477. — *nés* (Considérations sur le diagnostic et le traitement de l'entérite aiguë des), XXVIII, 168. — *nés* (Hémorragies intestinales chez les), (Méconas des enfants), XXXVI, 85. — *nés* (Mode de développement de la plébite ombilicale chez les), XXVII, 84. — *nés* (Sur les excroissances polypeuses de l'ombilic chez les), XXXVI, 41. — *nés* (Considérations nouvelles sur l'otologie et le traitement de l'ophthalmie purulente des), XXXIII, 211. — *nés* (Sur le traitement de l'ophthalmie purulente des) par le collyre de brilladone et l'eau chlorée, XXXV, 332. — *nés* (Manuel pratique des maladies des), et des enfants à la mamelle, précédé d'une notice sur l'éducation physique des jeunes enfants, par M. Bouehat (compte-rendu), XXIX, 59.

NOYAU de cerise expulsé après neuf mois de séjour dans les voies aériennes, XXVII, 474. — *de prunes* (Soliman) arrêtés à la fin de l'intestin iléon, XXVII, 316.

NOYER (Traitement des serfules par les préparations de feuilles de), XXVI, 314. — (De l'emploi des préparations de) contre la diarrhée et la dysenterie, XXXI, 383.

NUTRITION (Influence du système nerveux sur les fonctions de) et en particulier sur la constitution des urines, XXXVI, 381.

O

OBLITERATION (Rétention du sang menstruel causée par une) du vagin ; opération, guérison, XXXIII, 403. — *du col de la matrice* ayant produit la rétention du sang des règles ; ponction de l'utérus ; guérison, XXVIII, 210. — *du vagin* (De l') appliquée au traitement de la fistule vésico-vaginale, XXVIII, 127 et 232. (Voy. *Fistules vésico-vaginales*). — *complète du canal de l'urètre* ; perforation du tissu cicatriciel à l'aide d'une sonde à dard ; guérison, XXXIII, 386. — *des voies spermatoïques* ; elles ne donnent pas lieu à des symptômes qui les fassent reconnaître pendant la vie, XXXIII, 81.

OCCIPUT (Note sur l'emploi du vésicatoire à l') chez les enfants, dans les ophthalmies lymphatiques scrofuleuses, XXV, 338.

OCCLUSION de l'œil (Kératite ulcéreuse traitée par l'), XXVIII, 387. — *intestinale* formée par l'une des poches du cæcum, XXXII, 252.

ODEUR du muse (De la disparition de l') dans les émulsions, XXVIII, 114.

ODONTALGIES (Sur un mode nouveau d'employer l'hydrochlorate de morphine dans les névralgies et les), XXIX, 182. — (Bons effets du chloroforme contre l'), XXXV, 36.

ODONTALGIQUE nouveau préparé avec l'éther et le camphre, XXXI, 236. — (Formule d'un topique) efficace, XXX, 50. — (Nouvelle formule d'une mixture), XXIV, 363.

ODORAT (Obstruction des fosses nasales en arrière ; perte de l') et du goût, XXXII, 336.

ŒDÈME étendu consécutif à une endocardite chronique (Bons effets de l'huile d'épuration et de la digitale pourprée dans un cas d'), XXXV, 129. — *des nouveau-nés* (Sur un cas d') traité et guéri par les émissions sanguines ; sur un autre cas où ce traitement n'a pas eu de succès, et sur le traitement par la chaleur et l'alimentation, XXVIII, 408. — (Note sur l') et sur l'enduroissement adipeux des enfants nouveau-nés, maladies confondues à tort sous le nom de séléreème, XXXV, 215. — *de la glotte* grave, guéri en quelques jours par

l'iodure de potassium, XXX, 301. — *de la glotte* (Quelques considérations sur les causes et le traitement de l'), XXVIII, 10. — *de la glotte* (Cas du trachéotomie faite avec succès pour un), XXVIII, 297 et 392. — *de la glotte* (Observation du laryngotomie pratiquée avec succès dans un cas d'), XXXII, 253. — *de la glotte* (Trachéotomie pratiquée avec succès dans deux cas d'), XXX, 320. — *de la glotte* (Trachéotomie pratiquée deux fois sur le même sujet, à cinq semaines d'intervalle, dans un cas d'), guérison, XXXVI, 379. — *de la glotte* (Introduction de l'air dans les veines pendant une opération du trachéotomie nécessitée par un), XXXII, 418. — *de la glotte* occasionnée par la déglutition d'eau bouillante; un mot sur son traitement, XXXV, 135. — *de la glotte* produit par un phlegmon sous-hyodien; débridement, XXXIII, 487. — *de la glotte* (Bons effets du Iodure de potassium dans un cas d') de nature syphilitique, XXXI, 369.

OEIL (Considérations sur l'introduction dans l') de corps étrangers non métalliques, XXXIII, 357 et 444. — (Emploi de la gomme arabique pour l'extraction des corps étrangers dans l'), XXIX, 144. — De la chute de la paupière supérieure et de son traitement. — (Observation de ptosis sans paralysie des muscles de l'), XXIX, 267. — (Kératite ulcéreuse traitée par l'occlusion de l'), XXVIII, 387. — (Ablation de l') et d'une tumeur intra-oculaire, avec exophtalmie considérable, XXVII, 254. — (Destruction d'une tumeur fongueuse de l'), par l'emploi de la pâte de chlorure de zinc; guérison en quinze jours, XXX, 115. — (Nouveau procédé pour l'extirpation de l'), XXVII, 162. — (Extirpation de l') par un nouveau procédé dans un cas d'usure et d'hydropisie de la cornée, XXVII, 404. — (Méthode sans-conjonctivale de M. Bonnet pour l'extirpation de l'), XXIX, 75. — (Nouvel exemple du cysticerque de l'), XXX, 145. — (Ver dans les chambres de l') détruit par le calomel et la santaline employés par la méthode endermique, XXXI, 344. — (Blessure de l'œil droit qui a fait perdre l'œil gauche, XXVIII, 382.

ŒSOPHAGE (Cas du rétrécissement de l'); quelles sont les indications à remplir dans cette affection? XXVIII, 125. — (Un mot sur l'emploi du cathétérisme dans les rétrécissements de l'), XXXII, 220. — (Rétrécissement de l') guéri par le cathétérisme, XXXI, 449. — (Du cathétérisme et de la cauterisation dans les rétrécissements de l'), XXXII, 250. — (Rétrécissement de l') dans lequel le cathétérisme n'a point eu de résultat, XXXI, 450. — Quelques observations sur l'extraction des corps étrangers de l'), XXXII, 226. — (Extraction d'une pièce de 5 francs engagé dans l'), XXX, 300. — (Flameau engagé dans l'), procédé ingénieux pour son extraction, XXXIII, 254. — (Introduction d'un os de bœuf dans l'), expulsion au bout de quinze jours à la suite de plusieurs vomitifs administrés au malade, XXVI, 310. — (De l'usage des lavements du tabac pour solliciter les vomissements dans les cas graves de corps étrangers arrêtés fort avant dans l'), XXXIV, 305. — (Division de l') et de la trachée-artère; guérison, XXXIII, 86. (Effets locaux déterminés sur l'), la bouche, le pharynx, par la larme stibée, XXV, 208 et 370. — (Observation de brûlure du pha-

rynx et de l') par l'acide nitrique, XXIX, 143.

ŒSOPHAGOTOMIE (Sur quelques observations nouvelles d'), XXIX, 574. — (De l') appliquée aux rétrécissements de l'œsophage), XXXI, 73.

OFFICIERS DE SANTÉ militaires; assimilation des grades, XXXIV, 416.

OFFICINE (L') ou Répertoire général de pharmacie pratique, par M. Dorvault (comptendu), XXVIII, 205.

OLECRANE (Nouvel appareil pour le traitement des fractures de l'), XXVII, 406. — (Fracture de l') par cause indirecte, XXVIII, 458. — (Exemple rare de luxation des deux os de l'avant-bras sans fracture de l'); réduction facile, XXXV, 128.

OMBILIC (Fistule stercorale à l') résultant de l'ouverture d'un diverticelum, XXVI, 230. — (Cas de sortie d'un *tenia solium* à travers l'), XXVII, 80. — (Sur les excroissances polypeuses de l') chez les enfants nouveau-nés, XXXVI, 41.

OMBILICAL (Exemple d'hémorrhagies mortelles par le tubercule), XXXIII, 326. — (Déchirure du cordon) sans hémorrhagie, XXXIII, 76.

ONANISME (Corps étrangers fourvoyés dans les voies génito-urinaires), XXXIV, 313. (Voy. *Onsturbation*).

ONCTIONS mercurielles (Bons effets des) pour faire avorter les panaris, XXX, 153. — *mercurielles* (Résorption d'un abcès sous l'influence des) et du vésicatoire pansé avec l'onguent mercuriel, XXVI, 138. — *mercurielles* (Observation de péritonite guérie par les), XXVI, 393. — *mercurielles* (Observation de métrite-péritonites guéries par le seul emploi des), XXXI, 250.

ONGLES (Signes curieux que peuvent fournir les) pour reconnaître les maladies artérielles, XXXI, 230. — (De l'état des) chez les phthisiques, XXXII, 239. — (Du diagnostic et du traitement de certaines tumeurs fongueuses sous l'), XXX, 242. — *incarné* (Procédé opératoire nouveau pour l'), XXX, 152. — *incarné* (Procédé non sanglant pour la guérison de l'), XXX, 316. — *incarné* (Un mot sur l') et sur son traitement, XXVIII, 450. — *incarné* (Nouveau procédé pour l'avulsion de l'), XXXIII, 252.

ONGUENT contre les engelures (Nouvelle formule d'un), XXVIII, 159. — *marial* contre les végétations syphilitiques et les chancres phagédéniques, XXXIV, 301. — *mercuriel double* (Sur une nouvelle méthode de préparation de l'), XXXI, 126. — *mercuriel* (Emploi de l') en frictions contre les coqueluches des enfants, XXXI, 72. — *mercuriel*; nouvelles observations sur l'emploi de cette substance dans le traitement de la fièvre typhoïde, XXXV, 487. — *mercuriel*; de son emploi à haute dose comme résolutif, XXXV, 510. (Voy. *Onctions*).

OPERATIONS. Recherches statistiques sur les amputations et dédétachements thérapeutiques qui en découlent; un mot sur l'insuccès des agents anesthésiques sur la mortalité à la suite de ces opérations, XXXIV, 430. — (Moyen d'éviter les dangers et les accidents qui accompagnent les grandes), XXVIII, 315. — (Mémoire sur la cauterisation considérée comme moyen de combattre les accidents qui surviennent à

la suite des), XXXIV, 194. — *chirurgicales* (Nouvelle application de l'éther comme moyen d'anéantir la douleur dans les), XXXII, 55, 232, 300, 325, 513. — *du bec-de-lièvre* (Perfectionnement de l') simple et compliqué, XXVII, 433. — *simulée* pratiquée à la Charité dans un cas d'ophtalmie, XXIX, 562. — *césarienne* rendue nécessaire dans un cas de délivrance impossible, malgré la bonne conformation du bassin, XXVIII, 234. — *césarienne* faite avec succès pour la mère et l'enfant, XXVIII, 150. — *césarienne* (Sur un cas remarquable d'), XXXII, 133. — *césarienne* (Observation relative à une) faite avec succès pour la mère et l'enfant, XXVI, 137. — *césarienne* chez une femme morte pendant l'accouchement; naissance d'un enfant vivant, XXXII, 531. — *césarienne vaginale* (Observation fort intéressante d'), XXV, 470. — *césarienne*. (Voy. *Accouchement*). — Chirurgie oculaire, ou Traité des opérations chirurgicales qui se pratiquent sur l'œil et ses annexes, par M. Ch. Deval (compte-rendu), XXVI, 292.

OPHTHALMIES (De la localisation et de la spécificité des) pour servir aux indications thérapeutiques que réclament ces affections, XXVI, 114. — *aigue* (De l'emploi du calomel à doses fractionnées dans l'), XXXI, 97. — *aigue* (Emploi du nitrate d'argent à haute dose, XXXII, 149. — *aigue* (De l'exécution de la conjonctive et du débridement de l'œil par la sclérotique dans l'), XXV, 472. — *aigue* (Plaie de la cornée compliquée d'), XXVIII, 211. — *catarrhale chronique* (Note sur l') et son traitement, XXVI, 182. — (De l'emploi du cerfeuil dans le traitement des), XXVIII, 392. — (Note sur une pommade employée pour la guérison des), XXVI, 470. — *lymphatiques* (Note sur l'emploi du vésicatoire à l'occiput chez les enfants dans les), XXV, 338. — *scrofuleuse* (Traitement de l'), XXIX, 153. — *scrofuleuse* (De la cauterisation de la pituitaire dans l'), XXVI, 471. — *scrofuleuse* (Bons effets de l'hydrochlorate de baryte dans l'), XXIX, 576. — *scrofuleuse* (Note sur l'emploi thérapeutique de l'huile de cade ou de genévrier dans les affections eczémateuses de la peau, et principalement dans l'), XXX, 81. — *scrofuleuse* (Un mot sur l'emploi de l'huile de cade dans l'), XXX, 387. — *intermittente* (Observation d'), XXXI, 389. — *intermittente*; des accidents névralgiques précédant, dans ces cas, l'affection oculaire, XXXVI, 330. — *spéciales*; leur traitement par les balais de sublimé et les frictions sur les paupières avec le sulfate de cuivre solide, XXXIV, 54. — *purulente* (Considérations nouvelles sur l'étiologie et le traitement de l') des nouveau-nés, XXXIII, 211. — *purulente* (Emploi du nitrate d'argent à haute dose dans l'), XXXIV, 419. — *purulente* des nouveau-nés; son traitement par le collyre de belladone et d'eau chlorée, XXXV, 332.

OPHTHALMIQUE (Emploi du chloroforme dans la pratique), XXXVI, 132.

OPHTHALMOLOGIE (Sur l'emploi du camphre en), et en particulier dans le traitement de l'amblyopie, XXXVI, 515.

OPHTHALMOPATHIE (Demande de salles d') à l'hôtel-Dieu de Marseille, XXXI, 316.

OPIACÉS (De l'hémorrhagie utérine dans ses rapports avec la mobilité nerveuse, et des bons effets des), lorsque cette affection mor-

bide se lie à cette condition physiologique spéciale, XXV, 321. (Voyez *Morphine*, *Codeine*.)

OPIUM (Des dangers de l'administration de l') chez les enfants, XXX, 229. — (De l') dans le traitement des gastralgies chroniques, XXXIII, 5 et 223. — (Traitement du rhumatisme articulaire aigu par l') à haute dose, XXV, 396. — (Traitement du tétanos par l') à haute dose, XXIX, 237. — (De l'emploi de l') dans le traitement de l'hémoptysie et de la phthisie pulmonaire, XXVII, 417. — (De l') et spécialement de l'acétate de morphine appliqué au traitement du catarrhe pulmonaire, surtout chronique, XXVI, 241. — dans le traitement de l'emphysème pulmonaire, XXXII, 337. — (Note sur l'emploi du musc et de l') dans le traitement des pneumonies ataxiques, XXXIV, 369. — (Des bons effets de l') dans la période ataxique des affections inflammatoires chez les ivrognes, XXXIV, 142. — (Bons effets de l') dans un cas de manie qui durait depuis six mois, XXVIII 218. — (Confection d'); formule recommandée par l'Instruction sur le choléra, publiée par le Conseil général de santé d'Angleterre, XXXV, 381. — (Procédé facile pour extraire la morphine de l'), et déterminer comparativement sa quantité, XXVI, 40. — (Recherches des petites quantités d') : propylroxine, nouvelle substance découverte dans l'opium, XXXIV, 492. — (Cristaux obtenus du résidu de l'), XXIX, 283. — (Préparation d'un sparadrap d'), XXV, 395. — (Sur la culture du pavot somnifère en Algérie et sur la qualité de l') qu'on y a récolté, XXV, 431.

OR (Un mot sur la préparation du cyanure d') XXV, 363.

ORBITAIRE (Corps étrangers ayant séjourné pendant soixante jours dans la cavité) et la fosse zygomatique, XXXIII, 76.

ORBITÉ (Observations de tumeurs de l') précédées de quelques remarques pratiquées sur les tumeurs enkystées de cette région, XXVII, 276. — (Cas d'exophthalmie produit par le développement d'un œsophloeyste solitaire dans l'), XXV, 230. — (Tuméfaction énorme de l'), de la joue et du front, guérie en peu de jours par l'iodure de potassium, XXXI, 227.

ORCAXETTE (Observations chimiques sur l'), XXXIII, 459.

ORCHITE (Sur l'épididymite suivie d'inflammation du testicule), XXVIII, 55. — (De l'effluence du colon contre la douleur dans l'), XXXIII, 393. — *aiguë* (Emploi du laudanum contre les vives douleurs de l'), XXXV, 58. — (Extrait de belladone employé comme fondant dans l'), XXIX, 569. — (Sur un nouveau mode de traitement de l'), XXVI, 473. — *parenchymateuse*; incision de la tunique albuginée; cessation rapide des douleurs, guérison, XXXI, 212. — *parenchymateuse*; débridement du testicule, XXXII, 147. — *hémorrhagique* (De l'), de sa nature et de son traitement, XXVI, 31. — *hémorrhagique*; sur son traitement par la teinture de cannabis indica, XXXV, 429. — *quotidienne* ou métastatique, survenue à la suite d'oreillons; son traitement, XXXV, 559. — *varicelleuse*, XXXVI, 229.

ORFILA. Traité de toxicologie (compte-rendu), XXV, 205.

ORGANISATION médicale, questions médicales, questions sociales, leur solidarité : par M. Rovello Parise, XXXI, 282, 342, 535. — *médicale en France* (De l'), XXVII, 463. (Voyez Lot.)

ORGANOLOGIE phrénologique de Gall (Rejet de l') et de ses successeurs, par M. Lelut (compte-rendu), XXVII, 309.

ORGELET périodique reparaisant à chaque époque menstruelle; traitement préventif; guérison, III, 81.

OREILLES (De l'engouement cérumineux des) et de son traitement, XXXI, 337. — (Emploi d'une poudre au nitrate d'argent, contre les écoulements chroniques d'), XXXI, 301. — (Corps étrangers introduits dans l'), XXVI, 152. — (Sur l'écoulement d'un liquide aqueux par l'), à la suite des chutes sur la tête, XXXI, 227.

OREILLONS (Epidémie d') avec métastase sur les testicules, XXIX, 145. — (Sur un cas de métastase des) sur les testicules, XXVIII, 393.

ORIFICE utérin (Débridement de l') pendant l'accouchement, XXVII, 394 (Voyez *Névralgies et Utérus*).

ORME pyramidal (De l') dans le traitement des affections cutanées, XXVIII, 176.

ORTEIL (Lésion traumatique du gros); guérison, XXXII, 322. — (Luxation du gros) sur la face dorsale du métatarsien; impossibilité de la réduction; insuccès de la ténotomie; résection pratiquée avec succès, XXXVI, 184.

ORTHOPÉDIE. Note de M. Serres sur le rapport adressé à M. le délégué du gouvernement provisoire, sur les traitements orthopédiques de M. J. Guérin, à l'hôpital des Enfants, XXXV, 285.

ORTIE (Sue d') (Observations relatives à l'emploi du) comme hémostatique, XXVII, 252. — (Quelques faits touchant l'action hémostatique du sue d'), XXVIII, 335.

OS (Exemple remarquable de fragilité héréditaire des), XXVIII, 144. — (Exemple rare d'un abcès des), XXXIV, 491. — (Sur la décomposition des) par la carie, XXXI, 220. — *maxillaire inférieur* (Considérations pratiques sur le traitement chirurgical des maladies de l'), XXIX, 273. — *maxillaire inférieur* (Quelques considérations sur l'amputation et la résection de l'), XXX, 423. — *maxillaire inférieur* (Désarticulation par un procédé nouveau de la branche de l'), XXVI, 71. — *du métacarpe* (Luxation incomplète de la base du troisième) en arrière, XXVII, 392. — *du métacarpe*, fracture longitudinale du troisième avec plaie en apparence légère,

suivie du tétanos et de la mort, XXVI, 307. — *longs* (Note sur la courbure accidentelle des) chez les enfants, XXVII, 149. — *longs chez les enfants* (Mémoire sur la courbure accidentelle et la fracture incomplète des), XXVI, 230. — *longs* (Sur les fractures incomplètes des), nouvelle observation, XXVI, 369.

OSSIFICATION de la cornée (Procédé nouveau pour l'extirpation de l'œil dans un cas d'hydropisie et d'), XXVII, 404. — *de la capsule du cristallin* (Cas rare de l') dans une cataracte traumatique, XXVI, 382.

OSTÉITES scrofuleuses (Nouvelles observations des bons effets de l'hydrochlorate de baryte dans les), XXXVI, 374.

OSTEOMALAXIE (Rétrécissement considérable du bassin déformé par l'), accouchement sans le secours de l'art, XXXIII, 252.

OSTEOSARCOME du maxillaire inférieur, résection de la moitié de cet os. Fistule salivaire secondaire; guérison par autoplastie, XXXIII, 152. — *du calcanéum*. Amputation de la jambe, XXVII, 310.

OTORRÉE (Des causes et du traitement de l'), XXVII, 251.

OUVRIERS mineurs (De la mélanose pulmonaire qui se développe chez les), XXVIII, 469.

OYAÏRES (Recherches sur l'extirpation des), XXVIII, 69. — (Cas heureux d'incision du péritoine pour l'ablation des deux), XXVIII, 215. — *droit* (Observation de kyste pileux de l'), guéri radicalement par l'incision, XXIX, 150. — *droit* (Observation d'une hernie de l'), étranglée; opération; guérison, XXVIII, 286. — (Kyste de l') traité par les injections d'iode, XXXVI, 88. — (Kyste de l') guéri par l'ouverture spontanée dans la vessie, XXXVI, 235.

OVAROTOMIE (Exemple d') pratiqué avec succès, XXXII, 82. — Appréciation de ses résultats, XXXIII, 169.

OXALIS crassicaules (Des propriétés astringentes des feuilles de l'), XXIX, 153.

OXÏDE de zinc. De son emploi dans le traitement de la chorée, XXXIII, 160. — *de zinc* (Procédé pour obtenir l') par la précipitation, XXVI, 38. — *d'argent* (Préparation de l') XXV, 364. — *blanc d'antimoine* (Réflexions sur l'emploi des antimoniaux dans la pneumonie, et sur la préférence que l'un doit donner à l') sur le tartre stibié, dans cette maladie, XXVI, 256. — *blanc d'antimoine* (Emploi de l') dans les pneumonies, XXVII, 380. — *noir de mercure* (Emploi de l') contre les vomissements des femmes oncoïtes, XXX, 187.

P

PANARIS (Bons effets des onctions mercurielles pour faire avorter les), XXX, 153.

PANNE hépatique (Un mot sur les affections cutanées dyeromatieuses, et en particulier sur le traitement de la), par le pommade de goudron, XXV, 489.

PANNUS (Du l'inoculation du pus blennorrhagique comme moyen de guérison du), XXXI, 307.

PANSENENT (Sur un nouveau mode de), dans les amputations, XXXV, 34.

PAO-PEREIRA (Du), de la péreïrine et de leur vertu antifebrile, XXXI, 360.

PAPIERS à plâtrer (Présence de l'indigo dans certains), XXVI, 447.

PARACENTÈSE du thorax (Considérations pratiques sur la), XXVI, 475. — *du thorax* (De la) dans la pleurésie aiguë avec épanchement,

XXX, 391. — de la *poitrine* (Cas de), dans la période extrême de la pleurésie aiguë, XXV, 395. — du *thorax*, pratiquée quinze fois dans un cas d'épanchement pleurétique, XXXIV, 77. — du *thorax* (Nouvelle méthode pour la), XXXIV, 407.

PARALYSIE (De l'emploi de la brucine dans le traitement de la), XXVIII, 137; XXX, 63. — étendue à presque tout le corps, traitée avec succès par l'extrait du rhubarbe toxicoendrum, XXXIV, 168. — (Action de la véraline dans le traitement de), XXXIII, 255. — *traumatique* (Heureux emploi du galvanisme dans deux cas de), XXX, 385. — d'origine rhumatismale, XXVIII, 455. — *rhumatismale* (emploi de la véraline contre la), XXVI, 73. — *hystérique* (De la), XXVI, 152, 153. — consécutive à la ébriété et à des accidents hystériques; influencée de la menstruation, XXIII, 511. — de la *paupière supérieure*, guérie par la strychnine, XXXI, 309. — de la *paupière supérieure*, guérie par des inoculations de strychnine, XXXV, 512. — (Cas de) du muscle droit externe de l'œil gauche, XXV, 81. — de la portion dure de la septième paire de nerfs; bons effets de la strychnine employée par la méthode endermique, XXXI, 337. — du *nerf facial* avec perte complète du goût (Observation de), XXXI, 380. — *partielle de la face* (Polype du sinus maxillaire droit et de la fosse nasale correspondante avec), XXX, 139. — (Cas rare de), exclusivement bornée à la langue, XXXIII, 148. — des *extenseurs* des doigts et du poignet de la main gauche, guérie par l'application d'un vésicatoire saupoudré de strychnine, XXXVI, 227. — (Cas de) du bras et de la jambe gauches, guérie par l'application de grandes ventouses, XXV, 396. — des *membres* (Emploi de l'huile essentielle de térbenthine dans les douleurs rhumatismales et certaines), XXXII, 525. — de la *vessie* (Emploi du seigle ergoté contre la), XXVII, 171. — (Accidents saturnins débutant d'emblée par la), XXXI, 374. — de l'*anus et du rectum* (Note sur la), dans la période adynamique des dysenteries graves, XXVI, 72. — (Sur quatre cas de pemphigus aigu suivis de), XXVI, 373. — *locale* succédant à une fièvre typhoïde grave, XXXI, 446. — succédant à une fièvre typhoïde grave, XXXII, 391. — (Influence de la) sur la consolidation des fractures, sièges divers des concrétions calcaires qui doivent constituer le cal, XXVII, 224. — *essentielle* chez les enfants (Un mot sur la), XXXVI, 120. — de la *face* chez un enfant à la mamelle, XXXII, 63. — *générale progressive* (De la), XXXV, 49. — *générale* (Cas de) des aliénés, suivie de guérison, XXXV, 520.

PARAPLEGIE (De l'emploi de l'iodure de potassium dans certains cas de), XXXVI, 12. — guérie par les moxas et les douches ascendantes, XXXI, 57. — complète du mouvement et du sentiment, guérie par les bains froids suivis d'urtilication, XXXV, 137. — datant de plusieurs mois; emploi de la brucine à haute dose. Amélioration notable, XXXIV, 539. — guérie en vingt-deux jours par un nouveau traitement (purgatif drastique composé), XXXI, 132.

PARAPHIMOSIS; application de sangsues au périnée, XXXIII, 67.

PARFUMS. Propriété nouvelle du quinquina, XXXVI, 73.

PAROIS abdominales (Rhumatisme aigu des), XXV, 298. — *abdominales* (Vomissements symptomatiques dus au relâchement des), application d'un bandage; guérison, XXXII, 421. — *thoracique* (Cas d'excavation tuberculeuse du poumon gauche traitée par la perforation de cette cavité à travers la), XXXI, 229.

PAROTIDITES (Epidémie de), à Moscou, XXVIII, 486. (Voyez, *Oreillons*.)

PASSE-RAGE (*Lipericum ibetis amara*). Sur les propriétés thérapeutiques des semences de cette plante, XXXV, 427.

PATCHOULI (Un mot sur le), et son analyse chimique, XXXI, 40.

PATE épilatoire (Du sulfhydrate de chaux comme), XXXV, 138.

PATENTE des médecins. Adoption définitive de la loi qui affranchit les médecins de la patente, XXVI, 239, 319.

PATHOLOGIE interne (Cours de), par M. Audral (compte-rendu), XXXVI, 422. — *externe* (Traité de), et de médecine opératoire, par M. Vidal (de Cassis) (compte-rendu), XXXI, 366. — *médicale* (Éléments de la pathologie), par M. Requien (compte-rendu), XXVI, 53.

PAUPIÈRES (Un mot sur les tumeurs gonmeuses syphilitiques des), et leur traitement, XXXI, 274. — (De l'empyème des), XXXI, 301. — (Sur un cas d'empyème des), XXXI, 552. (Tumeur érectile de la), guérie par l'inoculation avec l'huile de croton-tigium, XXVIII, 397. — (Variées des), excision des veines dilatées, suivie de guérison, XXV, 398. — Leur restauration par un procédé nouveau, XXXIII, 171. — *inférieure* (Ablation de la), réparation spontanée, XXXI, 134. — *supérieure* (De la chute de la), et de son traitement. Observation de ptosis sans paralysie des muscles de l'œil, XXXI, 287.

PAVOT (De la culture du), en France, XXXI, 222. — *blancs* (Remarques sur le sirop de), XXXIII, 48. — *somnifère* (Sur la culture du) ou *Algerie*, et sur la qualité de l'opium qu'on y a récolté, XXV, 431.

PEAU (Tumeurs pédiculées de la) et du tissu cellulaire sous-cutané; leur traitement, XXXVI, 401. — (Action thérapeutique de l'hydrate de potasse sur la) et sur les membranes muqueuses, XXXVI, 136. — (Observation relative à une hémorrhagie supplémentaire des règles se faisant par divers points de la) et des membranes muqueuses, XXVII, 327. — (Le sulfate de quinine employé par la) est-il absorbé? XXVII, 466. — (Sur l'absorption de l'huile de croton-tigium et ses effets sur la) du scrotum, XXIX, 572. — (Vésicatoire dans la vessie sous l'influence de cantharides appliquées sur la), XXVII, 176. — (De la cautérisation dans le traitement externe des maladies de la), XXXI, 226. — (Sur les affections papuleuses de la), et sur l'emploi, dans ce cas, d'une pommade créosotée, XXX, 249. — (Emploi du collodion dans le traitement des maladies de la), XXXVI, 32. — (Emploi de la glycérine dans les affections squameuses de la), XXX, 366. — (Des bons effets de l'emploi du sulfate carbonaté d'ammoniac dans le traitement des affections squameuses chroniques de la), XXXV, 59. — (Bons effets du goudron administré à l'intérieur dans certaines formes des maladies de la), XXXV, 85. — (Bons effets de l'huile de

- foie de morue dans le traitement des affections scrofuleuses chroniques de la), XXXV, 42. — (De la médication alcaline dans le traitement des maladies de la), XXIX, 81. — (Maladies de la). Le poutpre est une affection générale, et c'est à tort qu'on range cette maladie parmi les affections de la peau; un mot sur sa guérison, XXIX, 200, 548.
- PÊCHER** (De l'action des amandes amères, des feuilles de laurier-cerise, des fleurs de), et de leurs eaux distillées sur les huiles essentielles et les aromes en général, XXIX, 282.
- PEDICULAIRE** (Maladie) spéciale. Les ricins (poux des poules et des perdrix) sont transmissibles à l'homme, XXXV, 527. (Voyez *Poux*.)
- PEDILUVES alcalins** (Note sur une observation d'affection callosa très-douloureuse des pieds, et sur l'efficacité des) en pareil cas, XXV, 135.
- PELLAGRE** (Sur les symptômes et la marche de la), XXVIII, 401. — (Observation de) recueillie à l'hôpital de la charité, XXIX, 577. — (Nouvelle observation de la) dans les hôpitaux de Paris, XXV, 142. — (Sur un nouveau cas de) à Paris, XXX, 373. — Sur le développement de la) dans quelques points de la France, et notamment dans le département de la Haute-Garonne, XXVIII, 303, 450. — (De la), de son origine, de ses progrès, de son existence en France, et de son traitement, par M. Th. Roussel (compte-rendu), XXX, 205.
- PEMPHIGUS aigu** (Sur quatre cas de), suivis d'un paralysie, XXVI, 373.
- PERFORATION spontanée** ou idiopathique du canal intestinal sous le pout de vue médico-légal, XXV, 474. — *Intestinales* par des vers entozoaires, XXX, 316. — *du crâne* (Persistance de la vie chez le fœtus pendant une heure après la) et la destruction d'une partie du cerveau, XXVII, 387, 461.
- PERICARDE** (Nouveau moyen de reconnaître les adhérences du), XXVI, 393.
- PERICARDITE** (Recherches sur les causes de la), XXX, 392. — (Sur la), considérée comme complication et comme conséquence de la scuriale, XXIX, 232. — *aigue* (Des signes diagnostiques de la) au début, XXXIV, 267.
- PERINÉE** (Note sur les contusions du) avec épanchement de sang, et sur leur traitement, XXXII, 305. — (Contusion du), rupture de l'urètre, hémorrhagie, XXXII, 517. — (Nouvelle méthode opératoire destinée à prévenir les accidents qu'entraînent les contusions du), XXVI, 385. — (Application de sangsues au), suivie d'une hémorrhagie rebelle pendant seize jours, XXVII, 10. — (Rupture du) pendant l'accouchement chez une femme ayant déjà subi la rupture de cette région par un accident pareil, XXXII, 91. — (Nouveau procédé pour la suture du), XXXII, 92.
- PERINEORAPHIE** (De la) pratiquée immédiatement après l'accouchement, XXV, 70.
- PERTOÏNE** (De la blennorrhagie chez la femme et de la transmission de l'inflammation utérine au), XXV, 464. — (Cas heureux d'incision du) pour l'ablation des deux ovaires, XXVIII, 215.
- PERTONITE** (Observation de), guérie par les onctions mercurielles, XXVI, 393. — (De l'emploi du calomel à doses fractionnées dans la), XXXI, 91. — et *erysipèle*, coïncidence fréquente de ces deux affections chez l'enfant à la mamelle, XXXIV, 58. — *chronique* (Considérations pratiques sur la), et sur son traitement, XXX, 409. — *chronique* (Action résolutive des cataplasmes de ciguë dans la), XXXII, 517. — (Épanchement purulent suite de); guérison par l'issue spontanée du liquide, XXXII, 336. — *des femmes en couches* (De l'influence de la constipation sur la), XXXV, 145. — *puérpérale* (De la), et de son traitement, et notamment de l'emploi des vésicatoires aux cuisses dans cette affection, XXVII, 62.
- PERONÉ** (Cas de luxation de la tête du), XXVII, 329.
- PEROXYDE de fer hydraté** (Sur la préparation du), XXVII, 459.
- PERTES sérielles** (Sur les moyens à employer pour éviter les) après l'accouchement (Voyez *Névrologie*), XXXI, 578. — *sémitales involontaires* (Considérations sur les causes, la diagnostic et le traitement des), XXX, 169. — *sémitales involontaires* ayant déterminé la mélancolie et des idées de suicide, XXVIII, 394. — *sémitales* (Du traitement des) involontaires par la compression, XXXIX, 78. — *sémitales récentes* (Traitement des) par la ligature de la verge, XXXII, 531.
- PESSAIRE mobile** nouveau (De l'indication des différentes espèces de), XXXIII, 488. — dans le vagin depuis trente-cinq ans, extraction, XXX, 480. — (Extraction d'un) introduit dans le vessie, XXXIV, 212. — *médicamenteux* (Un mot sur les) dans les affections du vagin et du col de l'utérus, XXXV, 89. — bougies, suppositoires médicamenteux; nouvelles formules, XXXV, 216.
- PESTE** (De la contagion de la) et de la réforme des quarantaines, XXXII, 156. — (Question de la) à l'Académie de médecine, XXX, 248, 323, 398. — (Conclusions adoptées par l'Académie de médecine sur la), XXXI, 476. — *noire* (Mortalité de la) au quatorzième siècle, XXVII, 90. — et *fièvre typhoïde*, caractères différentiels, XXXIII, 335.
- PETIT LAIT** (Du), de ses caractères physiques et chimiques, de sa fabrication, XXXV, 77.
- PETROLE et naphte**, leurs usages thérapeutiques, XXXV, 319.
- PHAGEDENIQUE** (De la syphilis), et de son traitement, XXVIII, 329.
- PHALANGE** (Observation de luxation de la deuxième) du pouce gauche occasionnée par l'explosion d'un canon, et qui a nécessité la résection de la tête de la première, XXIX, 56. (Voyez *Doigts*.)
- PHARMACIE pratique** (Quelques observations de), XXXIV, 439. — (Révision du système pharmacologique en Italie, XXXII, 94. — *des hôpitaux* (Sur les sœurs faisant le service des), XXX, 245. — *chinoises* (Quelques détails sur les), XXXI, 237. — *pratique* (L'Officine, ou Répertoire général de), par M. Dorvault (compte-rendu), XXXIV, 55.
- PHARMACIENS de Lyon** contre les hospices de cette ville, XXVIII, 399. — *de Paris* (Pétition des) relative au service pharmaceutique des bureaux de charité, XXX, 77.
- PHARYNGO-ESOPHAGITE et stomatite**, suivies de mort (Quelques réflexions sur un cas de), XXXVI, 187.
- PHARYNX** (Effets locaux déterminés sur le), la bouche et l'œsophage, par le tartre stibé, XXV, 205. — (Cas de glossite aiguë, suivie

d'un abcès du), XXV, 295. — (Observation de brûlure du) et de l'écoulement, par l'acide nitrique, XXIX, 143. — (Polype de la partie supérieure du), s'insérant à la base du crâne, etc., XXXV, 139. — (Polypes fibreux du) et des fosses nasales; nouveau mode de traitement, XXXIII, 31. — (Arrachement d'un polype du), suivi de guérison, XXXI, 74. — (Nouveau procédé pour la ligation des polypes du) et du nez, XXXVI, 89.

PHELLANDRE aquatique (De l'efficacité des semences de) dans certaines affections des organes respiratoires, XXXIII, 436. — *aquatique*, comme moyen de traitement de certaines affections de poitrine, XXXV, 475. — (Note sur la préparation du sirop de), XXXIV, 46.

PHILOSOPHIE (Histoire des sciences de l'organisation et de leurs progrès, par M. Mau-pied (compte-rendu), XXIX, 287.

PHIMOSIS (Du) et de son traitement, XXXIV, 539. — (Nouvelle modification au procédé opératoire du), XXV, 139. — (Nouvelle manière de panser les malades après l'opération du), XXVII, 126. — (Opération d'après le procédé de M. Vidal, XXXII, 71. — (Traitement des chancres du repli balano-preputial compliqués de), XXXII, 409. — *et paraphimosis* (De la restauration du prépuce dans l'opération du), XXXVI, 452.

PHLEBITE. De l'utilité de la cautérisation dans les inflammations des veines, XXXIV, 122. — (Cas de), guérie par la cautérisation avec le fer rouge, XXV, 213. — survenue à la suite d'une saignée, XXVIII, 476. — (Guérison dans deux cas d'infection purulente à la suite d'une), XXIX, 579. — (Cas curieux de), par absorption du pus blennorrhagique, XXXII, 532. — *ombilicale* (Mode de développement de la) chez les nouveau-nés, XXVII, 81. — *spontanée* (Recherches cliniques sur la), XXXII, 88.

PHLEGMASIA alba dolens (Un mot sur le traitement de la), XXVI, 476. — *Alba dolens*. Discussion pour savoir quelle est la nature de cette maladie, XXV, 72. — *alba dolens*, survenant dans le cours d'une fièvre typhoïde, XXXI, 288. — *alba dolens*; mort; oblitération de la veine iliaque droite, XXXV, 178.

PHLEGMASIES articulaires chroniques (Du traitement des), par une pommade au nitrate d'argent, XXX, 153. — *intestinales* de la première enfance; emploi du nitrate d'argent, XXXVI, 241, 345. — *chroniques* (Traitement des) par le calomel à doses fractionnées, XXXI, 170. — *chroniques* de la membrane muqueuse de l'utérus (Remarques cliniques sur les) et sur leur traitement, XXXI, 344.

PHLEGMON diffus (De la réunion immédiate des incisions pratiquées sur le foyer de suppuration dans le), XXVI, 74. — *sub-hygdien* ayant déterminé un eczème de la glotte; débridement, XXXIII, 487. — *de la fosse iliaque* liée à la colique de culvère, XXVIII, 54. — *iliaques* et métrite puerpérale idiopathique; leur traitement, XXXIV, 76. — *iliaque* ouvert spontanément dans le rectum, XXXI, 309.

PHOSPHATE d'ammoniaque (Emploi du) contre la goutte et le rhumatisme, XXXII, 255.

PHOSPHORE (De la nérose des mâchoires sous l'influence des vapeurs de), XXX, 152, 390. — (Observation sur un cas d'empoisonnement par le), XXV, 304. — (De l'emploi de l'huile dans le cas de brûlure par le), XXVIII,

382. — (Formule pour la destruction des rats et autres animaux nuisibles, par le), XXXV, 235.

PHOTOPHOBIE scrofuleuse (Bons effets de la éigé dans la), XXVII, 407.

PHTHISIE pulmonaire (De la possibilité de la guérison de la), XXVIII, 470. — *pulmonaire* (De la curabilité et du traitement rationnel de la), XXXIV, 11 et 177. — *pulmonaire* (Quelques considérations sur le mode d'action de l'huile de foie de morue dans la) et sur le meilleur procédé de préparation de cette substance, XXXVI, 193. — *pulmonaire* (Quelques observations du traitement de la), par l'emploi de l'huile de foie de morue, XXXVI, 331. — *pulmonaire* (Emploi de l'huile de foie de morue dans la), XXV, 72. — *pulmonaire* (Administration de l'huile de foie de morue dans la première période de la), XXXI, 372. — *pulmonaire*. (De son traitement par le phellandrium aquaticum, XXXV, 475. — *pulmonaire* (De l'opium dans le traitement de la), XXVI, 417. — *pulmonaire* (De la ténacité de digitale à haute dose dans le traitement de la), XXXIV, 447. — *pulmonaire*. Traitement de cette maladie par la ténacité de digitale à haute dose; Empoisonnement; mort, XXXV, 327. — *pulmonaire* (Emploi de l'indure de fer dans le traitement de la), XXVI, 311. — *pulmonaire* (De l'emploi du tartre stibé, à doses très-fractionnées dans le traitement de la), XXXI, 281. — *pulmonaire* (Emploi du tartre stibé et des cautères dans le traitement de la), XXX, 64. — *pulmonaire* (Emploi des lotions alcooliques dans le traitement de la), XXVII, 331. — *pulmonaire* (Symptômes graves de), dus au simple prolapsus de la luette, XXXV, 86. — *pulmonaire* (Nevrose des poumons simulant la) au dernier degré et guérie en deux jours par l'extrait de belladone et la fumée de datura stramonium, XXVI, 454. — *pulmonaire* (Traitement chirurgical de la), XXVIII, 471. — *tuberculeuse* (Considérations pratiques sur la) à une époque avancée de la vie, XXIX, 161. — *pulmonaire aiguë fulgurante* (Observation de), XXXI, 468. — *aiguë* simulant une fièvre typhoïde, XXXI, 217. — (Accidents graves et) amenés par des sangsues très-petites, ingérées et mordant sur l'épiglotte, XXXII, 91. — *pulmonaire* (De l'antagonisme des fièvres intermittentes et de la), XXV, 475. — *pulmonaire* (Un mot sur l'antagonisme des fièvres intermittentes et de la), XXVI, 47. — *pulmonaire* (De l'antagonisme entre les fièvres intermittentes et la), XXXIX, 142. — *pulmonaire* (Antagonisme de la) et des fièvres intermittentes paludéennes, XXX, 481. — *pulmonaire* (Note statistique sur la) et son traitement, XXX, 317. — *pulmonaire* (Note statistique sur la fréquence de la), dans les bagues, XXV, 75. — *pulmonaire* (Énumération des lois de l'hémoptysie dans la), XXXVI, 330. — *pulmonaire* (Sur les causes de la) chez les jeunes soldats, XXVIII, 234. — *pulmonaire* (Ce que l'on appelle prédisposition à la), a pour caractère la plethore veineuse et surtout la plethore du système veineux abdominal, XXX, 130. — Tumeurs fibreuses, contenant du pus dans le cœur de phthisiques, XXIX, 61.

PHTHISQUES (De l'état des ongles chez les), XXXII, 239. — État particulier que présentent leurs genévres, XXXIV, 13. — (Danger de l'administration des ferrugineux chez les), XXXI, 413.

PHYLLYRÉE, ou *sulfate de phyllirine*. Note sur ce nouveau fébrifuge, XXXV, 26.

PHYSIOLOGIE (Cours de) fait à la Faculté de médecine de Paris, par M. P. Béard (compte-rendu), XXXVI, 175. — dans ses rapports avec la philosophie, par M. Virey (compte-rendu), XXVI, 132. — (Manuel de), par M. J. L. L., traduit de l'allemand par Jourdan (compte-rendu), XXIX, 214. — *transcendante*, ou leçons sur la vie universelle et les lois nécessaires qui la régissent, par M. Deplerris (compte-rendu), XXVII, 146.

PIEDS (Note sur une observation d'affection callosité très-douloureuse des), et sur l'efficacité des pédiluves alcalins en pareil cas, XXV, 135. — (Appareil très-simple pour assurer l'immobilité du), XXXIV, 538. — (Parallèle entre les diverses méthodes d'amputations partielles du), XXV, 301. — (Procédé nouveau pour l'amputation partielle du), XXVII, 151.

PIERRE infernale (Traitement de la kératite par la cauterisation avec la), XXV, 179. Voyez *Nitrate d'argent*. — *à chaux* (Moyen simple de développer une abondante transpiration au moyen de la), XXIX, 559. — *à chaux* (Emploi de la), pour développer la transpiration et agir comme un bain de vapeur, XXXI, 201.

PIGEAUX. Traité pratique des maladies des vaisseaux (compte-rendu), XXV, 374.

PIGNON d'Inde (Empoisonnement par le), XXXV, 374.

PILULES (Sur un nouveau moyen d'envelopper les), XXX, 203. — *de erdosote* (Emploi des), contre les vomissements des femmes enceintes, XXVI, 78. — *de Lartigue*. Ces pilules sont un excellent remède, non-seulement dans la goutte aiguë, mais encore dans les affections douloureuses, indéfinies et graves qui ont leur source dans un principe rhumatismal et gouteux, XXIX, 132. — *pectorales* du docteur Latham, XXXVI, 312. — (Formule de) pour combattre les névralgies, XXX, 152. — *contro l'incontinence d'urine*, XXVII, 374.

PINCE porte-caustique. Instrument nouveau destiné à la cauterisation des hémorroides internes, XXXVI, 86.

PIQUOTIANE. Nouvelle substance alimentaire destinée à suppléer le pain de froment en cas de disette, XXXIV, 314.

PIQURE au cœur par une grosse aiguille, n'ayant déterminé aucun accident, XXIX, 558. — *d'insecte* ayant déterminé une urticaire, XXXII, 417. — *de saignées* (Sur l'hémorragie produite par la), et le moyen simple et facile d'y remédier, XXVII, 166. — *des saignées* (Emploi du caustique pour arrêter les hémorragies produites par les), XXV, 392.

PISCIDIA ERYTHRINA (Sur les propriétés de l'écorce de racine de), XXVII, 459.

PITUITAIRE (De la cauterisation de la), dans l'ophthalmie scrofuleuse ou lymphatique, XXVI, 471.

PLACENTA (Considérations pratiques sur les tumeurs volumineuses du), XXVI, 154. — (Rétention d'une portion du), expulsée spontanément quatre mois après l'accouchement, XXVIII, 212. — (Implantation du) sur l'orifice de la matrice; nouvelle règle de conduite,

XXX, 304. — (Hémorragies par insertion du) sur le col utérin, XXX, 479.

PLAIES récentes (Mémoire sur une nouvelle méthode de hâter la guérison des), XXV, 343, 414. — *graves* (Température à donner à l'eau dans l'irrigation des), XXXIII, 121. — (Coup d'œil sur la pratique chirurgicale des hôpitaux de Londres; Pansement des), XXXV, 307. — (Du traitement des) par la suture entortillée, XXVIII, 153. — (Considérations nouvelles sur l'étiologie et le traitement de la diphtérie des), XXXIII, 26. — *de la corne*, compliquée d'ophthalmie aiguë, XXVIII, 211. — *du cerveau* (Guérison prompte et sans accident d'une), XXXII, 255. — *transversale du cou* (Exemple d'une), avec ouverture du larynx, guérie par la suture, XXVII, 81. — *du cœur* (Observation de guérison apparente de), XXVI, 477. — *pénétrante de poitrine* (Opération de l'empyème dans un cas de); réflexions à ce sujet, XXXI, 34. *de la poitrine* (Exemple d'une) produite par une balle de fusil, suivie de l'expulsion du projectile par les selles, XXVII, 170. — *pénétrante du cœur* (Introduction d'une aiguille dans le sein droit, qui plus tard a déterminé une), XXVII, 407. — *pénétrante de l'abdomen*, guérie spontanément, XXXII, 91. — *profonde du foie* (Cas remarquable de), suivie de guérison, XXXI, 153. — *pénétrante du bas-ventre* dans des circonstances très-défavorables, guérie en vingt-deux jours, XXXII, 532. — *pénétrante de l'abdomen* avec issue de l'épiploon, XXXI, 232. — *pénétrante de l'abdomen*, compliquée de quatre blessures de l'intestin grêle qui ont été guéries par l'antoplastie, XXXI, 198. — *de la matrice* pendant l'état de grossesse (Obs. et guérison d'une), XXXII, 89. — *des artères* (Un mot sur la compression dans le traitement des), XXVIII, 27. — *de l'artère radiale*, double ligature, complication de pourriture d'hôpital, XXVI, 460. — par arrachement ayant exigé la désarticulation scapulo-humérale, XXXII, 79. — *contuse et pénétrante de l'articulation du coude*, compliquée de luxation, suivie de guérison, XXXIV, 75. — *par armes à feu*; coup d'œil sur leur traitement, XXXIV, 246. — *par armes à feu* (Quelques considérations pratiques sur les), XXXV, 352. — *d'armes à feu* (De l'amputation des membres par suite des), XXIX, 98. — *d'arme à feu* (Observation d'une) à la main, compliquée d'une fracture complète des os de l'avant-bras; amputation du poignet, conservation de l'avant-bras, XXIX, 285. — *par arme à feu* (Guérison d'une), traversant les parties centrales du cerveau, XXVI, 383. — *par arme à feu*; séjour d'une balle dans le poulmon pendant cinquante ans, XXXIV, 363.

PLANTES marines (Etat chimique de l'ode dans les) et dans plusieurs autres produits, XXXVI, 117.

PLEURESIE (Cas de) compliquant une coqueluche, XXXIV, 543. — *aiguë* avec épanchement (De la paracétèse du thorax dans la), XXX, 391. — *aiguë* (Cas de paracétèse de la poitrine dans la période extrême de la), XXV, 395. — *chronique* (Opération de l'empyème répétée sept fois en quinze mois dans un cas de), XXVI, 478. — *chronique* (Paracétèse du thorax pratiquée quinze fois dans un cas de), XXXIV, 77. — *purulente* chez un enfant à la mamelle, XXXI, 245.

PLEURO-PNEUMONIE *aiguë* (De l'avantage de l'expectation dans certains cas de), XXVII, 241. — *au deuxième degré, avec délire nerveux, se terminant par la mort, malgré l'emploi des émissions sanguines*, XXVIII, 52. (Voyez *Muse, Pneumonie.*)

PLI de l'aîne (Cas de tumeur insolite du), XXV, 62. (Voyez *Tumeur.*)

PLOMB. Accidents saturnins débutant d'emblée par la paralysie, XXXI, 374. — (Sur le traitement du fuvus par l'iodure de) à l'extérieur, et l'iodure d'arsenic à l'intérieur, XXXVI, 134. — (Recherches et expériences sur les contre-poisons du), du sublimé corrosif, du cuivre et de l'arsenic, XXV, 125, 194, 271. — (Emploi de l'hydrosulfate d'ammoniaque comme réactif pour découvrir la présence du), dans l'acétate de potasse, XXXIII, 483. — (De la coloration des genèves sous l'influence du), XXX, 59. — (Note sur la préparation du sous-acétate de) liquide, XXV, 45; XXVI, 122. (Voyez *Coliques, Acétate de plomb.*)

PNEUMONIE (Note sur le siège de la), XXVIII, 395. — (Du traitement de la), suivant les indications spéciales qu'elle présente, XXX, 64. — (De la saignée à petites doses dans la), XXXVI, 155. — (Emploi du tartre stibié dans la), XXX, 69. — (Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les), XXVII, 380. — (De l'oxyde blanc d'antimoine dans la), XXXV, 237. — (Réflexions sur l'emploi des antimoniaux dans la), et sur la préférence que l'on doit donner à l'oxyde blanc d'antimoine sur le tartre stibié dans cette maladie, XXVI, 256. — (Nitrate de potasse à haute dose dans la), XXXII, 406. — (Eau de Vichy dans la convalescence de la), XXXI, 413. — *aiguë*, anomalie dans les phénomènes d'auscultation, XXXIII, 233. — *chronique*; anomalie des phénomènes d'auscultation. Mort; insufflation du poudron, XXXIV, 62. — *double*, symptômes cérébraux graves, suivis de mort; obscurcissement de lésions anatomiques dans l'encéphale, XXXIV, 354. — (De la) survenant dans le cours d'une dysenterie et de son traitement, XXV, 232. — *bilieuse* (De la) et de son traitement, XXXV, 12. — *bilieuses* au Val-de-Grâce, XXVIII, 371. — *ataxique* (Quelques considérations sur la) avec délire et son traitement par le musc, XXVIII, 281. — *ataxique*. Des bons effets de l'opium dans la période ataxique des affections inflammatoires chez les ivrognes, XXXIV, 142. — *ataxiques* (Note sur l'emploi du musc et de l'opium dans le traitement des), XXXIV, 369. — *intermittente* (Indications à remplir dans le cas de), XXV, 154. — *morbilleuse*; absence complète de phénomènes stéthoscopiques, XXXV, 33. — *des enfants* (Considérations pratiques sur la), XXXVI, 97. — *des enfants* (Du tortie stibié dans la); moyen d'en assurer la tolérance, XXXIII, 468. — *chez les enfants* (De la), XXVI, 312. — De son traitement dans la première enfance, XXXIV, 209. — *chez les vieillards* (Traitement de la), XXVI, 237.

PNEUMO-THORAX (Du traitement du) dans l'enfance, XXVII, 481. (Voyez *Paracentèse.*)

POIGNET (Cas de luxation spontanée du), XXV, 298. — (De la luxation du) sans fracture des os de l'avant-bras, XXVI, 204. — (Kysto hydatique de la main et du), XXIX, 64. — (Tumeur hydatiforme du), traitée avec

succès par l'injection iodée et la compression, XXVII, 399. — (Induration considérable de l'articulation du), guérie par la compression, XXIX, 220. — (Paralysie du) et des extenseurs des doigts de la main gauche, guérie par l'application d'un vésicatoire saupoudré de strychnine, XXXVI, 227.

POIRES (Note sur un produit amer qui résulte de l'altération des), XXXIII, 377.

POISONS. Formules arrêtées par l'Ecole de pharmacie pour la vente des substances vénéneuses, XXXV, 117. — (Réfutation de deux erreurs contre lesquelles il importe de prémunir les experts chargés de la recherche médico-légale des), XXVIII, 316. — *métalliques* (Méthode générale d'analyse chimico-légale pour la recherche des), XXXV, 317. (Voyez *Empoisonnement, Antidote.*)

POISSON de mer (Empoisonnement accidentel de plusieurs personnes produit par un) connu sous le nom de thon (*scomber tymnus*), XXIX, 204. — (Considérations sur les huiles de) en général, XXVI 361. (Voyez *Huile de foie de morue.*)

POITRINE (Angino de); quelques considérations sur cette maladie, XXXVI, 246. — (Angino de); observation présentant des phénomènes extraordinaires, XXVIII, 134. — (Maladie spasmodiques de la); action de la véronique, XXXIII, 255. — (Sur la mensuration de la) et le thoracomètre, comme moyen de diagnostic dans les maladies des organes thoraciques, XXXVI, 477. — (Exemple d'une plaie pénétrante de la) produite par une balle de fusil, suivie de l'expulsion du projectile par les selles, XXVII, 170. — (Cas de deux coups de feu dans le ventre et dans la), plaie non pénétrante dans le premier cas, pénétrante dans le second; guérison rapide dans les deux, XXV, 217.

POIX de Bourgogne (Emploi de l'emplâtre de) dans le rhumatisme articulaire, XXVI, 238.

POLYDIPSIE (Cas remarquable de), XXVII, 482.

POLYGALA de Virginie (De l'emploi du) dans le traitement des affections ophthalmiques; quelques mots sur l'inflammation de la membrane de l'humeur aqueuse, XXXII, 465.

POLYPES des fosses nasales (Emploi de la solution caustique du sulfate de zinc pour empêcher la reproduction des), XXVIII, 213. — *des fosses nasales* (Nouveau procédé pour la ligature des) et du pharynx, XXXVI, 89. — *fibreuse du pharynx et des fosses nasales* (Nouveau mode de traitement des); broiement, XXXIII, 34. — *fibreuse* de la partie supérieure du pharynx, guéri par l'ablation du maxillaire supérieur; destruction par arrachement, excision et cautérisation, XXXV, 135. — *du pharynx* (Arrachement d'un) suivi de guérison, XXXI, 74. — *du sinus maxillaire droit et de la fosse nasale correspondante avec paralysie partielle de la face*, XXX, 139. — *du larynx* (Asphyxie causée par un), XXVII, 85. — *de l'urètre* (Quelques remarques pratiques sur les) chez la femme, XXVI, 431. — *de l'urètre* (Excision d'un), XXX, 482. — *de l'urètre* (Traitement par excision et par cautérisation d'un), XXV, 476. — *fibreuse du vagin* (Sur un) et sur l'opération qui a été pratiquée, XXVI, 218. — *utérins* (De la cure spontanée des), XXV, 235. — *utérin* (Difficulté du diagnostic dans un cas de), XXXII, 256. — *utérin*

expulsé par l'action du seigle ergoté, XXVIII, 151. — *de l'utérus* (Cautérisation avec le nitrate acide de mercure pour arrêter les hémorrhagies produites par les), XXXI, 56. — *de l'utérus* (Observation de) qui tantôt est hors de cet organe, et tantôt remonte dans son intérieur, XXXI, 295. — *intra-utérin* (Cas de) chez une femme épuisée par des hémorrhagies; du parti qu'il convient de prendre dans ce cas, XXIX, 66. — *fibreuse de l'utérus* (Cas de); remarques pratiques; excision, XXV, 291. — *fibreuse de l'utérus* (Excision d'un) immédiatement après l'accouchement, XXXI, 75. — *utérus* (Nouveau procédé opératoire pour l'excision des), XXXV, 333. — *cancéreuse de l'utérus* enlevé à l'aide d'une ligature, XXXVI, 429. — *de l'utérus* (Recherches sur les corps fibreux et les) considérés pendant la grossesse et après l'accouchement, XXX, 261. — *utérin* (Sur une nouvelle espèce de) et sur son traitement (gravure), XXV, 281. — *de l'utérus* (Nouveaux instruments pour la ligature des), XXVI, 155. — *du rectum* (Considérations pratiques sur les), XXV, 73. — *du rectum*; leurs différentes espèces et leur traitement, XXXIII, 553. — *du rectum* (Nouvelles observations touchant les) chez les enfants, XXV, 366; XXVI, 156. — *du rectum* chez les enfants, signe diagnostique facile, XXXVI, 230. — (Nouveau procédé pour la ligature des), XXXIV, 168.

POMMADE (Formule d'une) à employer contre les brûlures, XXVI, 439. — pour combattre les engelures, XXVIII, 58. — (Note sur une) employée pour la guérison d'un ophthalmie et des dartres, XXVI, 470. — *d'huile de cade*, contre la teigne farneuse, XXXIX, 52. — *de goudron* (Sur l'emploi de la) dans le traitement de la panne hépatique, taches hépatiques, XXV, 409. — *stibice* (Association du bichlorure de mercure à la), XXXI, 202. — *mercurelle* (Sur l'action de l'iodure de potassium sur la), XXXI, 434. — *mercurelle* (Incompatibilité de l'iodure potassique et de la), XXXI, 504. — *d'iodure de potassium* (Nouveau mode de préparation de la), XXVI, 43. — *d'iodure de potassium* (Nouveau traitement du lumbago par les frictions avec la), XXIX, 306. — *au nitrate d'argent* (Traitement de l'érysipèle chez l'enfant à la mamelle, par la), XXXI, 291. — *au nitrate d'argent* (Hydathroso du genou, traitée par la), XXX, 464. — *au nitrate d'argent* (Du traitement des phlegmasies articulaires chroniques, par une), XXX, 153. — *au nitrate d'argent*; son emploi dans l'érysipèle et les tumeurs blanches, XXXI, 235. — *de Gondret* (Bonne formule pour la préparation de la), XXIX, 140. — *de Gondret*, (Sur les applications chirurgicales de la), XXX, 233. — *de Gondret* (Emploi de la) dans l'amaurose, XXX, 222. — *de Gondret* (Sur quelques cas d'amaurose, traités avec succès par la), XXVI, 297. — *annuaire de Gondret* (Résorption du cristallin, passé dans la chambre antérieure depuis un an, par l'action de la), XXIX, 64.

POMMES DE TERRE (Procédé efficace contre la maladie des), XXXIII, 330.

PONCTION (Cas d'épanchement hémétique dans la bourse muqueuse anté-rotulienne, guéri par la) et l'injection iodée, XXV, 382. — *successives*, employées avec succès dans un cas de kyste hydatidique du foie, XXXV, 331. — *multiples* dans le traitement de l'adénite in-

guinale suppurée, XXXIII, 62. — *multiples* (De l'engorgement des ganglions cervicaux et de son traitement par les), XXXIV, 40.

POPILITE (Anévrysme), guéri par la compression, XXXIII, 74. (Voyez *Anévrysme*, *Compression*.)

POPULEUM (Observation pratique sur l'onguent), XXXIII, 136.

PORPHYROXINE, nouvelle substance découverte dans l'opium; recherches des petites quantités d'opium, XXXIV, 492.

POSITION (Mémoire sur la substitution d'une bonne à une mauvaise) dans le traitement des inflammations aiguës des articulations, XXVI, 421. (Voyez *Arthrite*.)

POTASSE (Recherches cliniques sur le traitement du rhumatisme par quelques remèdes nouveaux, tels que le nitrate de, l'huile de foie de morue, XXV, 5, 11. — (Emploi du nitrate de), à haute dose, dans le rhumatisme articulaire, XXV, 101, 161, 249. — (Emploi du nitrate de), à haute dose, dans un cas de rhumatisme aigu, compliqué d'endocardite et de méningite, XXV, 54. — (Avis aux pharmaciens sur l'impureté d'un sulfato de) livré au commerce, XXV, 362. — *caustique* (Emploi de la solution de) contre la strangurie, XXXVI, 42. — *caustique* (De la cautérisation avec la) dans le traitement des bubons, XXV, 464. — *caustique* (Kyste hydatidique du foie vidé au moyen du bistouri et de la), XXV, 379.

POTASSIUM (Possibilité d'appliquer le) à la cautérisation, XXVIII, 139. — (Recherches chimiques sur le traitement du rhumatisme par quelques remèdes nouveaux, tels que l'iodure de, l'huile de foie de morue, le nitrate de potasse, XXV, 5 et 8. — (Iodure de) (Traitement de la syphilis par l'), XXVII, 168. — (Encore un mot sur l'iodure de), dans les accidents syphilitiques tertiaires, XXVI, 295. — (Iodure de) (Effets remarquables de); coryza; congestion cérébrale, ophthalmie, éruptions cutanées, XXIX, 218. — (Observations relatives à deux ulcères phagédéniques; difficulté du diagnostic; guérison de l'un des deux par l'iodure de), XXVII, 312. — (L'iodure de) jouit d'une grande efficacité dans les ulcérations non vénériennes, XXVI, 441. — (Nouveau mode de préparation de la pommade d'iodure de), XXVI, 43. — (Rareté de l'iodo et du Ioduro de), XXVII, 336. (Voyez *Iodure de potassium*.)

POTIONS calmantes extemporanées (Formule d'un sirop antispasmodique destiné à la préparation de), XXXI, 121. — *contre la diarrhée*, XXXVI, 313. — *héméstatique* de Dumas, XXXVI, 313. — *purgatives* (Un mot sur les) à la magnésie, XXVI, 269.

POUCE (Nouveaux procédés de réduction des luxations du), XXXI, 149. (Voyez *Doigts*.)

POUDRE-COTON. Sa solution éthérée constitue une très-bonne substance agglutinative, XXXIV, 464. — *de Dover* (Note sur les diverses formules indiquées pour la préparation de la), XXVII, 85. — *dentifrice* au tannin, XXXIV, 345. — *escarrotique arsenioso-antimoineale*, XXXVI, 314. — *gommeuses et alumineuses* (Insufflations de) dans les hémorrhagies nasales, XXXI, 70. — *au nitrate d'argent* (Traitement des écoulements chroniques d'oreilles par une), XXXI, 301. — *de Vienne* (Moyen d'obtenir extemporanément la solidification de la), XXIX, 566.

POULS *veineux* observé aux veines dorsales pendant le cours des maladies aiguës, XXVII, 331.

POUMONS (Recherches sur les amas de charbon qui se produisent dans les) pendant la vie, XXVIII, 219. — (Nevrose des) simulant la phthisie pulmonaire, XXVI, 451. — (Abscs du), guérison, XXXII, 150. — (Abscs multiples du), dans un cas de variole discrète, XXXVI, 228. — (De la fréquence des abscs du) chez les enfants en bas âge, XXVII, 317. — (Cas d'excavation tuberculeuse du) gauche, traitée par la perforation de cette cavité, à travers la paroi thoracique, XXIX, 229. — (Abscs par congestion ouvert dans le) et les bronches, XXIX, 222. (Hydropisie consécutive à une affection chronique des), XXXII, 332. — (Note sur l'insufflation mécanique des), comme objection à la decimase pulmonaire, XXVI, 148. — (Séjour d'une balle dans le) pendant cinquante ans, XXXIV, 363.

POURPRE *hémorrhagique* (Quelques réflexions sur le), considéré comme affection générale, et sur son traitement, XXIX, 548. — (Le) est une affection générale, et c'est à tort qu'on range cette maladie parmi les affections de la peau. Un mot sur son traitement, XXIX, 200. — *hémorrhagique* (Quelques réflexions pratiques sur le) et son traitement, XXXII, 388. — (Sur l'emploi de l'essence de térébenthine à haute dose dans le traitement du), XXXII, 157.

POURRIURE d'hôpital (Sur la) et son traitement par le jus du citron et le chloro, XXVII, 393. — *d'hôpital* et gangrène traumatique traitées par le jus de citron, XXXV, 372. — *d'hôpital* dans un cas de plaie de l'artère radiale qui a nécessité la ligature, XXVI, 460.

POUX *à la tête* (Amaurose complète produite par la brusque suppression de); guérison par les frictions sulfureuses sur le cuir chevelu et le retour des poux, XXX, 111. — (Fièvre typhoïde terminée par une éruption abondante de), XXXVI, 51.

PRÉCIPITATION *de la matrice* pendant le travail de l'accouchement; terminaison heureuse de l'accouchement; réduction de la matrice, XXXIII, 404.

PRÉJUGÉ (Sur un) relatif au traitement des affections cutanées, XXIX, 513.

PRÉPARATIONS pharmaceutiques (Loi qui supprime les brevets d'invention pour les), XXVI, 319. — *d'or* (De l'emploi des) dans le traitement des affections syphilitiques et scrofuleuses, XXXI, 413. — *de l'iodoforme* (Note sur la), XXVII, 303. — *anatomiques* (Note sur un nouveau mode d'injection des), XXV, 79.

PRÉPUCE (Nouveau procédé opératoire pour l'amputation du), XXV, 314. — (De la restauration du) dans l'opération du phimosis et du paraphimosis, XXXVI, 452. (Voy. *Phimosis*.)

PRESBYTIIE (Quelques procédés pratiques touchant l'usage des lunettes dans la myopie et la), XXVIII, 227.

PRESENTATION *de la face* (Accouchements terminés naturellement malgré la), XXVII, 64.

PRINCIPES thérapeutiques (De la stabilité des) dans la cure des hydropisies, XXX, 10.

PRIX de la Faculté de médecine de Paris, XXV, 400. — de l'Académie de médecine, XXX, 74; XXXIII, 497. — de médecine décor-

nés par l'Académie des sciences, XXX, 407. — aux chirurgiens militaires, XXXI, 240. — accordés par le ministre de la guerre aux officiers de santé auteurs des meilleurs Mémoires sur la médecine, la chirurgie et la pharmacie, XXXIII, 256. — décernés aux internes en pharmacie, XXXII, 352. — des internes en médecine, XXX, 70. — de la Société de pharmacie, XXX, 75. — des Annales psychologiques, XXX, 75. — de la Société de médecine de Paris, XXXI, 160. — de la Société médicale d'émulation, XXXIV, 345, et XXXV, 384. — de la Faculté de médecine de Strasbourg, XXXV, 528. — de l'Académie de médecine de Belgique, XXXII, 414. — de la Faculté de médecine Toulouse, XXV, 160. — de la Société de médecine de Lyon, XXX, 79; XXXI, 318; XXXV, 288. — décernés par la Société de médecine de Bordeaux, XXXII, 95; XXXVI, 102. — de la Société de médecine de Toulouse, XXXI, 79. — des sages-femmes, XXXI, 89. — de la Société de médecine de Marseille, XXX, 78.

PROBABILITÉ *en médecine* (De la conjecture et de la), XXVII, 5.

PROCÉDÉ nouveau pour l'opération du bec-de-lièvre, XXVII, 395. — nouveau pour la cure de l'hydropisie, XXVII, 402. — nouveau pour l'extirpation de l'œil dans un cas d'ossification et d'hydropisie de la cornée, XXVII, 401. — nouveau pour la réclinalion-dépression de la cataracte, XXVII, 397.

PRODUCTIONS piliformes de la langue, XXX, 236.

PROGRÈS scientifique (Causes du), XXVII, 337.

PROLAPSUS *de l'anüs* (Nouvelle méthode de traitement du), XXXIV, 78. — *du vagin* (Sachets médicamenteux dans le traitement du), XXXVI, 283. — *utérin* (Nouveau moyen de traitement du) par l'amputation du col, XXVIII, 317. (Voy. *Abaissement*.)

PROSOPALGIE (Nouvelle), ou Traitée pratique des éruptions chroniques du visage (couperose, mentagre, taches, tumeurs vasculaires, etc.), avec exposition d'une nouvelle méthode de traitement, basée sur la connaissance du siège anatomique et du véritable caractère morbide de ces différentes altérations, par M. Duchesne-Duparc (compte-rendu), XXXIII, 304.

PROSTATE (Aperçu pratique sur la suppuration et les abscs de la), XXXIV, 337, 381. — (Inflammation et gonflement chroniques de la) traités par les lavements astringents et opiacés, XXXVI, 186. — (Sur le traitement d'une forme particulière du malade de la glande), XXX, 154.

PROTO-CARBONATE *de fer* (Sur l'emploi thérapeutique et la préparation du), XXVII, 457. (Voy. *Fer*.)

PRUGIA *analís* (Emploi de la racine de spigelia anthelmintica marylaudica dans un cas rebelle de), XXXV, 334.

PRURIT ayant déterminé des accouchements prématurés dans huit grossesses successives, XXXIV, 364. — *de la vulve* (Formule d'une lotion contre le), XXX, 318. — *de la vulve* (Emploi du borax de soude dans le traitement du), XXVI, 75.

PSEUDARTHROSE *de l'avant-bras*; résection, hémorrhagies consécutives; guérison, XXXIV, 65.

PSEUDO-CROUP (Considérations sur le diagnostic et le traitement du) et du croup, XXV, 241. (Voy. *Croup*.)

PSORIASIS (Un dernier mot sur les divers), la lèpre vulgaire et leur traitement, XXXVI, 481. (Voyez *Peau et Maladies cutanées*.)

PTOSIS ou chute de la paupière supérieure sans paralysie des muscles de l'œil (Observation de) et de son traitement, XXIX, 267.

PUBERTÉ (De la) et de l'âge critique chez la femme, et de la perte périodique chez la femme et les mammifères, XXVII, 384.

PUBOTOMIE sous-cutanée (Sur un nouveau procédé pour pratiquer la), XXVI, 478.

PUPILLE (Du traitement des atrophies de l'iris par le rétablissement de la) naturelle; phénomènes remarquables du côté du cristallin, XXXII, 140. — *artificielle, cataracte*; moyen facile pour reconnaître, dans ces cas, la sensibilité de la retine, XXXIV, 217. — *artificielles* (D'un nouveau moyen pour rendre plus utile l'opération de certaines), XXXI, 76. — *artificielle* (Sur un cas remarquable de) pratiquée pour remédier à une opération de cataracte par extraction, XXIX, 539. — *artificielles excentriques* (Emploi des verres convexes dans les), XXXI, 127.

PURGATIFS. De leur emploi dans la variole, XXXIV, 450. — La méthode de traitement dite évacuante n'enraye point la marche de la fièvre typhoïde; indications qui en découlent, XXXV, 280. — (Moyen facile d'administrer

l'huile de croton-tiglium, XXXV, 326. — Formule d'un infusé de roses composé, comme véhicule pour l'administration du sulfate de magnésie, XXXVI, 312. — d'une administration très-facile chez les enfants, XXXII, 512. — Emploi de l'eau de mer gazeuse et de ses vertus purgatives, XXV, 148. — (Formule avantageuse pour employer la magnésie comme), XXV, 134. — Nouvelle formule d'une poudre purgative au citrate de magnésie, XXXIV, 534. — (Nouveaux sels), borotartrate de potasse et de magnésie, acetate de magnésie, XXXIV, 201. — (De l'utilité des) dans la constriction spasmodique du sphincter de l'anus avec ou sans fissure, XXVI, 376. — *drastique composé* (Pataplégie guérie en vingt-deux jours par un), XXXI, 132. — et *eau albumineuse*; leurs bons effets dans un cas d'empoisonnement par l'acétate de plomb, XXXV, 232.

PURIFICATION des gemmes-résines (Nouveau procédé pour la), XXVII, 144. — *de l'air* (Expériences pour la) dans les hôpitaux, et son renouvellement, XXV, 319.

PURPURA hæmorrhagica. (Voy. *Pourpre*.)

PUSTULE maligne (De la nécessité de recourir promptement à la cautérisation dans la), XXX, 240. — *maligne* (Traitement de la) et des tumeurs charbonneuses par le sublimé corrosif en poudre, XXXII, 533. — *maligne multiple* (Sept) sur le même membre guéries au moyen de la cautérisation aidée des vésicatoires appliqués localement, XXXIV, 502.

Q

QUARANTAINES (Discussion à la Chambre sur les eaux minérales, sur les établissements sanitaires et les), XXV, 78. — (Question de la peste et des) à l'Académie de médecine, XXX, 323 et 398. — (De la contagion de la peste et de la réforme des), XXXII, 156.

QUININE (Remarques sur l'administration de la) et des alcalis végétaux en général, XXXVI, 359. — (Traitement du rhumatisme articulaire aigu par le sulfate de), XXVII, 313. — (Torticolis intermittent guéri par le sulfate de), XXVI, 479. — (Lumbago intermittent guéri par le sulfate de), XXVI, 466. — (De l'action du sulfate de) sur la rate, XXVII, 483. — (Le sulfate de employé par la peau est-il absurde? XXVII, 466. — (Bisulfate de); son emploi dans le traitement de l'aphonie, XXXIII, 157. — (Note sur le valériannate de), XXVII, 371. — (De l'emploi thérapeutique du

valériannate de) dans les fièvres et les névralgies, XXVII, 413. — (Hydroferrocyanate de) dans les fièvres intermittentes), XXVIII, 225. (Voyez *Sulfate de quinine*.)

QUINOIDINE. Son emploi dans le traitement des fièvres intermittentes, XXXV, 43.

QUINQUINA. De l'efficacité de son extrait, compare au sulfate de quinine, dans le traitement de l'anasarque consécutive à la fièvre intermittente, XXXV, 151. — Ses bons effets dans la goutte mixte que l'on désigne sous le nom de goutte rhumatismale, XXXIV, 314. — et *sulfate de quinine*; sur leur emploi comme agent régulateur et prophylactique général, XXXV, 334. — (Observations sur le) soumis à la fermentation, XXXIII, 48. — (Note sur la décoloration des vins par le), XXXIV, 495. — (Propriété nouvelle du), parfums, XXXVI, 73.

R

RACHITIS (Traitement du) par l'huile de foie de morue, XXVII, 407.

RACHITISME (Remarque importante sur le régime alimentaire qui convient dans le), XXXV, 238.

RACINE de colombo (Réclamation au sujet de l'emploi de la) dans les vomissements, XXV, 371. — (Heureux emploi de la) en lufu-

sion dans un cas de vomissement chronique, XXVIII, 214. — *de grenadier* (Considération sur le traitement du tania par l'écorce de la), XXVII, 409. — *de grenadier* (Considérations pratiques sur les bons effets que l'on retire de l'administration de l'écorce fraîche de la) indigène, dans le traitement du tania, XXVI, 90. — *de grenadier* (Bons effets de l'écorce

- de la) indigène contre le tœnia, XXVI, 285. — de *grenadier* (Exposition d'un tœnia par l'écorce de la), XXX, 241.
- RADIALES** (Plaies vulgaires des artères) et cubitales ayant déterminé la mort, XXXIII, 405.
- RADIUS** (Luxation au avant et en dehors de la tête du); réduction impossible; retour des mouvements, XXXII, 235. — (Luxation de l'extrémité supérieure du), réduite deux ans et un mois après l'accident, XXXIV, 312. — (Fracture simultanée des deux), XXVIII, 385. — (Luxation de l'extrémité supérieure du) chez les enfants; procédé de réduction par le mouvement forcé de supination, XXXVI, 279.
- RAGE humaine** (Quelques observations authentiques sur la), XXVI, 374. — (Cas remarquable de), survenue sept ans après l'incubation, XXI, 124. — Expérience faite à l'école vétérinaire de Lyon, XXX, 248.
- RAIFORT** (Note sur le sirop du) composé du Codex ou sirop antiscorbutique, XXVI, 126. — (Sirop de) composé à froid, XXXIV, 391.
- RAMOLISSEMENT cérébral** (Diagnostic différentiel du) et de l'apoplexie, XXXIV, 468.
- RANINES** (De la saignée des veines) dans l'angine, XXXIII, 320.
- RATANHIA** (Emploi du) dans un cas de chute du rectum et d'ulcérations du pourtour de l'anus chez un enfant, XXXVI, 35. — (De l'emploi du) dans les fissures à l'anus, XXXIII, 151.
- RATE** (Du rôle que joue la) dans les fièvres intermittentes; deux théories nouvelles sur la périodicité, XXXI, 224. — (De l'action du sulfate de quinine sur la), XXVII, 483; XXXIII, 70. — (De l'action immédiate du sulfate de quinine sur le gonflement de la), dans les fièvres intermittentes, XXXIII, 170. — (Cas d'hypertrophie chronique de la), prise pendant plusieurs années pour une maladie du cœur, et guérie par le sulfate de quinine, XXVI, 378. — supplémentaire ayant causé un étranglement interne et la mort, XXXIII, 489.
- RÉCEPTIONS et examens.** (Voyez *Congrès médical*, Commission n° 5), XXI, 365.
- RÉCLINAISON** (Procédé nouveau pour la) ou dépression de la outrelette, XXVII, 307.
- RECTOCÈLE vaginal** (Observation de cas de), XXVIII, 396.
- RECTUM** (Exemples de calculs biliaires expulsés par le), à la suite de la communication de la vésicule et du tube intestinal, XXVI, 379. — (Abcès de la fosse iliaque ouvert spontanément dans le), XXXI, 369. — (Ouverture artificielle par le) d'un abcès intra-pelvien, XXX, 224. — (Affection hémorroïdale causée et entretenue par un corps étranger dans le), XXVI, 298. — (Note sur la paralysie de l'anus et du) dans la période adynamique des dysenteries graves, XXVI, 72. — Fissures ou aphésies de la partie inférieure du gros intestin; diversité des moyens de traitement en rapport avec la diversité du siège de la fissure, XXXIV, 218. — (Chute du) chez un enfant; ulcérations du pourtour de l'anus; emploi du ratachia, XXXVI, 35. — (Erosions superficielles de l'extrémité inférieure du); administration de lavements au nitrate d'argent, XXXII, 69. — (Emploi du sulfate de fer dans le traitement de la chute du), XXXIV, 504. — (Traitement de la chute du), par l'application des acides concentrés, XXXI, 221. — (Cas de rétrécissement du), traité par la dilatation et l'incision, XXVII, 88. — (Nouvelle méthode opératoire pour la cure du rétrécissement de l'intestin, XXXIII, 233. — (Rétrécissement syphilitique de l'extrémité inférieure du), simulé par un carcinôme, XXXII, 55. — *cancéreux*: extirpation pratiquée avec succès, XXXIII, 83. — (Considérations pratiques sur les polypes du), XXV, 73 et 366. — (Polypes du), leur traitement, XXXIII, 253. — (Nouvelles observations de polypes du) chez les enfants; signe diagnostique facile, XXXVI, 230. — (Introduction d'une sonde dans le), XXXIII, 386.
- RECTUM et extomoc** (Expériences comparatives sur l'action de certains médicaments administrés par ces deux voies), XXXI, 157.
- REDUCTION des luxations** (Sur les dangers des tractions violentes dans la) de l'épaule, XXV, 153. — d'une luxation de la mâchoire (Appareil fort simple pour la), XXXI, 229. — des hernies étranglées (De la douche froide et du taxis pour la), XXX, 76. — des volvulus spasmodiques au moyen des ventouses sèches de très-grande dimension, XXVIII, 120.
- REFORME médicale** en Angleterre, XXX, 165.
- RÉGIME alimentaire** (Remarques importantes sur le) qui convient aux enfants atteints de rachitisme, XXXV, 238.
- REGION poplitée** (Cas d'anévrysme de la), ligature de l'artère fémorale, XXVI, 296.
- RÈGLES** (Observation relative à une hémorrhagie supplémentaire des), se faisant par divers points de la peau et des membranes muqueuses, XXVII, 327. — (Hémorrhagie stomacale supplantant l'absence des), XXX, 223. — (Obstruction du col de l'utérus, ayant produit la rétention du sang des); ponction, guérison, XXVIII, 210. — Exemples de leur persistance pendant la grossesse, XXXIII, 167. (Voyez *Ménstruation*.)
- REGLISSI** (Suc de) vermifuge, XXXIV, 494.
- RÈGNE** épidémique de 1842, 1844 et 1845; XXX, 209.
- REIN** (Une expérimentation sur les lésions du) et leur action excrétoire, XXVI, 304. — (Sirogne géant trouvée vivante dans le) d'un cadavre, XXXI, 310.
- RELACHEMENT absolu** (Du), appliqué au traitement des fractures du fémur, XXXI, 305.
- REMEDE secret.** Définition adoptée par l'Académie de Belgique, XXXIV, 320.
- RENOUARD** (Histoire de la médecine depuis son origine jusqu'au dix-neuvième siècle, par M.) (compte-rendu), XXXI, 121.
- RENOURÉ-TRAINASSE** (bons effets de la décoction de) dans la diarrhée, XXIX, 589.
- RENVERSEMENT de l'utérus** (Première indication à remplir dans le), XXX, 318.
- RÉPARATION spontanée** à la suite de l'ablation de la paupière inférieure, XXXI, 134.
- RÉSECTION** (Quelques considérations sur l'amputation et la), de l'os maxillaire inférieur, XXX, 423. — de la moitié du maxillaire inférieur; tumeur salivaire secon-

daire; guérison, XXXIII, 152. — d'une partie du cartilage de la cloison du nez, XXXII, 333. — (Observation suivie de succès de la) des deux os de l'avant-bras à l'articulation du poignet, XXXII, 260. — de deux fragments des os de l'avant-bras dans un cas de fausse articulation; hémorrhagies consécutives; guérison, XXXIV, 65. — de l'extrémité inférieure du cubitus affecté de carie scrofuleuse; guérison, XXXIII, 150. — de la tête de la première phalange (Observation de luxation de la deuxième phalange du pouce gauche, occasionnée par l'explosion d'un canon, et qui a nécessité la), XXIX, 50. — (De la) du col du fémur, et de la section du même col; opérations très-rare, XXXII, 243. — *du fémur* (Coxalgie guérie par la), XXX, 393. — *du tibia et du pérou*, pour une fracture ancienne vicieusement consolidée, XXXI, 301. — pratiquée avec succès pour un cas de luxation du gros orteil sur la face dorsale du métatarsien, XXXVI, 184.

RESINE de jalap (Sur la préparation de la), XXXI, 270. — *de jalap* (Sur un nouveau mode d'administration propre à rendre l'action de la) plus énergique et plus prompte, XXVI, 438. — *de jalap* (Des bons effets de la) dans l'angine tonsillaire aiguë, XXVIII, 135.

RESINEUSE de goudron (Du la) comme agent thérapeutique, XXVIII, 112.

RÉSORPTION d'un abcès (Cas de) sous l'influence des onctions mercurielles, et du vésicatoire pansé avec l'onguent mercuriel, XXVI, 138. — *du cristallin* (Exemple de) passé dans la chambre antérieure depuis un an, par l'action de la pommade de Gondret, XXIX, 61. — *purulente* (Bons effets de la cautérisation dans le traitement de la), XXXIV, 193. — *purulente* (Emploi de la dissolution au nitrate d'argent pour combattre ou prévenir la), XXXIII, 251.

RESPONSABILITÉ médicale. (Voyez *Congrès médical*, Commission n° 8), XXIX, 401. — *médicale* (Singulière) en Angleterre, XXX, 165.

RESTAURATION du nez et des paupières, procédé nouveau, XXXIII, 171.

RÉTENTION d'urine (Injections dans la vessie avec la teinture de cantharides dans un cas d'incontinence et de) causée par une paralysie incomplète de cet organe, XXVI, 375. — *d'urine* traitée avec succès par le seigle ergoté, XXVIII, 397. — *d'urine* (Guérison d'une inertie de vessie avec) par l'emploi du seigle ergoté, XXVII, 388. — *d'urine* dans les affections cérébrales; moyen de la combattre sans le secours de la sonde, XXXIV, 78. — (Suppression de la sécrétion de l'urine prise pour une), XXXIII, 66. — *d'urine* dans les maladies du urètre accompagnées d'hémorrhagies, et des moyens d'y remédier, XXXIV, 303. — *d'urine* (De l'emploi de la sonde à jet pour dilater l'urètre dans les cas de), XXVIII, 235.

RÉTINE (Moyen facile pour reconnaître, en certains cas, la sensibilité du la) avant de procéder aux opérations de cataracte et de pupille artificielle, XXXIV, 217.

RÉTRACTIION considérable d'un lambeau exclusivement entant, à la suite d'une amputation du sein, XXXI, 135.

RÉTRACTURE des tissus albuginés (Considérations pratiques sur la), XXVII, 87.

RETRECISSEMENT de l'œsophage. Quelles

sont les indications à remplir dans cette affection? XXVIII, 125. — (Un mot sur l'emploi du cathétérisme dans les) de l'œsophage, XXXII, 220. — *de l'œsophage* (Du cathétérisme et de la cautérisation dans les), XXXII, 260. — *syphilitique* de l'extrémité inférieure du rectum, simulant une carcinome, XXXII, 65. — *de l'urètre* (Des angusties ou) et de leur traitement, XXIX, 558. — *de l'urètre* (Seconde lettre sur les), XXVII, 218. — *organiques de l'urètre* (Traitement des) par la dilatation permanente rapidement progressive, XXXIII, 81. — *de l'urètre* (A quelle limite convient-il de porter la dilatation des) pour en obtenir la guérison radicale et complète? XXXVI, 302. — *organiques de l'urètre* (Emploi d'un nouvel urotroisme dans le traitement des), XXXII, 400. — *de l'urètre* (Ponction de la vessie pratiquée avec succès dans un cas de), XXXV, 185. — (Voy. *Urètre*.)

REUNION de deux doigts de la main presque séparés, XXXI, 221. — Autre exemple de réunion de l'extrémité du petit doigt, 580.

REVEILLÉ-PARISE. (Etudes de l'homme dans l'état de santé et dans l'état de maladie, par M.), *Compte-rendu*, XXVIII, 44. — *Lettres de Guy-Patin*, avec notes et additions, par M. (Compte-rendu), XXX, 445 et XXXII, 392.

RHINOPLASTIE (Procédé autoplastique nouveau pour la), XXV, 155. — (Modification opératoire tentée avec succès dans un cas de), XXVI, 394. — (Observation de), nouveaux perfectionnements pour cette opération, XXVII, 484. — (Cas de lupus nasal pour lequel on a pratiqué heureusement la), XXVIII, 58.

RHUBARBE indigène (Substitution de la) à la rhubarbe exotique, XXX, 364.

RHUMATISME; de son traitement par le denticlorure de mercure, XXXVI, 429.

RHUMATISME (Sur un cas de paralysie d'origine), XXVIII, 455.

RHUMATISME musculaire (Etudes sur le), et en particulier sur son diagnostic et son traitement, XXXV, 296, 385. — (Cas de) des parois abdominales; XXV, 296. — des parois abdominales, emploi du calomel à doses fractionnées, XXXI, 256. — *cérébral* (Sur ce qu'on a appelé), XXVIII, 72. — Emploi de l'huile de térébenthine à l'extérieur dans les douleurs rhumatismales et certaines paralysies des membres, XXXII, 525. — (De la bouse de vache en topique dans les cas de) et de névralgie, XXXIII, 404. — Les pilules de Lantigue sont un excellent remède, non-seulement dans la goutte aiguë, mais encore dans les affections douloureuses, indéfinies et graves, qui ont leur source dans un principe rhumatismal et goutteux, XXXI, 132. — *et la goutte* (Emploi du phosphate d'ammoniaque contre le), XXXII, 255. — *aigu articulaire* (Recherches cliniques sur le traitement du) par quelques remèdes nouveaux, huile de foie de morue, iodure de potassium, nitrate de potasse, XXV, 5. — (Sur l'emploi du nitrate de potasse dans les inflammations, et particulièrement dans le), XXVIII, 391. — *articulaire aigu* (Emploi du nitrate de potasse à haute dose dans le traitement du), XXV, 101, 161, 249. — *articulaire aigu*, guéri rapidement par le nitrate de potasse à haute dose, XXVI, 450. — *articulaire aigu* (Emploi du nitrate de potasse à haute dose dans le), XXXI, 55. — *articulaire aigu* (Emploi du ni-

trate de potasse à haute dose dans un cas de) compliqué d'endocardite et de méningite, XXV, 54. — *articulaire* (Considérations sur la médication par le sulfate de quinine appliqué au), XXVIII, 318. — *articulaire aigu* (Traitement du) par le sulfate de quinine, XXVII, 313; XXX, 318, 469. — *articulaire aigu* (Emploi du sulfate de quinine dans le), XXXI, 151. — *articulaire aigu*, guéri en dix jours par le sulfate de quinine à haute dose, XXX, 220. — *articulaire* (Quelques indications relatives à l'emploi du sulfate de quinine dans le), XXXII, 337. — (De l'emploi du sulfate de quinine dans l'arthrite et le), XXXI, 384. — *articulaire aigu*, saignée coup sur coup; guérison après deux jours de traitement, XXXIII, 471. — *articulaire aigu* (Du traitement du) par le calomel à doses fractionnées, XXXI, 166. — *articulaire aigu* (De l'émission à haute dose dans le traitement du), XXVI, 334. — *articulaire aigu* (Traitement du) par l'opium à haute dose, XXV, 396. — *articulaire aigu* (Action de la véraline dans le traitement du), XXXIII, 255. — *articulaire* (Traitement mécanique du), notamment par l'appareil inamovible amonéon, XXXIV, 471. — *articulaire chronique* (Emploi de l'emplâtre de poix de Bourgogne dans le traitement du), XXVI, 238. — *articulaire aigu* (Du) chez les enfants, XXXIII, 111. — *articulaire* (Cas de) observé chez les enfants, XXVI, 157. — *articulaire aigu*, avec endocardite, guéri avec le sulfate de quinine, chez les enfants, XXXII, 338. — *articulaire aigu* chez les enfants; cas suivi de mort, XXXIII, 489.

RHUS *toxicodendrium* (Extrait de) employé

avec succès dans un cas de paralysie étendue à presque tout le corps, XXXIV, 168.

RICIN (Nouveau mode d'administration de l'huile de), XXX, 40. — (Sur la différence d'action des semences de), et de leur huile, XXV, 42. — (Sur le meilleur mode de préparation des graines de), XXX, 40.

ROSES (Infusé de) composé, XXXVI, 312.

ROTULES (Sur un cas de luxation habituelle des), XXVIII, 149. — (Cas de luxation de la) sur son axe, XXVI, 467. — (Quelques remarques sur la luxation verticale ou de champ de la), XXXII, 528.

ROUGEOLE (Quelques mots sur la), et sur les éruptions secondaires à la suite des fièvres exanthématiques, XXV, 315. — (Erythème puerpéral simulant une), XXXII, 470. — (Exemple unique encore d'une double récidive de), XXXV, 238. — *anomalie*. Disparition brusque de l'éruption; urticaire employée pour la rappeler, XXXI, 515. — *épidémique* (De quelques anomalies observées dans le cours d'une), XXXIII, 428.

RUPTURE spontanée du cœur (Quelques observations de), XXVIII, 471. — (Observation de) du tendon du muscle droit antérieur de la cuisse, XXVI, 444; XXVII, 60. — *spontanée* du tendon du muscle droit antérieur de la cuisse, guérie par la seule extension du membre, XXXV, 90. — *des deux tendons sus-rotatiens* (Sur un cas fort rare de), XXXI, 393. — *de l'utérus* (Cas de) suivie de guérison, XXXI, 152. — *du col utérin* (Observation de), XXIX, 235.

S

SABINE (Sur l'emploi de la) dans la métrorrhagie, XXX, 61. — et *abat caliciné* (Application d'une poudre composée de), contre les végétations du prépuce, XXVIII, 477; XXXIII, 311.

SAC lacrymal (Observation de tumeur gazeuse du), XXXI, 133. (Voyez *Fistules*.)

SACCHARURE de sulfate de cicutine (Quelques observations sur la préparation du); nouveau moyen d'extraire cet alcali organique, XXV, 282.

SACHETS médicamenteux dans le traitement du prolapsus du vagin, XXXVI, 283.

SACRÉE (Moyens de prévenir la gangrène de la région), XXXVI, 474.

SACRUM (Des fractures du) et du coccyx, XXXI, 69. — (Exostose de la face antérieure du), XXVIII, 310.

SAGES-FEMMES. Distribution des prix. Discours de M. Thierry, XXV, 48. — Mention des prix, XXXV, 144. — (Voyez *Congrès médical*, Commission n° 4), XXXI, 445.

SAIGNÉE en général (Sur la), indications déduites de la couleur et de l'aspect physique du sang, XXXII, 635. — (Les) sont-elles susceptibles d'affaiblir la vue? XXXI, 182. — (De la) à petites doses dans la pneumonie, XXXVI, 155. — (Effets de la) au début du choléra, XXXV, 481. — (Bons effets des) dans un cas de choléra sporadique, XXXIV, 495. — (Des) dans la chlorose, XXX, 375. — (Des différents effets de la) dans l'apoplexie, suivant qu'elle est pratiquée sur une artère ou sur une veine,

XXVI, 140. — (De l'usage de la) pendant la grossesse, XXV, 224. — (Bons effets des) pour la résolution des bosses sanguines considérables, XXXIV, 60. — *répétées* et sulfate de quinine, dans le traitement de l'œdème puerpéral, XXXVI, 516. — (De la) dans les accès de goutte, XXXI, 361. — *du bras* (Changement singulier survenu dans la coloration du sang veineux, pendant l'écoulement de colique après une), XXVI, 55. — (Phlébite survenue à la suite d'une), XXVIII, 470. — (Blessure de l'artère brachiale par une), guérie par la compression, XXIX, 564, 579. — (De la blessure de l'artère brachiale dans l'opération de la), et de son traitement, XXV, 35. (Voyez *Anévrysme*.)

SALIVATION mercurielle (De l'ambrosia tridra, nouveau remède contre la), XXXII, 152.

SANG (De la présence du manganèse dans le), et de l'emploi de cette substance dans les affections cancéreuses et chlorotiques, XXXVI, 83. — (De l'aglobulie et de l'hyperglobulie du); de l'influence de la diminution ou de l'augmentation des globules du sang sur les maladies nerveuses; déductions pratiques, XXXII, 240. — (Nouvelles recherches sur l'état du) dans le scorbut, XXXIII, 83. — (Appauvrissement du), observé chez les personnes qui ont été longtemps soumises à l'hydrothérapie, XXVIII, 147. — Altération du sang chez un enfant nouveau-né, atteint de syphilis constitutionnelle; hémorrhagies multiples, XXXIII, 316. — (De l'action du tartre silicé sur les capillaires sanguins et le), XXVIII, 397. — (Observation de transfusion

du), pratiquée avec succès, XXVI, 239. — (Du traitement des collections de) par l'écrasement, XXV, 119. — (Changement singulier survenu dans la coloration du) pendant l'écoulement de ce liquide, après une saignée du bras, XXVI, 55. — (Indications déduites de la couleur et de l'aspect physique du), XXXII, 533. — (Sur les maladies du), et particulièrement sur son inflammation, XXXI, 234. — (Moyens de distinguer, sur de petites quantités, le) coennoux de celui qui est à l'état normal, XXVII, 171. — (Nouvelle méthode d'analyse du), à l'usage des cliniciens, XXX, 67. — (Nouveau moyen de constater la présence des taches de sang), XXVIII, 230. — (Moyen de reconnaître le sang répandu sur les vêtements), XXXIV, 268.

SANGSUES (Sur le commerce des), sangsue marchande et médicinale, de leur pêche, de leur reproduction, de l'emploi des sangsues qui ont servi, etc., XXIV, 134. — (Conditions que doivent présenter les) pour être bonnes, XXVIII, 354. — Sur un moyen de reconnaître si elles ont déjà servi, XXIX, 53. — (Nouveau moyen pour reconnaître si les) ont servi, XXXI, 127. — Divers moyens de faire prendre rapidement ces anémides, XXXIV, 268. — (Sur l'hémorrhagie produite par la piqûre des), et un moyen simple et facile d'y remédier, XXVII, 166. — (Application de) au périnée, suivie d'une hémorrhagie rebelle pendant seize jours, XXVII, 80. — (Emploi du caoutchouc pour arrêter les hémorrhagies produites par la piqûre des), XXV, 392. — (Accidents graves et phibisie amenés par des) très-petites logées et mordant sur l'épiglote, XXXII, 91. — (Introduction d'une) dans le rectum, XXVIII, 386. — (Du dégorgeement des) au moyen du vin, XXX, 285. — (Emploi du chloro et des acides chlorhydrique et sulfurique pour la conservation des), XXXI, 230. — *gorgées* (Saisie opérée à Paris par l'autorité; questions adressées aux préfets au sujet des), XXXI, 319. — (Sur la consommation des sangsues en France, le commerce qui s'en fait, leur altération et les moyens de les reconnaître, XXX, 41. — (Importation des) en France, XXX, 166. — (Causes de la cherté et de la mauvaise qualité des), XXVII, 89. — (Circulaire au sujet de la pêche des), XXXI, 79.

SANICLE de Maryland (De l'emploi du), contre la chorée, XXXII, 155.

SANITAIRES (Nomenclature de médecins), XXXIII, 412.

SANTONIN (Note sur le) et sa préparation, XXVIII, 354.

SANTONINE (Note sur la), XXV, 202. — Un mot sur ses propriétés vermifuges et son mode de préparation, XXXV, 140. — (De l'emploi de la), comme vermifuge, XXX, 241; XXXI, 234. — (Sur la falsification de la) avec l'acide borique, XXVI, 42.

SARCOCELE syphilitique (De l'influence de la blennorrhagie et de l'épididymite blennorrhagique sur le développement du), XXIX, 137. — *syphilitique* guéri par l'iodure de potassium, XXVIII, 296; XXXII, 249. — *syphilitique* (Guérison d'un) et d'ulcères phagédéniques, par l'iodure de potassium uni au proto-iodure de mercure, XXVIII, 457.

SAVON arsenical de Becquer, pour l'usage des baignets d'histoire naturelle, XXXII, 339. — *mercuriel* (Sur la préparation d'un), XXVII,

373. — *pétrolé* (Formule pour la préparation du), XXXV, 319.

SCAMMONÉE (Nouveaux essais de la), employée comme purgatif, XXXI, 447. — (Sur un mode particulier de préparation de la), XXXI, 433.

SCARIFICATEUR (Nouveau) du docteur Blaud, pour remplacer le scarificateur allemand, XXXI, 580.

SCARLATINE (Emploi des onctions avec les corps gras dans le traitement de la), XXXV, 186. — (De l'emploi du carbonate d'ammoniaque dans la), XXIV, 110. — (Des suites de la) et de leur traitement, XXXIII, 259. — (De la péricardite considérée comme complication et comme conséquence de la), XXXI, 232. — (Traitement de l'hydropisie compliquée d'urine albumineuse qui survient après la), XXXII, 333. — (Albuminurie et anasarque consécutives à la), XXXII, 318.

SCIATIQUE (De l'emploi du colchique d'autonne dans la), et les névralgies rhumatismales, XXXI, 297. — (Traitement empirique de la), conduisant au traitement rationnel, XXV, 234. (Voyez *Rhumatisme et Névralgie*.)

SCILLES (Préparations de) dans l'anasarque et l'hydropisie; avantages de la combinaison du laudanum avec le vin scillitique, XXXII, 97. — (La) séchée et pulvérisée est un moyen de destruction des rais plus rapide et plus certain que l'arsenic et la pâte phosphorée, formule pour son emploi, XXXV, 628.

SCLÉRÈME (Note sur l'œdème et sur l'endurcissement adipeux des enfants nouveaux-nés, maladies confondues à tort sous le nom de), XXXV, 215. — Son autonomie pathologique, XXXV, 175.

SCLEROSTENOSE cutanée ou le choriomélis, XXXIII, 244.

SCORBUT (Observation de neuf cas d'anasarque rapprochés des phénomènes du), XXXI, 223.

SCROFULES (Traitement des) par les préparations de feuilles de noyer, XXVI, 314. — (De l'emploi du chlorure d'argent dans le traitement des), XXVIII, 151. — (Pommade d'iodure de chlorure mercuriel contre les), XXXII, 385.

SCROFULEUSES (Bons effets de l'huile de foie de morue dans le traitement des maladies) chroniques de la peau, XXXV, 42. — (Nouvelles observations des bons effets de l'hydrochlorate de baryte dans les ostéites), XXXVI, 374. — (Bons effets de l'hydrochlorate de baryte dans l'ophtalmie), XXXI, 576. — (De la cautérisation de la pléurite dans l'ophtalmie), XXVI, 471. — (De l'emploi des préparations d'or dans les affections), XXXI, 413.

SCROFULEUX (Considérations pratiques sur les bubons), et sur leur traitement, XXX, 26, 186.

SCROTAL hématoécèle, siégeant en dehors de la tunique vaginale, XXVI, 465.

SCROTUM (Note sur la prétendue action spéciale de l'huile de croton et du tartre stibié sur la peau du) et de la verge, XXV, 58, 434; XXVIII, 385. — (Extraction d'une alguille, compliquant par sa présence dans le) une hydrocèle vaginale, XXVII, 81. — (Gangrène du), par suite de la rupture de la tunique vaginale dans un cas d'hydrocèle, XXXII, 86. —

- De sa contusion dans les accouchements par les fesses, considérée comme l'une des causes de danger de ces accouchements, XXXV, 277.
- SCUTELLAIRE gémulée** (Traitement de l'épilepsie par la), XXXVI, 277.
- SECRET médical.** (Voyez Congrès médical, Commission n° 5), XXIX, 401.
- SECTION sous-muqueuse du sphincter anal** (Des maladies qui réclament la), XXX, 394. (Voyez Fissures à l'anus.)
- SEIGLE ergoté** (De l'emploi de l'extraiteux de) dans les cas d'hémorrhagies, XXXV, 105. — *ergoté* (Propriété hémostatique de l'extraiteux de), XXXII, 402. — *ergoté*. Son action sur la circulation générale; bon effet de son emploi dans un cas d'apoplexie pulmonaire, XXXIII, 533. — *ergoté*. Cas de spermatorrhée traitée avec succès par l'ergot de seigle uni au camphre, XXIX, 237. — *ergoté*. Son emploi dans la mydriase, XXXVI, 41. — *ergoté* (Un mot sur l'action du) sur la vessie, XXVIII, 236. — *ergoté* (Rétention d'urine traitée avec succès par le), XXVIII, 397. — *ergoté* (Guérison d'une inerte de vessie avec rétention d'urine par l'emploi du), XXVII, 388. — *ergoté* (Emploi du) contre la paralysie de la vessie, XXVII, 171. — *ergoté et du camphre* (Bons effets du) dans l'éclampsie des femmes enceintes, XXXIII, 381. — *ergoté* comme prophylactique des hémorrhagies utérines, XXXII, 417. — *ergoté* (De l'influence du) sur le fœtus, XXVIII, 236. — *ergoté* (Des effets du) sur les femmes en travail et sur le fœtus, XXX, 395. — *ergoté* (Lettre du préfet de la Seine à l'Académie de médecine sur les abus qu'on fait du), XXVIII, 480. — *ergoté* (Quelques mots sur l'emploi du) dans les accouchements, XXXII, 496. — *ergoté* (Polype utérin expulsé par l'action du), XXVIII, 151. — *ergoté* (De l'emploi de l'extraiteux de) dans quelques cas d'affections chroniques de l'utérus, XXV, 89. — *ergoté* (Nouveaux essais sur l'extraiteux de) dans quelques cas d'affections chroniques de l'utérus, XXIX, 247. — *ergoté* (Observation de deux cas d'orgasme gangréneux produit par le), XXIX, 74. — *ergoté* (Note sur la conservation du), XXVII, 144. — *ergoté* (Moyen de conserver le), XXVIII, 151. — *ergoté* (Nouveau moyen de conservation du), XXX, 68.
- SEINS** (Vomissements symptomatiques d'une grossesse, simulant une maladie grave de l'estomac; diagnostic par l'état des), XXXII, 417. — (Considérations pratiques sur les tumeurs du), XXVI, 172. — (Douleurs névralgiques du) que l'on peut à tort attribuer à un cancer, XXXI, 145. — (Abscs du) différence du traitement suivant leur origine, XXXIII, 155. — (Abscs du), compression, guérison, XXXIII, 64. — (Considérations pratiques sur le galactocèle mammaire ou tumeur laiteuse du), XXVII, 355 et XXVIII, 34. — Tumeurs séro-cystiques de la mamelle chez la femme, XXXII, 419. — (Tumeur du) du poids de huit livres; opération faite avec succès sur une femme de soixante et onze ans, XXV, 452. — (Cancer du) et engorgement des ganglions axillaires; extirpation suivie de la résolution spontanée des ganglions, XXV, 457. — Formule d'un céral destiné à prévenir les gerçures du mamelon, XXXIV, 266. — (Introduction d'une aiguille dans le) droit, qui, plus tard, a déterminé une plaie pénétrante du cœur, XXVII, 407.
- SEL marin** (De l'emploi du) dans quelques affections gastriques et intestinales, XXX, 155. — (de seignette (Administration du) dans la diarrhée des enfants, XXXII, 321.
- SENÉ** (Administration très-facile du) chez les enfants, XXXII, 513. — (Principio résineux du), XXXV, 508. — (Falsification du) par les feuilles de l'airelle ponctuée, XXX, 445.
- SERINGUE d'Anel.** Modification heureuse apportée à cet instrument, XXXV, 320.
- SÉTON hémorrhagique.** Turgescence capillaire produite par l'action des vésicatoires, XXXVI, 381.
- SEVRAGE.** De la diarrhée chez les enfants nouvellement sevrés, et du traitement de cette maladie par l'emploi de la viande crue, XXIX, 144. — (De l'alimentation dans la diarrhée des enfants en), XXIX, 300. — (Mancie intermittente se reproduisant trois fois à la suite du), XXXII, 333.
- SEXE** (De l'influence du) de l'enfant sur la facilité de l'accouchement, XXVI, 379. — (Du) considéré comme cause du difficulté et de danger dans l'accouchement, XXVIII, 216.
- SINAPISMES** (De l'abus des vésicatoires et des) dans les maladies aiguës, XXVII, 177. — (Un mot sur le traitement de l'inflammation consécutive à l'application des), par le liniment oléo-calcaire et le coton cardé, XXXI, 111.
- SINUS maxillaire** (Cas d'hydropisie du); perforation de la partie externe des fosses nasales; guérison, XXV, 152.
- SIROPS** (Remarques sur la préparation des) avec les extraits, et en particulier sur le sirop de ratanhia, XXXVI, 460. — (Nouveau procédé pour la préparation des) de fruits, XXXIII, 134. — (Emploi du charbon albumineux pour clarifier les), XXIX, 120. — *acétique*. Son emploi comme moyen de déterminer la réaction au début du choléra, XXXVI, 517. — *d'arnoise composée* (Note sur la préparation du), XXVII, 143. — *astringent*, préparé avec les sorbes, XXXII, 225. — *antiscorbutique* (Note sur le), ou de raffort composé du Codex, XXVI, 120. — *antispasmodique* (Formule d'un), destiné à la préparation de poisons calmantes extemporanées, XXXI, 121. — *de baume de Tolu*. Note sur sa préparation, XXXIV, 440. — *béchuque* (Formule pour la préparation d'un) ou des quatre fleurs du Codex, XXVI, 288. — *de codéine*. Note sur sa préparation, XXXIV, 46. — *de coquelicots* (Sur la préparation du), XXXVI, 463. — *de dextrine* (Le) sert à uno foule de sophistications, XXVI, 53. — *émulsi* (Note sur un), pour la confection des leuchs, XXXII, 47. — *de gentiane* (Note sur la préparation du), XXVI, 41. — *de groseilles* (Moyen de reconnaître la falsification du), XXXI, 197. — *d'huile de foie de morue* (Nouvelle formule pour la préparation d'un), XXVI, 281. — *d'iodeure de fer* (Formule et préparation d'un), XXVIII, 443. — *ioduré de Bochet* (Formule du), XXVII, 460. — *de deutolodure* ioduré de mercure. Note sur l'usage thérapeutique de cette préparation, XXVI, 412. — *de deutolodure* de mercure ou d'iodohydrargyre du potassium (Formule d'un), XXIX, 547. — *de deutolodure* de mercure (Quelques observations sur la préparation

- d'un), XXX, 124. — *de manne* (Sur la préparation du), XXXVI, 461. — *d'orgeat* (Sophistication du), XXXII, 94. — *d'orme pyramidal* (Formule d'un), XXVIII, 176. — *d'écorce d'orme pyramidal* (Un mot sur le), XXX, 361. — *de pavots blancs* (Remarques sur le), XXXIII, 46. — *de pectoral*; formule du docteur Maroncelli, XXXIV, 48. — *de pointes d'asperges* (Sur la préparation du), XXXVI, 462. — *de phellandrium aquaticum*. Note sur sa préparation, XXXIV, 46. — *de quinquina aqueux* (Remarques sur le procédé du Codex pour la préparation du), XXXIV, 441. — *de raifort* composé à froid, XXXVI, 391. — *de ratanhia*. Remarques sur la préparation des sirops avec les extraits, XXXVI, 460. — *de tamarin* (Formule pour uo), XXXIII, 298. — *de violette* (Sophistication du), XXX, 364.
- SOCIÉTÉ de médecine de Paris** (Quelques mots sur l'histoire de la), XXXI, 237. — *de médecine* (Prix proposés par la), XXV, 60. — *de pharmacie* (Tableau des substances vénéneuses annexé à l'ordonnance du 29 octobre 1846, rapport et décisions de la), XXXII, 126. — *de médecine des départements* (Sur l'état des), XXX, 158. — *de médecine de Bordeaux*, séance publique et distribution des prix, XXXIV, 95. — *de médecine de Lyon*; séance publique, distribution des prix, XXXIV, 175. — *de médecine de Toulouse*, XXV, 160; XXXIV, 463. — *de médecine de Nîmes*, XXX, 243. — *de secours* pour les médecins en Prusse, XXX, 407. — *de médecine de Hambourg*; question proposée en prix, XXXIV, 464. — *de médecine de Lisbonne*; questions proposées en prix, XXXIV, 463.
- SEURS** (Danger de l'administration des médicaments par les), XXIX, 566.
- SOIF extraordinaire ou polydipsie** (Cas remarquable de), XXVII, 482.
- SOLANÉES** (Les corps gras sont-ils aptes à dissoudre par la coction les principes actifs des), XXIX, 546. — *vireuses* (De l'occlusion des), XXXIII, 19, 182, 349.
- SOLIDIFICATION** extemporanée du caustique de Vienne, XXIX, 566.
- SOLUTION arsenicale** (Nouvelle formule de), XXV, 24.
- SOMMEIL prolongé**, qui dure parfois de cinq à six jours, chez une femme bien portante, XXVIII, 152. — (Exemple de luxation scapulo-humérale survenue pendant le), XXVII, 460.
- SONDES** (Troisième lotto sur les inconvénients des), XXVII, 295. — *dans l'urètre* (Cas de mort observé à la suite de l'introduction d'une), XXVII, 167. — (Moyen facile de fixer les), XXXVI, 276. — (Modification de l'emploi consécutif de la) dans la taille suppubienne, XXVIII, 204. — *de Mayor* (Sur l'emploi des grosses) pour l'extraction des graviers de la vessie, XXX, 370. — *à jet* (De l'emploi de la), pour dilater l'urètre dans les cas de rétention d'urine, XXVIII, 235. — *pour l'alimentation des aliénés* (Note sur une nouvelle), XXIX, 235. — *pour l'alimentation des aliénés* (Heureux emploi de la nouvelle), XXXI, 235.
- SORBES** (Sirop astringent préparé avec les), XXXII, 225.
- SOUDE** (Recherches sur l'action thérapeutique de l'hyposulfite de), XXV, 469. — (Préparation de l'hyposulfite de), XXV, 365.
- SOURCILÈRE** (Névralgie), sulfate de quinine, guérison, XXXIII, 81.
- SOUS-CARBONATE de fer** (Emploi du) dans les fièvres intermittentes, XXXVI, 40. (Voyez *Fer*.)
- SOUSCRIPTION Bichat**, XXX, 76, 166, 244, et XXXI, 399.
- SOUS-CUTANÉE** (Méthode); son application au traitement du lipôme, XXXV, 61. — (Trituration sur place, à l'aide de la méthode), des corps étrangers dans l'articulation du genou, XXXVI, 35. (Voyez *Section*.)
- SOUS-NITRATE de bismuth** (Emploi du) dans la diarrhée, XXX, 49. (Voyez *Bismuth*.)
- SPARADRAP gommé** (Nouvelle formule pour la préparation du), XXVI, 365. — *d'opium* (Formule d'une préparation de), XXV, 395. — *vésicant* (Formule d'un), XXVI, 203.
- SPASME de la glotte** (Du); asthme thyroïde de Kopp et de son traitement, XXVIII, 321. — *suffocant* (Sur quelques cas de mort subite ou très-prompte par un), ou par une maladie du cœur ou des gros vaisseaux, XXXI, 469.
- SPECULUM** appliqué à l'opération de la fistule à l'anus, XXXIV, 311. — *utérin* (Quelques considérations sur les ulcères non cancéreux du col de la matrice et sur l'application du), XXXII, 24. (Voyez *Utérus*.)
- SPERMATIQUES** (Obturation des voies), XXXIII, 61.
- SPERMATORRHÉE** (Sur le traitement de la), XXXV, 521. — (De l'emploi de la noix vomique dans l'impuissance et la), XXXVI, 529. — (Cas de) traitée avec succès par l'ergot de seigle uni au camphre), XXIX, 237.
- SPHINCTER de l'anus** (De l'utilité des purgatifs dans la constriction spasmodique du) avec ou sans fissure, XXVI, 376. — *de l'anus* (Des maladies chirurgicales qui réclament la section sous-muqueuse du), XXX, 394.
- SPIGELIA anthelmintica Marylandica**. Emploi de la racine de cette plante dans un cas rebelle de prurigo anal, XXXV, 334.
- SPINA-BIFIDA** (Des divers procédés opératoires du), XXX, 276. — (Procédé nouveau pour l'ablation de la tumeur et la guérison du), XXVIII, 152. — (Opération de), XXX, 138. — Guéri par la ligature, XXX, 396. — terminé spontanément par la formation d'un kyste; guérison par l'injection iodée, XXXVI, 236. — (Exemple de) traité avec succès par les injections d'iode, XXXV, 476.
- STACHYS anatolica** (Teucrium polium); nouveau remède contre le choléra, XXXVI, 322.
- STAPHYLOGRAPHIE** (Nouveau procédé de), XXXV, 522.
- STATISTIQUE** appliquée à l'appréciation de la taille et de la lithotritie, XXXIII, 127. — *Recherches statistiques sur l'hérédité de la folie*, XXVII, 77. — *toxicologique*, XXVIII, 239. — du personnel médical en France, XXVIII, 77. — de Paris, XXVIII, 79. — de l'allénation en France (Causes et), XXV, 158. — de l'Angleterre, XXVII, 96. — des hôpitaux de Paris, XXVII, 94. — *criminelle* des professions libérales, XXXII, 96.
- STEARINE** (De l'emploi de la) en pharmacie, XXX, 282. — (Sur un céral fait avec la), XXVIII, 415.
- STEATOME, lipome et méléciéris**; utilité du diagnostic différentiel, XXXIII, 78. — *énorme* datant de quarante ans, entouré de tumeurs

squirrheuses, extirpé avec succès sur un vieillard de soixante-douze ans, XXX, 212.

STERCORALE (Tumeur) simulait un abcès, XXXIII, 390.

STERILITÉ (De l'asthénie utérine comme cause de), XXVIII, 379.

STIMULANTS (De l'emploi des) dans certaines diarrhées aiguës, XXVIII, 61.

STOMATITE et *pharyngo-œsophagite* (Quelques réflexions sur un cas de) suivies de mort, XXXVI, 187. — *pseudo-membraneuse*, XXVII, 154. — *mercurielle* (Sur quelques cas remarquables de), XXIX, 155. — *mercurielle* (Bons effets de l'emploi d'une solution de nitrate d'argent dans un cas de), XXXIV, 269.

STRANGULATION (Recherches statistiques et légales sur la), XXX, 211.

STRANGURIE (Sur l'emploi de la solution de potasse caustique contre la), XXXVI, 42.

STRONGLE géant (Observation de) trouvé vivant dans le rein droit d'un cadavre, XXXI, 310.

STRYCHNINE (Note sur certains caractères pour reconnaître la), XXVI, 42. — (Emploi intérieur de la) dans le traitement de la ébriété, XXV, 65. — (Sur un cas de chorée traitée avec succès par la), XXXI, 213. — (Emploi de la) dans l'intéressement intestinal, XXXVI, 39. — (Bons effets de la) employés par la méthode endermique dans la paralysie de la septième paire de nerfs, XXXII, 337. — (Paralysie de la paupière supérieure guérie par la), XXXI, 309. — (Amaturose traitée et guérie par l'inoculation du sulfate de), XXV, 461. — (Paralysie de la paupière guérie par les inoculations de), XXXV, 512. — (De l'inoculation de la), XXXIII, 19, 182, 350.

SUBLIMÉ (De l'emploi du) dans le traitement de la syphilis constitutionnelle chez les enfants à la mamelle, XXXI, 216. — *corrosif* (Traitement de la pustule maligne et des tumeurs charbonneuses par le), XXXII, 533. — (De l'efficacité du) dans le traitement des accidents secondaires et tertiaires de la syphilis, XXVIII, 17. — *corrosif* (De la syphilis traitée par les bains au), XXX, 155. — *corrosif* (Association du bichlorure de mercure ou à la pommade stibée), XXXI, 202. — *corrosif* (Intoxication mercurielle, désordres terribles du côté de la bouche, et mort chez un enfant par suite de l'absorption du), XXV, 454. — (Cas d'empoisonnement par huit grammes de); aucune parcelle de poison n'est signalée à l'autopsie par l'analyse chimique, XXXI, 229. — (Le protochlorure d'étain est un nouveau contre-poison du), deutochlorure de mercure, XXXI, 234. — *corrosif* (Recherches et expériences sur les contre-poisons du), du plomb, du cuivre et de l'arsenic, XXV, 125, 194, 271. — administré par les sœurs; danger, XXXI, 586.

SUBVERSION (Les secours donnés dans l'asphyxie par) sont-ils suffisants? La trachéotomie ne serait-elle pas plus efficace? XXVIII, 195.

SUBSTANCES alimentaires (Détermination de l'azote contenu dans quelques), XXX, 396. — *vénéneuses* (Tableau des), annexé à l'ordonnance du 29 octobre 1846; rapport et décisions de la Société de pharmacie à ce sujet, XXXII, 126.

SUC gastrique (Un mot sur l'emploi thérapeutique du), XXX, 68. — *d'herbes* (Observations

sur les), XXXIV, 346. — *d'ortie* (Observations relatives à l'emploi du) comme hémostatique, XXVII, 252. — *d'ortie* (Quelques faits touchant l'action thérapeutique du) comme hémostatique, XXVIII, 355. — *de la seconde écorce de sureau*, dans l'ascite. (Voyez *Sureau*.)

SUCRE (Un mot sur l'emploi du) dans les empoisonnements par les préparations cuivreuses, XXVI, 389. — (De l'emploi du) comme antiphlogistique, XXXVI, 90. — (Formation du) dans le diabète; indications thérapeutiques, XXXVI, 37. — (Moyen à employer pour constater la présence du) dans l'urine des diabétiques, XXVII, 59; XXIX, 198, et XXX, 231.

SURTTE miliaire épidémique (Études pratiques sur la), XXXVI, 441. — *miliaire épidémique* (Encore un mot sur la) et les bons effets du sulfate de quinine, XXXVI, 552. — *miliaire épidémique*; son développement dans les départements de la Somme et de l'Aisne, XXXVI, 528.

SUICIDES (Relevé des) qui ont eu lieu en France pendant l'année 1843, XXVIII, 399.

SULFATE de cuivre (De l'emploi du) dans le traitement du croup, XXIX, 72. — *de cuivre* (De l'efficacité du) contre le croup, XXXI, 65. — *de cuivre* (Empoisonnement par le); guérison à l'aide d'un médicament stimulant, XXXII, 80. — *de cicutine* (Quelques observations sur la préparation du saccharure de); nouveau moyen d'extraire cet alcali organique, XXV, 282. — *de fer* (Un mot sur l'emploi du) dans le traitement de l'érysipèle, XXVII, 285. — *de fer* (Emploi du) contre les hémorrhagies qui suivent l'excision des hémorrhoides internes, et dans le traitement de la chute du rectum, XXXIV, 504. — *de magnésie*; sa réhabilitation; de l'influence du café et du tannin sur ce sel, XXXIII, 131. — *de potasse* (Avis aux pharmaciens sur l'impureté d'un) livré au commerce, XXV, 302. — *de quinine*; peut-on l'administrer pendant la fièvre? XXXIII, 313. — *de quinine* (Le) est-il absorbé par la peau? XXVII, faire disparaître instantanément la sueur amère du), XXXI, 418. — *de quinine* (Du café comme moyen d'enlever l'amertume du), XXXII, 59. — *de quinine* (Le) subit, par son mélange au café, une altération qui doit modifier ses propriétés émollientes, XXXII, 135. — *de quinine* (Nouvelles expériences concernant l'action du café sur le), XXXII, 308. — *de quinine* (Du thé comme moyen de faire disparaître l'amertume de ce sel, XXXIV, 81. — *de quinine et quinquina*. Sur leur emploi comme agent régulateur et prophylactique général, XXXV, 334. — *de quinine*. De son emploi dans le traitement du croup, XXXV, 253. — *de quinine* (Du traitement de l'épilepsie par le), XXX, 308. — *de quinine* (De l'efficacité du) extrait de quinquina comparé au) dans le traitement du Panassargue consécutive à la fièvre intermittente, XXXV, 251. — *de quinine*. Son efficacité dans le traitement de la sueur miliaire épidémique, XXXVI, 441 et 552. — *de quinine* (Névralgie cervico-brachiale traitée avec succès par le), XXXI, 136. — *de quinine* dans le traitement de la fièvre typhoïde chez les enfants, XXXIV, 79. — *de quinine* (Le) n'a aucun inconvénient chez les femmes à l'état de grossesse, XXX,

459. — *de quinine* et saignées répétées dans le traitement de l'éclampsie puerpérale, XXXVI, 516. — *de quinine* (Du) à haute dose comme traitement prophylactique de la fièvre puerpérale, XXXIV, 329. — *de quinine* (Exemple de commencement de travail provoqué chez une femme enceinte par des accès d'uso fièvre intermittente, et suspendu par l'administration du), XXXIV, 500. — *de quinine* (De l'emploi du) dans les fièvres à types irréguliers, XXXI, 161. — *de quinine* (Fièvres continues rémittentes du forme typhoïde, guéries par le), XXX, 233. — *de quinine* (Tertianisme intermittent guéri par le), XXVI, 479. — *de quinine* (Névràlie intermittente de l'utérus guérie par le), XXXIII, 403. — *de quinine* (Lumbago intermittent guéri par le), XXVI, 466. — *de quinine* (Hémoptyse intermittente. Insuccès des antiplogistiques; guérison par le), XXXIV, 406. — *de quinine* (Fièvre intermittente pernicieuse apoplectique guérie par le), XXXVI, 428. — *de quinine* (De l'action du) sur la rate, XXVII, 483, et XXVIII, 70. — *de quinine*. Son action immédiate sur le gonflement de la rate dans les fièvres intermittentes, XXXIII, 170. — *de quinine* (Cas d'hypertrophie de la rate, prise pendant plusieurs années pour une maladie du cœur et guérie par le), XXVI, 378. — *de quinine* (De l'emploi du) dans l'arthrite et le rhumatisme, XXXI, 394. — *de quinine* (Emploi du) dans le rhumatisme articulaire aigu, XXX, 469, et XXXI, 151. — *de quinine* (Quelques indications relatives à l'emploi du) dans le rhumatisme articulaire, XXXII, 337. — *de quinine* (Sur la médication par le) du rhumatisme articulaire, XXVIII, 318. — *de quinine* (Traitement du rhumatisme articulaire aigu par le), XXVII, 313; XXX, 318. — *de quinine* (Rhumatisme articulaire aigu guéri en dix jours par le) à haute dose, XXX, 229. — *de quinine* (Rhumatisme articulaire aigu avec endocardite guéri par le) chez les enfants, XXXII, 338. — *de quinine*. Moyen de le distinguer de celui de cinchonine, XXXIV, 205. — *de zine* (Emploi de la solution caustique de) pour empêcher la reproduction des polypes des fosses nasales après l'extirpation, XXVIII, 213. — *de zine* en lotions dans l'érythème des fosses chez les enfants à la mamelle, XXXIV, 213. — *de zine camphré* (Soluté de), XXXVI, 314. — *de zine* (De l'emploi du) dans l'embaumement des cadavres, XXXI, 222. — *de strychnine* (Amaurose traitée et guérie par l'inoculation du), XXV, 461.

SULFHYDRATE de chaux (Le) constitue une excellente pâte épilatoire, XXXV, 138.

SULFURES alcalins (Sur l'emploi des acétates de plomb et de zinc contre les empoisonnements par les), XXXI, 223. — *d'antimoine hydraté*, ou kermès minéral (Sur la préparation du), XXXVI, 74. — *double d'antimoine et de sodium*. Sel employé en Prusse de préférence au kermès minéral, XXXIV, 299. — *noir de mercure*. De son emploi dans le traitement abortif de l'éruption intestinale de la fièvre typhoïde, XXXIII, 164. — *de potasse* (Croup guéri par le), XXXII, 329.

SULFUREUX (Bains). Leur emploi dans la chorée, XXXIII, 68.

SUPPOSITOIRES, pessaires, bougies, indécamentaux. Nouvelles formules, XXXV, 210.

SUPPRESSION de la sécrétion urinaire prise pour une rétention d'urine, XXXIII, 66.

SUPPURATION fétide (Emploi des injections chlorurées dans certains cas d'abcès à), XXVI, 113.

SURDI-MUTITÉ héréditaire (Observation de), XXVIII, 320.

SURDITÉ (Cas de) par imperforation congénitale du conduit auditif. Nouveau procédé opératoire pour détruire l'obstacle; guérison, XXV, 74. — Sur un nouveau mode de la surdité causée par la perforation de la membrane du tympan avec ou sans écoulement par l'oreille, XXXV, 186. — (Sur l'influence de la glycérine dans le traitement de la) causée par la perforation de la membrane du tympan, XXXVI, 517.

SUREAU (Sue de la seconde écorce de) dans l'ascite, XXX, 299. — (Nouvelles observations de l'efficacité du suc frais de la racine de) dans certaines hydropisies, XXXVI, 136.

SUSPENSION (Trachéotomie pratiquée pour les cas de), XXVIII, 237.

SUTURE (Nouveau procédé pour la) du périmé, XXXII, 92. — *enchevilée* (Hydrocèle guérie par la), XXVIII, 371. — *entortillée* (Du traitement des plaies par la), XXVIII, 153. — *entortillée* (Deux cas de varicocèle traités par la), XXXII, 141. — *entortillée* (Traitement de deux anévrysmes de la région frontale par la), XXXI, 379. — *intestinale* (Nouveau procédé de), XXVIII, 73.

SYMPHÉPHARON (Nouvelle méthode opératoire du), XXXV, 523.

SYMPTÔMES nerveux (De la valeur des) sous le rapport thérapeutique, XXX, 5.

SYNCOPE provoquée afin de faciliter la réduction d'une hernie étranglée, XXXV, 330.

SYPHILIDES (De l'usage thérapeutique de certaines préparations mercurielles comme agent spécifique, dans les maladies de la peau et dans les maladies vénériennes, XXXII, 279.

SYPHILIS (L'induration du chancre constitue la première manifestation de la), et son excision ne peut prévenir les symptômes secondaires, XXVIII, 452. — Du nitrate d'argent comme abortif de l'infection vénérienne, XXX, 43. — De la cautérisation continue dans le traitement des affections syphilitiques, XXXIV, 356. — (Expériences importantes faites par M. Rood sur lui-même touchant l'inoculation artificielle de la), XXV, 376. — (Formules pour le traitement de la) d'après la méthode de l'hôpital du Veld, XXXVI, 280. — Administration des préparations mercurielles avant la manifestation des accidents syphilitiques secondaires, XXXII, 80 et 234. — (Le traitement mercuriel fait au début des accidents primitifs ne prévient pas toujours la manifestation des accidents secondaires ou tertiaires de la), XXXII, 484. — *constitutionnelle* consécutive à un chancre de la face interne de la lèvre supérieure, XXVIII, 206. — (Sur le degré d'efficacité du mercure dans le traitement de la), XXVIII, 293. — (De l'efficacité du sublime dans le traitement des accidents secondaires et tertiaires de la), XXVIII, 17. — (De la) traitée par les bains au sublime corrosif, XXX, 155. — Mélange hydragyré pour fumer; cigarettes mercurielles, XXXIV, 141. — *constitutionnelle* (Abus des préparations mercurielles dans la); emploi méthodique de la douce-amère, XXXIII, 239. —

Traitement des accidents secondaires et tertiaires par le calomel à doses fractionnées, XXXI, 174. — (Traitement de la) par l'iodure de potassium, XXV, 68; XXVII, 168. — (De l'emploi de l'iodure de potassium dans les accidents primitifs de la). XXVIII, 386. — *constitutionnelle*. Effets remarquables de l'iodure de potassium; coryza, congestion cérébrale, ophthalmie, éruptions cutanées, XXIX, 218. — (Emploi de l'iodure de potassium dans les accidents secondaires, XXXI, 452. — (Encore un mot sur l'iodure de potassium dans les accidents syphilitiques tertiaires, XXVI, 295. — Observation de maladie syphilitique extrêmement grave, qui n'a pu être guérie par l'iodure de potassium qu'à de très-hautes doses, XXXII, 87. — (De l'emploi de l'iodure de potassium et de l'eau de goudron dans la) invétérée, XXXIII, 50. — (Du traitement employé à l'hôpital Saint-Louis pour combattre les accidents secondaires de la), XXVI, 252. — Note sur l'usage thérapeutique du deutiodure de mercure, et sur un mode spécial d'administrer ce médicament, XXVI, 412. — *constitutionnelle* (Bons effets du sirop de deutiodure de mercure ioduré et de l'iodure de potassium dans les accidents de la), XXXVI, 75. — (Du traitement dit arabe contre la), XXVIII, 88; XXX, 68. — (Note sur la) traitée par lo tarro albi, XXVI, 394. — De la chlorose syphilitique et de son traitement, XXVII, 111. — *phagédénique* (De la) et de son traitement, XXVIII, 329. — (Influence de la variole sur la), XXXIV, 417. — *constitutionnelle* (Du traitement de la) chez

les enfants à la mamelle, XXXI, 216. — Accidents syphilitiques primitifs; inoculation de la mère à l'enfant, XXXIII, 472. — *constitutionnelle* chez un enfant nouveau-né; altération du sang; hémorrhagies multiples, XXXIII, 318. — *constitutionnelle* (De la) des enfants du premier âge, XXXIII, 406. — (Mesures prophylactiques prises en Belgique contre la), XXX, 71 et 405.

SYPHILITIQUE (De l'existence de la diathèse) à l'état latent, XXXI, 145. — (Un mot sur les douleurs), XXVIII, 130. — (Un mot sur le diagnostic et le traitement des végétations), XXVIII, 50. — (Nouvelles observations pratiques sur le traitement des maladies) par l'iodure de potassium, XXVIII, 66. — (Ulcerations) invétérées; bons effets de l'iodure de potassium, XXVIII, 115. — (Guérison d'un sarcocèle) et d'ulcères phagédéniques par l'iodure de potassium uni au protoiodure de mercure, XXVIII, 467. — (Bromure de potassium employé dans les affections), XXX, 223. — (De l'emploi des préparations d'or dans les affections), XXXI, 413. — (Ulcerés); leur traitement par la caustification avec le nitrate acide de mercure, XXXI, 153. — (Traitement des ulcères) au moyen du galvanisme, XXX, 206.

SYSTÈME NERVEUX (Nouveau moyen de diagnostic des affections du) par l'irritation des troncs nerveux, XXXIV, 79. — (Anatomie et physiologie du) de l'homme et des animaux vertébrés, par M. Longet (compte-rendu), XXVI, 370.

T

TABAC (De la santé des ouvriers employés dans les manufactures de), XXV, 397. — (Emploi du) en lavement dans le traitement du volvulus, XXV, 157. — (De l'usage des lavements de) pour solliciter les vomissements dans les cas graves de corps étrangers arrêtés fort avant dans l'œsophage, XXXIV, 505. — (Accidents toxiques et mort occasionnés par l'administration du) en lavement dans un cas de hernie étranglée, XXV, 368.

TACHES ARSENICALES (Combien un milligramme d'acide arsénieux peut-il donner de ces?), XXXI, 311. — *de la coracée* (Du traitement à employer pour la guérison des), XXVIII, 237. *Hépatiques*. Un mot sur leur traitement par la pomade de goudron, XXV, 409. — *de nitrate d'argent* (Moyen efficace pour enlever sur la peau les) au moyen de l'iodure de potassium, XXXI, 152. — *de sang* (Nouveau moyen de constater la présence des), XXVIII, 260.

TANIA (Considérations pratiques sur les bons effets que l'on retire de l'administration de l'écorce fraîche du grenadier indigène dans le traitement du), XXVI, 90. — (Bons effets de l'écorce du grenadier indigène contre la), XXVI, 285. — (Considérations sur le traitement du) par l'écorce de la racine de grenadier, XXVII, 409. — (Expulsion d'un) par l'écorce de la racine de grenadier sauvage, XXX, 241. — (Emploi de l'extract ébère de fongère dans le traitement du), XXV, 76. — (Traitement du) par l'extract de racine de fongère mûre, XXXI, 285. — De la valeur thérapeutique des feuilles et des fleurs de couso

ou kwoso, XXXII, 525. — expulsé par l'usage de la ciguë, XXX, 70. — (Fâcheuses grâces de couso contre la), XXX, 156. — (Pas de sortie d'un) à travers l'ombilic, XXVII, 90.

TAFFETAS VÉSICAL (Sur un nouveau mode de préparation du), XXIX, 52.

TAILLE (De la) et de la lithotritie dans les cas de calculs vésicaux chez les enfants, XXXII, 75. — (Appréciation des résultats de la) et de la lithotritie par la statistique, XXXIII, 127. — *sus-pubienne* (Sur un nouveau procédé proposé pour faire la) au moyen du caustique, XXV, 155. — *sus-pubienne*. Modification de l'emploi consécutif de la sonde, XXVIII, 204. — *urétrorésective* (Remarques pratiques sur les corps étrangers dans la vessie chez les femmes et sur la), XXXIV, 486. — *rectale* par un nouveau procédé, XXXIV, 506.

TAMARIN (Emploi du) et de l'ipécacuanha dans le traitement de la dysenterie, XXVI, 68. — (Formule pour un sirop de), XXXIII, 298.

TAMPONNEMENT DES FOSSES NASALES (Procédé très-simple pour la), XXXVI, 333. — *utérin* (Nouveau mode de) dans les cas d'hémorrhagie chez les femmes enceintes, XXXV, 477.

TANNIN (De l'utilité du) dans le traitement des diarrhées, XXX, 476. — (Un mot sur les substances amères mises en contact avec la), XXXIII, 223. — (Action du café et du) en particulier sur l'amertume du sulfate de magnésie; réhabilitation de ce sel, XXXIII, 131.

TANNIQUE (De l'emploi de l'alcool) dans le traitement de la leucorrhée, XXVIII, 467.

TARDIEU Du choléra épidémique, par M. le docteur Ambroise (compte-rendu), XXXVI, 127.

TARENTISME (Quelques mois sur le), XXVIII, 472.

TAUTRE stibie (Recherches cliniques sur les vomitifs et le) à haute dose, XXV, 328. — *stibie* (Accidents graves produits par l'administration de dix centigrammes de), XXXV, 282. — *stibie* (Moyen de favoriser l'action vomitive du), XXXVI, 42. — *stibie* (Effets déterminés par le) sur l'insomnie, XXV, 370. — *stibie* (Effets locaux déterminés sur la bouche, le pharynx, l'œsophage), XXV, 208. — *stibie* (Aphonie nerveuse durant de puis deux mois, et guérie par le), XXX, 141. — *stibie* (Note sur le traitement du croup par les mercureux et le) XXVI, 15. — *stibie* (Observation d'un cas de croup guéri par l'emploi simultané des mercuriaux et du), XXX, 74. — *stibie* (Effets du) à haute dose dans quelques cas de bronchite chronique, XXX, 565. — *stibie* (Son emploi dans la pneumonie, XXX, 60. — *stibie* (Réflexions sur l'emploi des antimoniaux dans la pneumonie, et sur la préférence que l'on doit donner à l'oxyde blanc d'antimoine sur le) dans cette maladie, XXVI, 256. — *stibie* à haute dose (Du) dans la pneumonie des enfants; moyen pour en assurer la tolérance, XXXIII, 408. — *stibie* (Sur l'administration à haute dose du) en pilules, XXX, 69. — *stibie* à haute dose (Du) comme traitement du gastro-entéralgie des marins, XXXV, 199. — *stibie* (Emploi du) à haute dose dans le traitement du délirium tremens, XXV, 303. — *stibie* (Un mot sur l'emploi du) dans le délirium tremens, XXV, 373. — *stibie* (Du) à haute dose dans les cas de lésions traumatiques, XXX, 340. — *stibie* (Sur l'emploi du) à doses élevées et croissantes dans les hydarthroses, XXVIII, 145. — *stibie* (Emploi du) dans l'hyderthrose du genou, XXX, 222. — *stibie* (Du traitement des hydarthroses par le) à haute dose, XXX, 480. — *stibie* (De l'emploi du) à doses très-réfractées dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XXXI, 231. — *stibie* (Emploi du) dans la phthisie pulmonaire, XXX, 64. — *stibie* (Note sur la syphilis traitée par le), XXVI, 294. — *stibie* (Son action sur les capillaires sanguins et le sang, XXVIII, 397. — *stibie* (Son emploi dans la couperose, XXXIII, 76. — *stibie* (Note sur le prétendu action spéciale du) et de l'huile de croton-tiglium sur le peau du scrotum et de la verge, XXV, 58. — *stibie* (Sur l'action spéciale du), sur diverses parties du corps et sur l'absorption de ce médicament, XXV, 431. — *stibie* (Note sur les effets du) employé à l'extérieur, XXX, 182. — *stibie* (Traitement de l'épilepsie par les frictions stibiées sur la tête, XXXIV, 159. — *stibie* (De l'inoculation du) et de l'huile de croton-tiglium, XXXII, 19, 182, 354.

TARTRIQUE (Falsification de l'acide chlorique par l'acide), XXXIII, 220.

TAXIS (De la douche froide et du) pour la réduction des hernies étranglées, XXX, 76. — *prolongé* appliqué avec succès dans des cas de hernies étranglées, XXXV, 133.

TEGUMENTS (Moyen de corriger l'acreté de l'urine et son action irritante sur les) dans l'incontinence d'urine, XXXII, 325.

TEIGNE De son traitement par l'emploi de la calotte, XXXIV, 388. — (De l'efficacité de l'huile de cade dans le traitement de le), XXXI, 124.

TEINTURE de cantharides (Injection dans la vessie avec la) dans un cas de rétention et d'incontinence d'urine causées par une paralysie incomplète de cet organe, XXVI, 375. (Voyez *Cantharides*.) — *de digitale* à haute dose dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XXXIV, 447. (Voyez *Digitale*.) — *d'iode* (De l'emploi de la) contre les fièvres intermittentes rebelles, XXXI, 179. — *d'iode* (Bons effets de son application externe comme traitement des pustules varioliques, XXXIV, 461. — *d'iode* (Son emploi dans les granulations palpébrales, XXXV, 236. — *d'iode* (Son application extérieure dans les maladies de la peau, XXXIV, 80. — *d'iode* (Hydrocèle volumineuse chez un enfant, guérie par l'emploi extérieur de la), XXX, 469. (Voyez *Infections, Iode*.)

TEMPÉRATURE animale (Influence de certaines substances médicamenteuses et toxiques sur la), XXXIV, 80. — *excessive*. Ses effets habituels sur le cerveau, XXXIII, 108.

TENDON (Observation d'un cas de rupture du) du muscle droit antérieur de la cuisse, XXVI, 444. — (Rupture spontanée du) du muscle droit antérieur de la cuisse, guérie par la seule extension du membre, XXXV, 90.

TÉNOTOMIE anale, par la méthode sous-cutanée appliquée au traitement de la fissure à l'anus, XXXIII, 115. — *des tendons fléchisseurs de la main et des doigts pour une rétraction de la main consécutive à une fracture du radius*: restauration de la forme et des fonctions de la main, XXXIV, 220.

TÉRATOLOGIE (Fait curieux de), XXXV, 336.

TÉRÉBENTHINE (Du traitement des névralgies par l'emploi à l'intérieur de l'essence de) à petites doses, XXXV, 474. — (De l'emploi du collyre de) dans le traitement de diverses maladies des yeux, XXX, 275. — (Emploi extérieur de l'essence de) dans les convulsions chez les enfants, XXVIII, 225. (Voyez *Huile essentielle*.)

TESTICULES (Sur un cas de névralgie des), amputation de l'organe, XXX, 61. — (Anomalie de situation du cœci déférent et du) dans un cas de varicocèle, XXXIX, 78. — (Hernie du) par une plaie du scrotum, XXXII, 513. — (Orchite parenchymateuse, débridement du), XXXII, 147. — (Affection du) qu'on aurait pu prendre pour un cancer; guérison, XXXIV, 151. — (Sur un cas de méatase des oreillons sur le), XXVII, 392. — (Épidémie d'oreillons avec méatase sur les), XXX, 145.

TETANOS occasionné par l'immersion des pieds dans l'eau, XXX, 319. — *mortel*, par suite de l'extirpation d'un onguet pied, XXVII, 172. — (Application du cautère, suivie de), XXV, 477. — *spontané* (Observation de), suivie de guérison, XXX, 361. — *guéri par les stupéfiants et la saignée*, XXXIII, 61. — (Considérations thérapeutiques sur l'emploi de l'acide prussique dans le traitement du), XXVI, 125. — *spontané* (Guérison d'un cas de); de l'emploi médical du chloroforme, XXXV, 249. — *spontané* (Nouvel exemple de), traité et guéri par le chloroforme; XXXVI, 173. — *puerpéral* (Un mot sur le), XXXVI, 334. — *des enfants nou-*

- veaux-nés** (Réflexions pratiques sur le), XXVIII, 473. — **traumatique** (Traitement du) par l'opium à haute dose, XXIX, 237. — **traumatique** (Emploi du chanvre indien dans le), XXXI, 894, et XXXII, 83. — **traumatique**, guéri par la teinture de belladone à l'extérieur, XXXV, 374. — **traumatique** (Traitement et guérison du) par l'emploi de l'émétique à haute dose, XXXVII, 409. — guéri par l'amputation du doigt blessé, XXVII, 333.
- TÊTE** (*Hémiplegie* survenue chez un enfant de trois ans, à la suite d'une brûlure sur le côté gauche de la); guérison, XXVI, 466. — (Traitement de l'épilepsie par les frictions stibiées sur la), XXXIV, 159.
- THÉ** (Du) comme moyen de faire disparaître l'amerume du sulfate de quinine, XXXIV, 81.
- THEOBROMINE** (Incorporation de la) au chocolat, XXVI, 75.
- THERAPEUTIQUE** (De la direction suivie par la) dans l'état actuel de la science, XXVI, 5. — *médicale* (Destendances actuelles de la Faculté de médecine, XXVII, 97. — (Quelques considérations sur l'état actuel de la), XXVIII, 5. — (De la méthode en), ou des modes généraux de traitement, XLIX, 241. — (Valeur des symptômes nerveux sous le rapport de la), XXX, 5. — (De la stabilité des principes de), spécialement dans la cure des hydropisies, XXX, 10. — (De la) et de ses progrès, XXXIV, 5. — Etudes thérapeutiques et pharmacodynamiques, par M. Gollin (compte-rendu), XLIX, 554.
- THLASPI** (*Bursa pastorum*); de ses usages dans les cas de régies abondantes et de métrorrhagies, XXXV, 519.
- THON** (*Scomber thymnus*) (Empoisonnement accidentel de plusieurs personnes, produit par un poisson de mer connu sous le nom de), XXIX, 204.
- THORACOMÈTRE** (Sur la mensuration de la poitrine et le), comme moyen de diagnostic dans les maladies des organes thoraciques, XXXVI, 477.
- THORAX** (Considérations pratiques sur la paracœtèse du), XXVI, 475.
- TIBIA** (Cas d'hypertrophie du); allongement de l'os de six centimètres; point de claudication, XXV, 220. — (Abcès du); application d'une couronne de trépan; guérison, XXXIII, 63. (Voyez *Os, Fracture, Luxation.*)
- TIC douloureux** (Aperçu sur la thérapeutique du), XXVI, 315.
- TINTEMENTS d'oreilles** (De l'emploi du valériana de zinc dans les), XXVIII, 474. — *métallique* (Recherches sur la cause du), XXVI, 317.
- TISANES** (Nouvelle formule d'un bouillon végétal destiné à remplacer les), XXIII, 75. — Remarques sur leur préparation dans les hôpitaux, XXXV, 506. — *de Feltz* (Note sur la préparation de la), XXXII, 49.
- TISSUS albuginés** (Considérations pratiques sur la structure des), XXVII, 87. — *sous-conjonctival* (Sur une forme particulière de l'inflammation partielle de la choroïde et du) et sur son traitement, XXXII, 209. — *du rectum* (Une expérimentation sur les) et leur action excrétoire, XXVII, 304.
- TOILE d'araignée** (Affections nerveuses et intermittentes guéries au moyen de la), XXVI, 62.
- TONIQUES** (De l'emploi des) et des excitants dans le traitement de l'hydropisie, XXVIII, 81. — (De l'ipécacuanha, à dose vomitive, considéré comme), XXX, 150.
- TOPIQUE** (Note sur le meilleur) pour empêcher les marques de la variole, XXV, 335. — *odontalgique efficace* (Formule d'un), XXX, 50.
- TORTICOLIS intermittent**, guéri par le sulfate de quinine, XXVI, 479.
- TOUX convulsives** (Considérations pratiques sur les), XXXVI, 385. — *périodique nocturne des enfants* (Quelques remarques sur la), XXXI, 81.
- TRACHÉE** (Observation de corps étrangers dans la), XXVI, 227. — (Noyau de cerise expulsé après neuf mois de séjour dans la), XXVII, 474. — (Division de la) et de l'œsophage; guérison, XXXIII, 86. — (*Dyspnée*, suffocation et mort, par suite de l'hypertrophie des fibro-cartilages de la) et des bronches, XXVII, 82.
- TRACHEOTOMIE** (Note sur les perfectionnements apportés dans ces derniers temps à l'opération de la), dans le croup, XXVII, 367. — (Sur quelques cas de) pratiquée à l'hôpital des Enfants, dans le croup, XXV, 67. — (Observation d'un cas de croup guéri par la), XLIX, 156. — pratiquée avec succès pour un cas de croup, XXX, 54. — (De la) dans la période extrême du croup, XXVI, 76. — (Cas heureux de) pour un œdème de la glotte, XXVIII, 392. — faite avec succès pour un cas d'œdème de la glotte, XXVIII, 297. — (Deux cas d'œdème de la glotte, traités avec succès par la), XXX, 320. — pratiquée deux fois sur le même sujet, à cinq semaines d'intervalle, dans un cas d'œdème de la glotte; guérison, XXXVI, 379. — pratiquée pour le cas de suspension, XXXVIII, 237. — (La) ne serait-elle pas plus efficace que les autres moyens employés dans l'asphyxie par submersion? XXVIII, 195. — (Cas d'anévrysme de l'aorte, pour lequel on a pratiqué la), XXVIII, 59. — (Exemple de), faite avec succès pour l'extraction d'un haricot introduit dans la trachéo-artère, XXIX, 217 et 581. — faite avec succès pour extraire un corps étranger de la trachéo-artère, XXVI, 292. — pratiquée pour un haricot introduit dans la trachée, XXXI, 312. — dans un cas de pénétration d'un haricot dans le ventricule du larynx; abandon du corps étranger; son expulsion spontanée un mois après, XXXIV, 535. — (Introduction de l'air dans les veines pendant une opération de), XXXII, 418.
- TRACTIONS continues** (De la méthode des) comme traitement des fractures, XXXIV, 333.
- TRAITÉ** de Matière médicale et de Thérapeutique, précédé de considérations générales sur la zoologie, et suivi de l'histoire des eaux naturelles, par M. Dieu (compte-rendu), XXXIII, 303. — de Nosographie médicale, par M. Bouillaud (compte-rendu), XXXIV, 397. — théorique et pratique des yeux, par M. Desmarres (compte-rendu), XXXIV, 147. — des Maladies de l'oreille, par le docteur Kramer, traduit de l'allemand, avec des notes et des additions nombreuses, par le docteur P. Ménière (compte-rendu), XXXIV, 306.
- TRAITEMENT arabe** contre la syphilis (Du), XXVIII, 88. — *mercuriel* (L'o) fait au début des accidents primitifs ne prévient pas toujours la manifestation ultérieure des accidents secondaires ou tertiaires de la syphilis, XXXII, 234 et 481. (Voyez *Syphilis.*)

TRANSFUSION du sang (Observation de), pratiquée avec succès, XXXI, 239.

TRANSPIRATION (Nouveau moyen et très-simple de développer une abondance, au moyen de la pierre à chaux, XXIX, 559. — (Emploi avantageux de la pierre à chaux pour développer la), et agir comme un bain de vapeur, XXXI, 204.

TRANSPOSITION du sens de la vue (Observation de), XXVII, 410. — des organes chez un homme affecté de varicocèle. Guérison de cette maladie par la méthode de l'enroulement, XXXIII, 314.

TREPAN (Du) appliqué avec succès dans un cas de fracture comminutive du pariétal gauche, compliquée d'épanchement sanguin dans la dure-mère, XXXI, 380. — (Cas d'épilepsie guérie par l'opération du), XXIX, 302. — (Abcès chronique du tibia, guéri par l'application d'une couronne de), XXXIII, 63.

TRILABE (Introduction d'un tuyau de pipe dans la vessie; son extraction à l'aide du), XXXVI, 226.

TRISMUS, suite d'une chute sur le nez; guérison par les bains de vapeur, XXXIII, 474.

TROMBUS de la valve (Thérapeutique du), XXVII, 254. — de la valve (Deux observations intéressantes de), XXXI, 311. — de la valve compliquant l'état de grossesse. Indications curatives, XXXV, 41.

TROU ovalaire (Observation d'un cas de hernie par le), XXXII, 160.

TROUBLE circulatoire considérable, sans cause appréciable, XXXI, 289.

TRUFFE (De la), comme moyen de combattre certains phénomènes du cliôre, XXXVI, 323.

TUBE digestif (Note sur l'emploi des bains dans les maladies squirrheuses et cancéreuses du), XXV, 81.

TUBERCULES (La formation des) est nécessairement liée à une diathèse le plus souvent originelle, quelquefois acquise. L'étude physiologique-clinique du sang corrobore cette assertion, XXXIV, 347. — (Effets avantageux des mas de charbon qui se produisent dans les poumons sur les), XXVIII, 377. — *pulmonaires* (Quelle est l'action des combinaisons insolubles du chaux sur les), est-elle utile, est-elle nuisible? XXXI, 440. — *pulmonaires* (Les ferrugineux doivent être proscrits, lorsqu'à la chlorose se joignent des symptômes de), XXIX, 126.

TUMEURS en général (Remarques pratiques sur l'ablation des), XXV, 206. — (Nouvelle méthode pour la ligature des), XXXIII, 409. — (Difficulté de diagnostic des) siégeant sur le trajet de l'une des sutures, XXXIII, 231. — *du pli de l'aîne* (Cas de), insolite, XXV, 62. — (Difficulté du diagnostic d'une) *du pli de l'aîne* d'origine douteuse, XXVIII, 298. — *du pli de l'aîne* (Observation de), ayant donné issue à un ver lombre, XXXIV, 460. — *inguinale* volumineuse coïncidant avec un cancer de la verge; double opération suivie de succès, XXVII, 241. — *blanches* (De l'emploi des mercuriaux à l'intérieur dans les cas de), XXX, 466. — *blanches* (De l'emploi de l'appareil de Scott dans le traitement des), XXXI, 313. — *blanches* (Emploi de la pommade au nitrate d'argent dans les), XXXI, 233. — *blanche* (Cas de) du genou, et cas de coxalgie guéries par l'emploi des cautères, XXIX, 138.

— *blanche* du genou, compliquant une fracture du fémur; nouveau procédé de traitement, XXV, 456. — *blanche* de l'articulation tibio-tarsienne. Bons effets de la cautérisation au fer rouge. Appareil très-simple pour assurer l'immobilité du pied, XXXIV, 533. — *cancéreuse* de la joue, procédé particulier de réunion, XXX, 378. — *cancéreuse* (Exemple d'une) de l'épaulement du col, enlevée avec l'intestin, XXVII, 172. — *charbonneuse* (Traitement de la pustule maligne et des), par le sublimé corrosif en poudre, XXXII, 533. — *encéphaloïde* du volume du corps d'un adulte, occupant toute la cuisse gauche. Amputation, XXVIII, 296. — *enkystées* (Nouvelle méthode d'employer les injections d'iode dans le traitement des), XXXVI, 231. — *érectiles* (Considérations sur le traitement des), XXXI, 317. — *érectile* (Note sur une espèce particulière de), et de son traitement, XXV, 351. — *érectile* (Nouvelles observations sur une espèce particulière de), et sur son traitement, XXVI, 283. — *érectile* de la lèvres supérieure (Traitement et guérison d'une), XXVIII, 155. — *érectiles* (Nouveau mode de traitement des), par la division sous-cutanée des vaisseaux, XXXIV, 81. — *érectiles* (Nouveau procédé de ligature des), XXXV, 187. — *érectiles* (Nouveau procédé opératoire pour la guérison des), XXXIII, 489. — *érectile* veineuse. Guérison par des applications successives du caustique de Vienne, XXXIV, 355. — *vasculaire* du cou (Observation de) simulait un anévrysme, XXVI, 306. — *gommeuses* (Cent vingt-quatre) sur diverses parties du corps, disparues par résolution au moyen de l'iodure de potassium et de la compression, XXIX, 558. — *gommeuses sympathiques des paupières* (Un mot sur les) et leur traitement, XXXI, 274. — *graisseuses*. Procédé nouveau pour l'extirpation de ces sortes de tumeurs, XXXIV, 295. — *hydatiforme* du poignet, traitée avec succès par l'injection iodée et la compression, XXVII, 290. — *hydatique* (Observation de), occupant la fosse iliaque gauche, XXVI, 295. — *gazeuse* du sac lacrymal (Observation de), XXXI, 139. — *lacrymale vénérienne*. Son traitement, XXXIV, 321. — *fibroïdes* (Exemple curieux de), contenant du pus, dans le cœur de phalanges, XXIX, 61. — *fongueuse* du palais; ligature et section de son pédicule; guérison, XXXIV, 62. — *fongueuse sous l'ongle* (Du diagnostic et du traitement de certaines), XXX, 242. — *fongueuse* du col de la vessie déterminant une dysurie chez une femme, XXXIV, 310. — *fongueuse* du tibia (Ligature de l'artère crurale pour guérir une), XXVII, 179. — *ossense* (Cas rare de), siégeant sur le premier métatarsien, XXX, 50. — *de l'orbite* (Observations de), précédées de quelques remarques pratiques sur les tumeurs enkystées de cette région, XXVII, 276. — *intra-orbitaire* (Ablation de l'œil et d'une), avec exophtalmie considérable, XXVII, 254. — *fongueuse* de l'œil (Destruction d'une) par l'emploi de la pâte de chlorure de zinc; guérison en quinze jours, XXXI, 115. — *pédiculées* de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (Quelques considérations sur les), et sur leur traitement, XXXVI, 401. — *de la paupière* guérie par l'inoculation avec l'huile de croton-tiglium, XXVIII, 397. — *phlegmoneuse* (Cas de monnaie guérie par l'apparition d'une), XXX, 230, 295. — *du placenta* (Considérations pratiques sur les) volumineuses

XXVI, 154. — *sanguines* (Nouvelle méthode de traitement de certaines), XXXV, 65. — *sanguine* (Traitement d'une) par les caustiques, XXVI, 135. — *sanguines fongueuses* (Considérations générales sur les), XXV, 235. — *serofuleuses du cou*. Résection. Causticisation avec le caustique de Vienne, XXXIII, 474. — *stercorale* simulante un abcès, XXXIII, 390. — *du sein* (Considérations pratiques sur les), XXVI, 172. — *du sein* (Mauvais effets des cataplasmes dans les), XXXV, 90. — *du sein* du poids du huit livres, sur une femme de soixante-onze ans. Opération faite avec succès, XXV, 452. — *séro-cystiques* de la mamelle chez la femme, XXXII, 449. — *lactéuse du sein* (Considérations pratiques sur le galactocèle mammaire ou), et de son traitement, XXVII, 355. — *lactéuse du sein* (Considérations pratiques sur le galactocèle ou), XXVIII, 34. — *tuberculeuses* dans l'encéphale. Incertitude du diagnostic. Autopsie, XXXIII, 475. — *des grandes lèvres*. Sur une tumeur de la grande lèvre du côté droit, et l'opération qu'elle a nécessitée, XXV, 59. — *utérine* simulante une grossesse, XXXIII, 70. — *dans le ventre*. Diagnostic difficile. Grossesse extra-utérine présumée, XXVIII, 453. — *fibreuse de l'utérus* (Névralgie faciale dépendant d'une)

guérie par son extirpation, XXVIII, 390. — *carcinomateuse* du col de l'utérus, guérie par les causticisations au fer rouge à blanc, XXXI, 214.

TUNIQUE vaginale (Difficultés du diagnostic dans un cas de hernie de la), XXVI, 249. — *vaginale* (Hématoécèle scrotal séjournant en dehors de la), XXVI, 465.

TYMPAN (Sur un nouveau mode de traitement de la surdité causée par la perforation de la membrane du), XXXV, 186. — Sur l'emploi de la glycérine dans le traitement de la surdité, suite de la perforation du tympan, XXXVI, 517.

TYMPANITE de l'utérus (De l'hydropisie et de la), XXVI, 158.

TYPE (De l'importance du) dans le traitement des maladies aiguës, XXXIII, 136.

TYPHOÏDE (Traitement de la fièvre) par les injections mercurielles, XXXIII, 399. — (Sur un nouveau moyen de diagnostic et de traitement de la fièvre), XXV, 459. — (Fièvre). Traitement abortif de l'éruption intestinale par le sulfure noir de mercure, XXXIII, 164. (Voyez *Fièvres*.)

TYPHUS d'Amérique (Ictère présentant de l'analogie avec le), XXXIII, 299. —

U

ULCÉRATIONS aphtheuses (Les excoriations du mamelon ont pour causes les) de la bouche de l'enfant, XXXI, 303. — *de la corne* (Du danger de l'emploi de quelques collyres mal formulés ou mal préparés dans les cas d'), XXVI, 76. — *de la corne* (Du danger de certains collyres dans les cas d'), XXIX, 532. — *du pourtour de l'anus*. Chute du rectum chez un enfant; emploi du tannin, XXXVI, 33. — (Moyen de prévenir les) provenant du séjour prolongé au lit, XXXIII, 173. — *non vénériennes*. L'iode de potassium jouit encore d'une grande efficacité dans ces cas, XXV, 441. — *du col utérin* (De la valeur symptomatique des), XXV, 237. — *du col de l'utérus* pendant la grossesse; influence sur la gestation, XXXIV, 81. — *syphilitiques* (De la cautérisation continue dans le traitement des), XXXIV, 356. — *syphilitiques invétérées* (Nouvelles observations touchant les bons effets de l'iode de potassium dans les), XXVIII, 115.

ULCÈRES (Bandelettes agglutinatives pour le traitement des), XXVII, 174. — *pariqueux* (Cas d') grave de la jambe, guéri par la seule application de cataplasmes, XXV, 57. — *non cancéreux du col de la matrice* (Quelques considérations sur la cautérisation des) et sur l'application du spéculum uteri, XXXII, 24. — *cancéreux* (De l'usage externe du chlorate de potasse contre les), XXXII, 410. — *gangréneux de la bouche chez les enfants* (*cancerum oris*) (Efficacité du chlorate de potasse à l'intérieur dans l'), XXXII, 93. — *scrofuleux* (Emploi à l'extérieur de l'huile de foie de morue dans les), XXVIII, 258. — *syphilitiques* dont la nature avait été longtemps méconnue, guérison rapide, XXXV, 141. — *syphilitiques anciens*; leur traitement par la cautérisation avec le nitrate acide de mercure, XXXI, 153. — *syphilitiques* (Traitement des vœux) par la position élevée des membres, XXX, 471. — *syphilitiques* (Traitement des) au moyen du

galvanisme, XXX, 296. — *phagédéniques* (Observations relatives à deux), difficultés du diagnostic, guérison de l'un d'eux par l'iode de potassium, XXVII, 312. — *phagédéniques* (Guérison d'un sarcocèle syphilitique et d') par l'iode de potassium uni au proto-iode de mercure, XXVIII, 457.

URETRE (Traitement des écoulements chroniques de l'), par les vésicatoires sur le genou, XXXI, 460. — (Note sur un nouveau moyen de combattre les douleurs de), suites de blennorrhagie, XXXV, 159. — (Sur un procédé fort simple pour l'extraction de certains corps engagés dans l'), XXXI, 143. — (Guérison par autoplastie d'une fistule de l'), XXVIII, 474. — (Rétrécissements organiques de l'), XXXIII, 81. — (Des angusties ou rétrécissements de l') et de leur traitement, XXIX, 556. — (Deuxième lettre sur le rétrécissement de l'), XXVII, 213. — (Troisième lettre sur les inconvénients des sondes dans l'), XXVII, 205. — (De quelques procédés peu usités dans le traitement des coarctations organiques de l'), XXXV, 401 et 495. — (Rétrécissement de l'). Exemple de l'application du procédé des incisions d'arrière en avant, XXXV, 560. — (De l'emploi de la sonde à jet pour dilater l') dans les cas de rétention d'urine, XXVIII, 235. — (Obturation complète du canal de l'), perforation du tissu cicatriciel à l'aide d'une sonde à dard; guérison, XXXIII, 386. — (Hémorrhagie très-grave de l'), survenue dans le cours d'une blennorrhagie, XXVIII, 226. — (Cas de mort observé à la suite de l'introduction d'une sonde dans l'), XXVII, 167. — (Extraction, sans opération sanglante, d'un petit calcul engagé dans l'), suivie de mort, XXXII, 83. — (Procédé nouveau très-simple pour l'extraction des corps étrangers engagés dans l'), XXXII, 346. — (Violences exercées dans l') et au col de la vessie, en pratiquant la

lithotritie, XXXI, 21. — (Confusion du péri-
né, suivie de rupture de l') et d'hémorrhagie,
XXXII, 517. — (Dilatation de l') comme
procédé d'extracoe de calculs vésicaux chez
les femmes XXXV, 557. — chez la femme
(Observations d'excroissances fongueuses de
l'), XXVI, 78. — (Quelques remarques prati-
ques sur les polypes de l'), chez la femme,
XXVI, 431. — (Excision d'un polype de l'),
XXX, 482. — (Polypes de l') chez la femme;
traitement par excision et par cautérisation,
XXV, 476.

URÉTRITE. Quelques considérations sur la
bienorrhagie en général, et sur le traite-
ment particulier de la balanoposthite et de
l'urétrite bienorrhagique, XXV, 109. — (Ex-
périences tendant à démontrer l'inopportu-
nité des diurétiques dans l'), XXXIII, 86. —
(De l') chez la femme et de son traitement,
XXX, 482.

URÉTROTONIE (Emploi d'un nouvel) dans le
traitement des rétrécissements organiques de
l'urètre, XXXII, 469.

URÉTROTONIE. De l'utilité de la boutonnière
urétrale dans le cas de déchirure du canal,
avec dépôts urinaux, XXXIII, 87.

URINE (De l') considérée sous le point de vue
de la médecine pratique, XXVI, 436. — De la
recherche des médicaments, et en particulier
de l'iode, dans les fluides de l'économie,
XXXV, 410. — Moyen à employer pour con-
stater la présence du sucre dans l') des diabé-
tiques, XXVII, 19; XXIX, 198; XXX, 231. —
critacées (Considérations pratiques sur les),
XXVII, 451. — (Influence du système nerveux
sur les fonctions de nutrition, et en particu-
lier sur la constitution de l'), XXXVI, 381. —
(De l') dans la fièvre typhoïde, XXXIII, 482.
— (Incontinence d'), son traitement par la
belladone; récatations de M. Morand,
XXXVI, 221. — (Injections dans la vessie
avec la teinture de cantharides dans un cas de
rétention et d'incontinence d'), causées par
une paralysie incomplète de cet organe,
XXVI, 375. — (Plusieurs cas d'incontinence
d'), guérie par l'emploi de divers baumes,
XXVI, 300. — (Extraction de l'iode de l') des
individus soumis à cette substance, XXX, 57.
— (Moyen de corriger l'acreté de l') et son
action irritante sur les téguments dans l'in-
continence urinaire, XXXII, 325. — (Des
moyens de prévenir l'incontinence et l'alté-
ration de l'), que l'on observe à la suite de
lésions traumatiques de la moelle épinière,
XXVII, 402. — *verte* (Examen chimique
d'une), XXIX, 182.

URTICAIRE (Liquores d'insecte ayant déter-
miné une), XXXII, 417.

URTICATION employée avec succès pour
rappeler l'éruption rubéolique brusquement
disparue, XXXII, 515. — et *bains froids*
employés avec succès dans un cas de paralysie
complète du mouvement et du sentiment,
XXXV, 137.

UTÉRUS. Considérations pratiques sur les
maladies des femmes liées à un écoulement,
XXXIV, 24. — (Considérations sur une forme
de névralgie lombo-abdominale simulant une
maladie de l') et sur son traitement, XXXII,
14. — (De l'asthénie de l') comme cause de
stérilité, XXVIII, 379. — (Du diagnostic et du
traitement des affections de l'), XXVIII, 475.
— (Du diagnostic et du traitement des mala-
dies de l') par le cathétérisme utérin, XXXI,

458. — (Exemple d'abaissement de l') chez
une jeune fille, XXXIII, 334. — (Première in-
dication à remplir dans le renversement de
l'), XXX, 318. — (Renversement de l') datant
de plus de seize mois; tentatives infruc-
tueuses de réduction; réduction rendue fa-
cile par l'éthérisation, XXXIII, 410. — (De
l'hydropisie et de la tympanite de l'), XXVI,
158. — Névralgie intermittente guérie par le
sulfate de quinine, XXXIII, 403. — (Emploi
de l'extrait aqueux du seigle ergoté dans quel-
ques cas d'affections chroniques de l'), XXV,
89. — (Nouveaux essais sur l'extrait aqueux
du seigle ergoté dans quelques cas d'affec-
tions chroniques de l'), XXIX, 247. — (De
l'emploi de l'alcool tannique dans le traite-
ment des ulcères du col de l'), XXVIII, 467.
— (De l'application du caustère actuel à l'épingle
dorsale dans les maladies fonctionnelles de
l'), XXXI, 154. — Traitement des granulations
intra-utérines par la cautérisation; cylindre
d'azotate d'argent sur axe de platine; cauté-
risation à l'intérieur des cavités muqueuses,
XXXV, 544. — *Leucorrhée* et métrite chroni-
que (Application du tannin et de la belladone
sur le col de l'), XXXI, 454. — (Remarques
cliniques sur les phlegmasies chroniques de
la membrane muqueuse de l'), et sur son
traitement, XXXI, 341. — (De la valeur asym-
ptomatique des ulcérations du col de l'), XXV,
237. — (Ulérations du col de l'), leur influence
sur la gestation, XXXIV, 81. — (Note sur les
érosions du col de l') et leur traitement,
XXXIII, 366. — (Un mot sur les pessaires
médicamenteux dans les affections du vagin
et du col de l'), XXXV, 89, 210. — (Sur les
granulations et l'érosion de la cavité du
col de l'), et des moyens qu'on peut opposer
à ce genre d'affection, XXX, 359. — (Nouvel
procédé de cautérisation des granulations du
col de l'), XXXV, 40. — (Hystérotomie prati-
quée dans un cas d'hypertrophie considéra-
ble du col de l'), XXXIII, 402. — (Erosions,
ulcérations du col de l') après l'amputation de
cet organe; cautérisation dans ces cas, XXX,
219. — (Kyste de la lèvres inférieure du col de
l'); guérison par l'excision, XXXIV, 211. —
(Fongus pédiculé du col de l'), ligature; pro-
cédé à appliquer aux cas de dégénérescences
cancéreuses non pédiculées, XXXIII, 166. —
(Névralgies du col de l'), traitement par les
incisions, XXXVI, 155. — (Obliération du
col de l') ayant amené la rétention du sang des
règles; ponction suivie du retour périodique,
XXVIII, 210. — (De l'arrêt du décroissement
normal de l') dans les métrites-péritonites, XXX,
390. — (Rupture de l') hors l'état puerpéral
par suite de l'accumulation de pus dans la
cavité de cet organe, XXXIV, 506. — (Tumeur
de l') simulant une grossesse, XXXIII, 70. —
(Polype fibreux de l'), remarques pratiques;
excision, XXV, 294. — (Observation de po-
lype de l'), qui tantôt est hors de cet organe,
et tantôt remonte dans son intérieur, XXIX,
295. — (Polype cancéreux de l'), enlevé à
l'aide d'une ligature, XXXVI, 429. — (Névral-
gie fécale dépendant d'une tumeur fibreuse
de l'), guérie par l'extirpation, XXVIII, 390. —
(Nouveaux instruments pour la ligature des
polypes de l'), XXVI, 155. — (Cancer de l')
compiquant la grossesse, XXVIII, 383. —
(Sur la coïncidence du cancer de l') avec la
grossesse, XXVI, 464. — (Des dégénérescen-
ces des tumeurs accidentelles de l') sous le
rapport de l'influence sur la grossesse, l'ac-

couchement et les suites de couches, XXXI, 422. — (Des maladies dont le tissu de l' peut être affecté, envisagées sous le point de vue de l'accouchement, XXXII, 117, 214. — (Recherches sur les corps fibreux et les polypes de l') considérés pendant la grossesse et après l'accouchement, XXX, 261. — (Cas de rupture de l') suivie de guérison, XXXI, 152. — (Rupture de l') suivie de guérison, XXXIV, 316. — Observation de rupture du col utérin, XXIX, 235. — (Débridement de l'), pour un accouchement rendu impossible par la non-dilatation

du col, XXVIII, 446. — (Des cas de dystocie qui peuvent exiger le débridement du col de l'), XXX, 157. — (Bons effets des douches dans les cas de constriction du col pendant l'accouchement, XXXV, 516. — (Note sur un cas où le forceps a été appliqué avant l'entière dilatation du col de l'), XXV, 141. — (Col de l') et vagin double; obstacles à la délivrance par ce vice de conformation, section de la cloison vaginale, XXVI, 398. — (Vagin et col de l') double, dans un cas de dystocie, XXVII, 322.

V

VACCINE (Des différentes opinions qui règnent sur la), XXV, 316. — (Note pour servir à l'histoire de la) et de la variolo, XXVI, 397. — (De la) et de l'affaiblissement de sa vertu préservatrice, XXVI, 479. — (Si la) adoucit la petite vérole quand les deux éruptions marchent ensemble, XXXV, 242. — (Observation curieuse de la modification de la variolo par la), XXIX, 583. — *et variolo simultanées*; développement régulier des deux éruptions XXXII, 71. — (Varioloïde survenue immédiatement après la); variolo confluens sur des sujets vaccinés, XXVII, 238. — (Observation de variolo développée huit jours après une), XXIX, 157. — (Sur la variolo qui se développe chez la), XXVIII, 478. — (Prix décernés en 1846 pour la propagation de la), XXX, 72. — *en Russie*, XXVI, 399. — (La) est protégée et encouragée en Turquie, XXXI, 210. — (Usage de la) ordonné par le sultan pour les enfants qui viennent au monde dans toutes les parties de l'empire, XXXIII, 96.

VAGIN (Imperforation du) produisant une aménorrhée; causes diverses d'aménorrhée et de dysménorrhée, XXXVI, 156. — (Oblitération du) déterminant un rétention du sang menstruel; opération, guérison, XXXIII, 403. (Nouveau cas d'absence du), XXIX, 223. — *orthiél* (Les fonctions sexuelles peuvent s'accomplir dans le cas de), XXXI, 395. — (De l'oblitération du) appliquée au traitement de la fistule vesico-vaginale, XXVIII, 127 et 232. — (Sur un polype fibreux du) et sur l'opération qui a été pratiquée, XXVI, 218. — (Note sur les kystes muqueux du) et sur leur traitement, XXXV, 19. — (Hémorrhagie par le) chez une jeune fille, ayant donné lieu à une erreur de diagnostic, XXXVI, 328. — (Pessaire dans le) depuis trente-cinq ans; extraction, XXX, 480. — Sortie des parties naturelles dans une délivrance tardive; réduction, emploi du seigle ergoté, XXXIII, 162. — (Masse charnue considérable formée par le renversement et la chute du), et mettant obstacle à l'accouchement, XXX, 215. — (Sachets médicamenteux dans le traitement du prolapsus du), XXXVI, 283. — (Un mot sur les pessaires médicamenteux dans les affections du col de l'utérus et du), XXXV, 89 et 210. — *double* (Observation d'un) avec rupture spontanée de la cloison; accouchement naturel, XXVII, 91. — *et col de l'utérus doubles*. Obstacle à la délivrance par ce vice de conformation, section de la cloison vaginale, XXVI, 398. — *et col de l'utérus doubles* dans un cas de dystocie, XXVII, 322.

VAGINALE (Sur les indications du traitement

médical de l'hydrocèle de la unique), XXXII 401.

VAGINITE granuleuse (Considérations sur la), XXVII, 412.

VAISSEAUX lymphatiques de l'aîne (Incisions sous-cutanées des), comme moyen préservatif des bubons, XXV, 225.

VAL-DE-GRACE. Séance d'émigration pour la nouvelle année scolaire, XXIII, 411.

VALERIANATE de bismuth (Note sur la préparation d'un nouveau sel le sous-), XXX, 441. — *de fer* (Sur la préparation du), XXXI, 41. — *de quinine* (De l'emploi thérapeutique du) dans les fièvres et les névralgies intermittentes, XXVII, 91, 413. — *de quinine* (Note sur le), XXVII, 371. — *de ruinine* (Quelques mots sur le) et sa préparation, XXVII, 55. — *de quinine* (Note sur l'acide valérianique et sur le), XXVII, 223. — *de ruinine* (De la préparation de l'acide valérianique et du), XXVII, 300. — *de zinc* (Observations sur les usages thérapeutiques du), XXVII, 175. — *de zinc* (Sur l'emploi du) dans un cas de névralgie opisthère et dans un cas d'épilepsie, XXVII, 408. — *de zinc* (De l'emploi du) dans le traitement du tumeur d'oreilles, XXVII, 474. — *de zinc* (Observations cliniques sur le), XXXI, 396. — *de zinc* (Préparation du), XXVI, 124.

VALÉRIANE (Sur l'acide valérianique et sur la manière de le retirer du rac de la racine de), XXIX, 284.

VALÉRIANIQUE (Nouveau procédé pour préparer l'acide), XXXII, 48.

VALLEIX. Guide du médecin praticien (compte-rendu), XXV, 53.

VARICES (Sur le débridement des zones aponévrotiques, comme traitement des), XXXV, 275. — traitées par l'électro-puncture, XXXII, 420. — *du membre inférieur*, guérison par la galvano-puncture, XXXVI, 233. — *anévrysme* (Observation de), XXV, 238. — *des paupières*. Excision des veines dilatées, suivie de guérison, XXV, 291.

VARICOÈLE (Traitement palliatif du), XXVII, 255. — (De la cure radicale du), par l'enroulement des veines du tordon spermatique, XXVI, 341. — opéré et guéri par enroulement, XXXI, 370. — (Transposition des organes chez un homme affecté de); exemple de guérison de cette maladie, par la méthode de l'enroulement, XXXIII, 314. — (Sur un nouveau mode de traitement du), XXVIII, 75. — (Cas de) opéré avec succès, XXVII, 153. — (Deux cas de), traités par la suture entortill-

lée, XXXII, 141. — (De la caucérisation dans le traitement du), XXXV, 524. — (Anomalie de situation du testicule et du canal déférent dans un cas de), XXXI, 78.

VARIOLE (Délire aigu dans la période d'éruption de la), cédant sous l'influence des émissions sanguines locales, XXXI, 376. — (Des mercuriaux à l'intérieur comme moyen à employer contre la), XXXI, 472. — (Des purgatifs dans la), XXXIV, 456. — (Emploi des vésicatoires dans la), XXXI, 471. — (Sur le traitement abortif de la), XXX, 397. — *confluente* (Sur le traitement de la) dans la période d'asphyxie, XXXVI, 138. — (Influence de la) sur quelques affections chroniques de la peau, XXXI, 154. — Son influence sur la syphilis, XXXIV, 417. — (De la transmission de la) pendant la grossesse, XXV, 478. — Cas rare de transmission de cette maladie de la mère à l'enfant, à une époque peu avancée de la vie intra-utérine, XXXVI, 381. — *confluente* (Accouchement dans le cours d'une), XXXII, 143. — (Du mercure comme agent abortif de l'éruption varialeuse, XXXII, 66. — (Sur l'efficacité des frictions mercurielles dans la), XXXI, 79. — (De l'emploi des frictions mercurielles dans la), XXXI, 582. — (Bons effets de l'emplâtre de Vigo pour prévenir les cicatrices de la), XXVIII, 156. — (Nouveau préservatif des cicatrices de la), XXX, 483. — Traitement abortif des pustules varioliques par les applications externes de la teinture d'iode, XXXIV, 461. — (Note sur le meilleur topique pour empêcher les marques de la), XXVII, 335. — (Note pour servir à l'histoire de la vaccine et de la), XXVI, 397. — (Sur la) qui se développe chez les vaccinés, XXVIII, 476. — (Observation curieuse de la modification de la) par la vaccine, XXXI, 583. — *et vaccine simultanées*. Développement régulier des deux éruptions, XXXII, 71. — (Observation de) développée huit jours après une vaccination, XXXI, 157. — *mortelle* chez des individus vaccinés, XXVIII, 78. — *discrete* (Absès multiples du poulmon dans un cas de), XXXVI, 228. — *spontanée*, observée chez le cheval, XXX, 397.

VARIOLOÏDE (Cas de) survenue immédiatement après la vaccination; varioles confluentes sur des sujets vaccinés, XXVII, 236.

VEGETATIONS dites syphilitiques (Un mot sur le diagnostic et le traitement des), XXVIII, 50. — *du prépuce*. Application d'une poudre composée de sabine et d'alun calciné; guérison, XXXIII, 311. — (Remarques pratiques sur les) chez la femme, XXXIII, 88. — *pénicillines* (De la poudre d'alun et de sabine comme topique nouveau pour le traitement des), XXVIII, 477. — *syphilitiques* (Du traitement local des) par le sulfate d'opium et de eiguë, XXXI, 473.

VEGETAUX (Préexistence des alcalis organiques dans les), et nouveau mode d'obtention de plusieurs d'entre eux, XXXVI, 24.

VEINES (Introduction de l'air dans les); nouvelle théorie du mécanisme de cet accident, XXV, 476. — (Nouvelles recherches sur les dangers et le traitement de l'entrée de l'air dans les), XXVIII, 140. — *dorsales de la main* (Pouls veineux observé aux) pendant le cours des maladies aiguës, XXVII, 331. — (De la cure radicale du varicocèle par l'enroulement des), XXVI, 341. — *illaque droite obitérée* dans un cas de phlegmasia alba dolens, XXXV, 178. —

jugulaires (Perforation des), compliquée d'abcès du cou, XXXI, 390.

VENTOUSES (Nouveau procédé pour appliquer les), XXXI, 310. — appliquées avec succès au traitement de l'éclampsie, XXV, 466. — (Bons effets de l'emploi des) dans les plaies récentes, XXV, 343. 414. — *de grande dimension* (De l'emploi des) pour la réduction des volvulus spasmodiques, XXVIII, 120. — (Exemple des bons effets de l'application des grandes) sur les parois abdominales, dans les cas de volvulus, XXXV, 174. — *monstres* de M. Junod (Congestion active du cerveau, avec symptômes graves, guérie par les), XXX, 302. — *de M. Junod* (Paralysie du bras et de la jambe gauche, guérie par l'application des grandes), XXV, 396. — Scarificateur nouveau, XXXI, 580.

VENTRE (Coups de feu dans le) et dans la poitrine; plaie non pénétrante dans le premier cas, pénétrante dans le deuxième; guérison rapide dans les deux, XXV, 217.

VERATRINE (Action thérapeutique de la), XXXIII, 254. — (Emploi de la) contre la paralysie rhumatismale, XXVI, 73. — (De l'incubation de la), XXXIII, 19, 182, 351.

VERGE (Traitement des pertes séminales récentes, par la ligature de la), XXXII, 531. — (Fistule urétrale consécutive à la ligature de la); importance du traitement de l'incontinence d'urine nocturne chez les enfants, XXXVI, 222. — (Cancer de la); tumeur inguinale volumineuse; double opération suivie de succès, XXVII, 241. — (Nouveau procédé pour l'amputation de la), XXXII, 74. — (Note sur la prétendue action spéciale du tartre stibié et de l'huile de croton sur la peau du scrotum et de la), XXV, 58, 434.

VERMIFUGES (Un mot sur les propriétés) de la santoline; son mode de préparation, XXXV, 140. — (De l'emploi de la santoline comme), XXX, 241; XXXI, 234. — (Suc de réglisse), XXXIV, 493.

VERMINEUSE (Cas rare d'affection) qui a amené la mort; difficulté du diagnostic, XXXI, 211.

VERNET-les-Bains (Sur les eaux de), XXX, 243, 486.

VERRES convexes (Sur l'emploi des) dans les pupilles artificielles excentriques, XXXI, 127.

VERRUES (Du traitement des) par l'emploi de l'acide acétique pur et étendu, XXX, 484.

VERS intestinaux (Signes peu connus de l'existence des); indication d'un traitement général, XXXIII, 89. — dans les chambres de l'œil, détruit par le selaimel et la santoline, employés par la méthode endermique, XXXI, 314. — *lombries* (Manie furieuse, guérie par l'expulsion de), par le vomissement, XXVIII, 468. — *lombrie* (Observation de tumeur de l'aine ayant donné issue à un), XXXIV, 409. — (Perforations intestinales amenées par des), XXX, 316.

VERT-DE-GRIS (Cas d'empoisonnement par le), XXVI, 389.

VERTÈBRE cervicale (Cas d'exostose de la seconde), XXVI, 329. — *cervicale* (Fracture d'un), n'ayant produit aucun accident, XXXIV, 544. — *cervicale* (Cas de luxation incomplète de la troisième), XXV, 68. — Luxation de l'apophyse transversale de la quatrième vertèbre cervicale, réduite le

- septième jour, XXXIV, 165. — *dorsale* (Luxation des apophyses articulaires de la douzième), et de la première lombaire; anatomie pathologique, XXXIII, 389.
- VERTIGE** (Du) et du traitement qu'il convient de lui opposer, XXVIII, 245. — (De la diversité des indications thérapeutiques dans les), XXXI, 321.
- VERUGAS.** Maladie épidémique dans le Pérou, XXX, 320.
- VESALE.** Inauguration de sa statue à Bruxelles, XXXIV, 95.
- VESICATOIRES** (De l'abus des) et des sinapismes dans les maladies aiguës, XXVII, 177. — (De l'abus des) chez les enfants, XXX, 322. — (Des dangers de l'emploi des) chez les enfants, XXXV, 386. — (Précautions à prendre dans le jeune âge pour l'emploi des), XXVIII, 239. — (De quelques effets des) chez les enfants et les vieillards, XXIV, 567. — (Note sur l'emploi du) à la partie postérieure de la tête (occiput) chez les enfants, dans les ophthalmies lymphatiques, serotuleuses, etc., XXV, 338. — Emploi des vésicatoires dans la variole, XXXI, 471. — (De l'emploi du) dans le traitement de la névralgie sciatique, suivant la méthode de Coghito, XXVIII, 264. — *Volants* (Cas d'épilepsie guérie par l'emploi des), XXVI, 60. — (Traitement de l'érysipèle par des) linéaires appliqués à l'entour du lieu malade, XXXII, 82. — (Traitement des écoulements chroniques de l'urètre par les) sur le gosier, XXXI, 460. — Leurs bons effets dans un cas de pustule maligne multiple, XXXIV, 562. — sous l'angle de la mâchoire, pour la guérison de l'angine celluléuse, XXXVI, 328. — pour combattre les douleurs lombaires dans la métrite, XXX, 467. — (De la péritonite puerpérale et de son traitement, et notamment de l'emploi des) aux cuisses dans cette affection, XXVII, 62. — *monstre* (Fièvre puerpérale traitée par l'application d'un), sur l'abdomen et l'écoulement d'aiguille à l'intérieur, XXXVI, 83. — *répétés* (Bons effets des) et du musc dans la perle du ataxique de l'hydrocéphale aiguë, XXXIV, 105. — *saisonné de strychnine* (Guérison d'une paralysie des extenseurs des doigts et du poignet de la main gauche, par l'application d'un), XXXVI, 227. — (Turgescence épiculaire produite par l'action des), selon hémorrhagique, XXXVI, 351. — dans la vessie, sous l'influence de cantharides appliquées sur la peau, XXVII, 176. — (Formule pour la préparation d'un) dit Anglais, XXV, 432. — (Formule d'un) camphré officinal très-arif, XXXII, 310. — Deux formules du vésicatoire perpétuel de Janiz, XXVI, 200. — *ammoniacaux*, dits aux pièces de momme, pour dénuder sûrement la peau, dans la méthode endermique, XXX, 95. — *au verre de montre* (Nouveau moyen de produire extemporanément un vésicatoire dit), XXV, 368. — (Procédé pour camphrer les), XXVIII, 478. — (Sur les différents moyens d'entretenir les), XXX, 322. — Leur pansomment par la collodion, XXXV, 325.
- VÉSICO-VAGINALES** (Considérations sur l'autoplastie par glissement appliqué au traitement des fistules), procédé opératoire mis en usage par M. Jobert (de Lamballe), XXXVI, 108, 253 et 355.
- VESICULES pulmonaires** (Remarques sur un emphysème interlobulaire, suite de la rupture de quelques), et emphysème sous-cutané, XXXVI, 553.
- VESSIE** (Névralgie du col de la), XXXII, 386. (Voyez *Prostate*). — (Un mot sur l'action du seigle ergoté sur la), XXVIII, 236. — (Cas d'efficacité de l'ergoté de seigle dans l'infertilité de la), XXX, 146. — (Guérison d'une inertie de la) avec rétention d'urine par l'emploi du seigle ergoté, XXVII, 388. — Emploi du seigle ergoté contre la paralysie de la), XXVII, 171. — (Des injections de nitrate d'argent comme traitement de l'inflammation chronique de la), XXXV, 184. — (Rétention d'urine causée par des hémorrhoides de la), XXX, 234. — (Contérisation du) avec le nitrate d'argent solide, dans un cas d'hématurie, XXXIII, 400. — (Ponction de la) pratiquée avec succès dans un cas de rétrécissement de l'urètre, XXXV, 185. — (Injection dans la) avec la teinture de cantharides dans un cas de rétention et d'incontinence d'urine causées par une paralysie incomplète de cet organe, XXVI, 375. — (Action des cantharides sur la); cystite et fausses membranes causées par cet agent, XXXI, 474. — (Vésicatoire dans la), sous l'influence des cantharides appliquées sur la peau, XXVII, 176. — Violences au col de la vessie, pincement et perforation du col organe en pratiquant la lithotrie, XXXI, 21 et 29. — (De l'extraction des corps étrangers dans la), XXVI, 104. — (Crayon de bois extrait de la) à l'aide de deux lithotriteurs employés simultanément, XXXI, 419. — (Introduction d'un tuyau de pipe dans la); son extraction à l'aide du trépan, XXXVI, 216. — (Corps étranger dans la); tentatives inutiles de lithotripsie; mort, XXXIII, 315. — (Remarques pratiques sur les corps étrangers dans la) chez les femmes, et sur la taille aréto-vestibulaire, XXXIV, 486. — (Extraction d'un prostate introduit dans la) par une fistule vésicovaginale, XXXIV, 212. — (Dysurie chez la femme, déterminée par la présence d'un tumeur fongueuse au col de la), XXXIV, 310.
- VÊTEMENTS** (Moyen de reconnaître le sang répandu sur les), XXXIV, 268.
- VIANDÉ crue** (De la diarrhée chez les enfants nouvellement sevrés et du traitement de cette maladie par l'emploi de la), XXIX, 144.
- VICES de conformation du bassin** (Des circonstances qui s'opposent à ce que le pronostic de l'accouchement soit établi d'une manière exacte sur les), XXX, 184.
- VICHY** (Création d'un hôpital thermal à), XXXII, 272.
- VIE** (Peristance de la) chez le fœtus une heure après la perforation du crâne et la destruction d'une partie du cerveau, XXVI, 387 et 461.
- VIÉILLARDS** (Études cliniques sur les maladies des), XXV, 392. — (Du caïarrho pulmonaire chez les), et de son traitement, XXVI, 327. — (Traitement de la pneumonie des), XXVI, 237. — (Des fièvres intermittentes chez les) affectées de maladies chroniques stationnaires, XXXIII, 163. — (De l'emploi du chloroforme comme narcotique dans les maladies des), XXXIV, 264. — (De quelques effets des vésicatoires chez les enfants et les), XXXIV, 567.
- VIN** (Observation chimique sur le), XXXIII, 439. — (Note sur la décoloration des) par le quinquina, XXXIV, 493. — (Du dégorgement des sangues au moyen du), XXX, 215. — *chalybé* (Note sur la préparation du), XXXI, 199. —

de colélique (Symptômes d'empoisonnement par le) administré dans un cas de névralgie sciatique, XXX, 293. — *diurétique amer de la Charité* (Note sur la préparation du), XXXVI, 408. — *fébrifuge* (Sur un prétendu), XXXI, 77.

VINAIGRE (Procédé simple pour reconnaître l'acide sulfurique libre dans le), XXIX, 121. — (Traitement de la couperose par le) saturé d'acétate de plomb, XXXI, 284. — *de verjus*. Son mode de préparation, XXXV, 411. — *de vin* (Quels sont les caractères que doit présenter le) pour être bon? — XXXI, 474.

VIPÈRES (Morsures des); moyens de prévenir l'absorption du virus après la cautérisation de la plaie, et de combattre l'engorgement consécutif du membre, XXXV, 283. — (Cas de morsure de) traité par l'ammoniaque et suivi de guérison, XXXI, 70.

VIRUS Sur la rapidité d'absorption du; conséquences pratiques par rapport à la cautérisation, XXXVI, 139.

VISITES de nuit. A quelle heure commencent la nuit pour les médecins? XXXVI, 192.

VOIES aériennes (Insufflation de l'air dans les) chez les enfants qui naissent dans un état de mort apparente, XXIX, 149. — *digestives* (Considérations pratiques sur les causes, la nature, le diagnostic et le traitement des gaz développés dans les), XXX, 338, 416. — *urinaires* (Des principes qui doivent guider dans le traitement de quelques-unes des affections des), XXXIII, 90.

VOILE du palais (De la coloration en jaune du) dans lictère, XXVIII, 386. — *du palais* (Ablation par la ligature d'un tumeur squirrheuse du), XXXI, 396. — *du palais* (Ablation au moyen de la ligature d'une portion considérable du), XXXI, 148.

VOLVULUS spasmodiques (De l'emploi des ventouses sèches de très-grande dimension pour la réduction des), XXVIII, 120. — (Bons effets des grandes ventouses sèches sur les parois abdominales dans les cas de), XXXV, 174. — (Emploi du tabcac en lavements dans le traitement du), XXV, 157.

VOMIQUE (Sur deux nouvelles observations de), XXXII, 341.

VOMISSEMENTS (Considérations nouvelles sur les), indications thérapeutiques qui en découlent, XXXV, 241. — (Heureux emploi du colombo en infusion dans un cas de) XXVIII, 214. — (Réclamation au sujet de l'emploi du colombo dans les), XXV, 371. — symptomatiques du relâchement des parois

abdominales; bandage; guérison, XXXII, 421. — (Les) même de matières stercorales, qui ont lieu après la réduction d'une hernie étranglée, ne témoignent pas toujours de la persistance du étranglement, XXXIII, 208. — de matières fécales sans hernie ni volvulus, XXX, 485. — (Avortement provoqué chez une femme atteinte de), XXXII, 243. — *pendant la grossesse* (Sur quelques cas d'épuisement et de mort occasionnés par l'opioïfâreté des); y a-t-il quelques ressources à employer dans ces cas désespérés? XXVII, 288. — *opiniâtres des femmes enceintes* (Un mot sur les), et sur leur importance; formules pour leur traitement, XXXII, 312. — symptomatiques de la grossesse. formule du traitement adapté par M. le professeur Stoltz, XXXIV, 361. — *des femmes enceintes* (Emploi des pilules de crocote contre les), XXVI, 78. — *des femmes enceintes* (Emploi de l'oxyde noir de mercure contre les), XXX, 157. — *nervex des femmes enceintes* (De l'emploi extérieur de la belladone dans les), XXXI, 130.

VOMITIFS (Recherches cliniques sur les), et le tartre stibé à haute dose, XXV, 328. — *chez les jeunes enfants*. Indication et contre-indication de leur emploi, XXXIII, 490. — *répétés* (Du croup et de son traitement par les), XXVIII, 161. — (Sur l'emploi de l'ahu comme) dans le traitement du croup, XXXV, 430. — (Emploi des), du peroxyde de fer et des diurétiques dans l'empoisonnement par l'acide arsénieux, XXV, 228.

VUE. Les saignées sont-elles susceptibles d'affaiblir la vue? XXXI, 182. — Rapports pathologiques du système dentaire et de l'appareil visuel, XXXIV, 170. — (Observation de transposition du sens de la), XXVII, 410.

VULVE (Des règles à suivre pour l'ouverture des abcès de la), XXXI, 293. — (Du traitement du prurit de la), XXXI, 77. — (Emploi du borate de soude dans le traitement du prurit de la), XXVI, 75. — (Deux observations intéressantes de trombus de la), XXXI, 311. — (Trombus de la), compliquant l'état de grossesse. Indications curatives, XXXV, 41. — (Atrésie accidentelle presque complète de la), n'ayant pas empêché la grossesse. incision au moment de l'accouchement, XXVIII, 124. — (Établissement d'un anus artificiel dans la région anale, dans un cas d'anus anormal s'ouvrant à la), XXVII, 74. — (Recherches sur la gangrène de la) chez les jeunes filles, XXV, 308.

VULVITE des enfants (Quelques réflexions pratiques sur la), XXV, 76.

W

WARTHON (Obturation du canal de) par une concrétion organique; grenouillette consé-

cutive; guérison par extraction de la concrétion, XXVII, 71.

Y

YEUX (Les saignées sont-elles susceptibles d'affaiblir la vue? des évacuations sanguines dans le traitement des affections des), XXXI, 182. — (Nouvelle manière d'employer les

frictions mercurielles belladonnées dans certaines inflammations des), XXVIII, 211. — (Sur l'emploi du collire de térébenthine dans le traitement de diverses maladies des), XXX,

275. — (De l'emploi du chlorure de sodium dans le traitement des maladies des), XXV, 465. — (Maladies des); sur une espèce particulière d'exophtalmie produite par l'hypertrophie ou la congestion du tissu cellulo-grais-

seux de l'orbite, et sur le traitement qui lui convient, XXX, 344. — (Traité pratique des maladies des), par M. Maekensie, traduit par MM. Laugier et Richelot, XXVII, 228.

Z

ZINC (Procédé pour obtenir l'oxyde de) par la précipitation, XXVI, 38. — (Emploi de la solution caustique de sulfate de) pour empêcher la reproduction des polypes des fosses nasales, XXVIII, 213. — (Destruction d'une tumeur fongueuse de l'œil par l'emploi du chlorure de), XXIX, 115. — (Note sur l'acide valérianique et sur le valérianate de), XXVII, 223. — (Observations sur les usages thérapeutiques du valérianate de), XXVII, 175. — (Sur l'emploi du valérianate de) dans un cas de névralgie ophtalmique et dans un cas d'épilepsie, XXVII, 468. — (Emploi thérapeutique

du valérianate de) dans les névralgies et la migraine, XXVII, 81. — (De l'emploi du valérianate de) dans le traitement des tintements d'oreilles, XXVIII, 474. — (Note sur la préparation du valérianate de), XXVI, 124; XXVII, 55. — (De la préparation de l'acide valérianique et du valérianate de), XXVII, 300.

ZONA (Sur une forme épidémique d'herpès ou) accompagné de vives douleurs névralgiques, XXXIII, 177.

ZYGOMATIQUE (Corps étranger ayant séjourné soixante jours dans la fosse) et la cavité orbitaire, XXXIII, 76.

NOMS DES AUTEURS

dont les travaux figurent

DANS LES VOLUMES XXV A XXXVI

INCLUSIVEMENT

DU

BULLETIN DE THÉRAPEUTIQUE.

MM.

ANDRAL, professeur de la Faculté de Médecine de Paris, médecin de l'hôpital de la Charité, etc.

ANDRIEUX, médecin de l'hospice national des Quinze-Vingts.

ARAN, docteur en médecine, lauréat des hôpitaux.

BALLY, membre de l'Académie de Médecine, médecin honoraire des hôpitaux.

BARRAS, docteur en médecine.

BAUDELOQUE, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital des Enfants.

BAYLE, professeur agrégé à la Faculté de Médecine.

BECHQUEREL, docteur en médecine, lauréat de la Faculté de Médecine, médecin du bureau central des hôpitaux.

BÉRARD (Auguste), professeur de clinique chirurgicale de la Faculté, à l'hôpital de la Pitié, membre de l'Académie de Médecine.

BÉRARD (Pierre), professeur de physiologie et doyen de la Faculté de Médecine de Paris.

BERTON, docteur en médecine, ex-chirurgien de la garde municipale de Paris.

BOINET, docteur en médecine, ancien interne des hôpitaux.

BOTREL, interne des hôpitaux de Paris.

BOUDET (Félix), pharmacien.

BOUVIER, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital Beaujon.

BOYER (Philippe), chirurgien de l'Hôtel-Dieu.

BRICHETEAU, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital Necker.

BENQUÉ, docteur médecin, ancien élève de l'Ecole Polytechnique.

- BRIQUET, professeur agrégé à la Faculté de médecine, médecin de l'hôpital Cochin.
- CAPURON, membre de l'Académie de Médecine, professeur d'accouchement.
- CARRON DU VILLARDS, docteur en chirurgie, professeur d'ophtalmologie.
- CAVENTOU, membre de l'Académie de Médecine, professeur à l'Ecole de Pharmacie.
- CAZENAVE, professeur agrégé à la Faculté de Paris, médecin de l'hôpital Saint-Louis.
- CHAILLY-HONORÉ, docteur en médecine, ex-chef de clinique d'accouchement de la Faculté de Paris.
- CHASSAIGNAC, chirurgien de l'hôpital Saint-Antoine.
- CHEVALLIER, membre de l'Académie de Médecine, professeur à l'Ecole de Pharmacie.
- CIVIALE, membre de l'Académie de Médecine, chirurgien de la division des calculeux à l'hôpital Necker.
- CONTOUR, docteur médecin, ancien interne des hôpitaux.
- CRUVEILHIER, professeur à la Faculté de Médecine, médecin de l'hôpital de la Charité.
- DEFAUL, docteur médecin, ancien chef de la Clinique d'accouchement de la Faculté.
- DEBOUT, rédacteur en chef du *Bulletin de Thérapeutique*.
- DE LARROQUE, médecin honoraire des hôpitaux.
- DENONVILLIERS, professeur à la Faculté, chirurgien de l'hôpital Sainte-Marguerite.
- DE SAINT-LAURENT, docteur médecin à Paris.
- DESPORTES, membre de l'Académie nationale de Médecine.
- DEVAL, docteur en médecine, professeur d'ophtalmologie.
- DEVERGIE, médecin de l'hôpital Saint-Louis.
- DORVAULT, pharmacien.
- DUBOIS (d'Amiens), secrétaire perpétuel de l'Académie de Médecine.
- DUCLOU, pharmacien-chimiste.
- DUCHESNE-DUPARC, docteur en médecine.
- DURAND-FARDEL, docteur en médecine.
- EMERY, médecin honoraire des hôpitaux, membre de l'Académie de Médecine.
- FLEURY, professeur agrégé de la Faculté de Médecine.
- FORGET (Amédée), docteur en médecine.
- FOY, docteur en médecine, pharmacien en chef de l'hôpital Saint-Louis.

- FURNARI, docteur en médecine, professeur d'ophthalmologie.
GABALDA, docteur médecin, ancien interne des hôpitaux.
GIBERT, médecin de l'hôpital Saint-Louis.
GUERSANT (Paul), chirurgien de l'hôpital des Enfants.
GUIBOURT, professeur à l'Ecole de Pharmacie, membre de l'Académie de Médecine.
HENRY, pharmacien-chimiste, membre de l'Académie nationale de Médecine.
OBERT DE LAMBALLE, chirurgien de l'Hôtel-Dieu, membre de l'Académie nationale de Médecine.
LABARRAQUE (Henri), docteur en médecine.
LANDOUZY, docteur en médecine.
LABORIE, docteur en médecine.
LATOUR (Amédée), docteur en médecine.
LAUGIER, professeur de clinique chirurgicale à l'hôpital de la Pitié.
LECANU, professeur à l'Ecole de Médecine, membre de l'Académie nationale de Médecine.
LEGROUX, médecin de l'hôpital Beaujon.
LEGRAND, docteur en médecine.
LHOMMEAU, docteur en médecine, ex-chef de clinique de la Faculté à l'hôpital de la Pitié.
LISFRANC, chirurgien en chef de l'hôpital de la Pitié, membre de l'Académie nationale de Médecine.
LOIR, docteur en médecine.
MARTIN SOLON, médecin de l'Hôtel-Dieu, professeur agrégé de la Faculté de Paris, membre de l'Académie de Médecine.
MARTIN (Stanislas), pharmacien.
MIALHE, pharmacien, professeur agrégé à la Faculté de Médecine.
MICHON, chirurgien de l'hôpital de la Pitié.
MIQUEL, ancien chef de clinique de la Faculté de Médecine.
MONNERET, professeur agrégé et médecin de l'hôpital Bon-Secours.
MONOD, chirurgien de la maison de santé Morel-Lavallée.
NÉLATON, chirurgien de l'hôpital Saint-Louis.
NONAT, médecin de l'hôpital Cochin, professeur agrégé à la Faculté de Médecine.
PIEDAGNEL, médecin de l'hôpital de la Pitié.
PIGEAUX, docteur en médecine.
PHILLIPS, membre de l'Académie de Médecine de Belgique.
PUCHE, médecin de l'hôpital du Midi.
RÉCAMIER, médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris, membre de l'Académie nationale de Médecine.

RÉ VELLÉ-PARISE, membre de l'Académie de Médecine.

RIC ORD, chirurgien de l'hôpital des Vénériens, membre de l'Académie de Médecine.

ROBERT, chirurgien de l'hôpital Beaujon, membre de l'Académie de Médecine.

ROYER-COLLARD, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine.

SANDRAS, médecin de l'hôpital Beaujon, professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Paris.

SICHEL, docteur en médecine et en chirurgie, professeur d'ophtalmologie.

SIMON (Max.), docteur en médecine.

SOUBEIRAN, membre de l'Académie de Médecine, professeur de l'Ecole de Pharmacie, chef de la Pharmacie centrale des hôpitaux.

TAVERNIER, docteur en médecine.

THIERRY, docteur en médecine.

VALLEIX, médecin de l'hôpital Sainte-Marguerite.

VELPEAU, professeur de la Faculté de Médecine, membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine, chirurgien de l'hôpital de la Charité.

VIDAL (de Cassis), chirurgien de l'hôpital des Vénériens.

VILLE, pharmacien interne des hôpitaux.

VOILLEMIER, chirurgien des hôpitaux.

MÉDECINS

CHIRURGIENS ET PHARMACIENS DES DÉPARTEMENTS

qui ont participé à la rédaction des tomes XXV^e à XXXVI^e

INCLUSIVEMENT

DU BULLETIN DE THÉRAPEUTIQUE

PAR DES ARTICLES SPÉCIAUX

ou par des articles de correspondance médicale.

MM.

ALLAIN, docteur médecin à Saint-Lô.

ALQUIÉ, professeur agrégé et chef des travaux anatomiques de la
Faculté de Montpellier.

AUBERGIER, docteur ès sciences, professeur suppléant à l'Ecole de
médecine de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

BARRIER, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon.

BARTH, docteur médecin à Sirentz (Haut-Rhin).

BARBIN, docteur médecin à Droné (Loir-et-Cher).

BAUDON, docteur médecin à Mouy (Oise).

BELLENGER, docteur médecin à Senlis (Oise).

BELLENECONTRE, docteur médecin à Drucourt (Eure).

BERNARDEAU, docteur médecin à Tours (Indre-et-Loire).

BLAUD, médecin en chef de l'hôpital de Beaucaire (Gard).

BONAMY, médecin suppléant à l'Hôtel-Dieu de Nantes.

BONNET, ex-chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon, professeur
de clinique chirurgicale.

BOUENACOURT, chirurgien en chef désigné de la Charité de Lyon.

BOUCHARD, médecin à Saumur (Indre-et-Loire).

BOURBOUSSON, docteur médecin à Sablet (Vaucluse).

BOUREAU, docteur médecin à Noyen-sur-Sarthe.

BOURGOIS, médecin en chef de l'hôpital d'Etampes.

BOUILLOD, docteur médecin à Saint-Germain (Jura).

BOURSIER, docteur médecin à Creil (Oise).

BURY, docteur médecin à Saumur (Maine-et-Loire).

CABISSOL, chirurgien de 1^{re} classe de la marine, à Toulon (Var).

CADÉ, docteur médecin à Saint-Andéol (Ardèche).

- CARRIÈRE, agrégé de la Faculté de Médecine de Strasbourg, docteur médecin à Saint-Dié (Bas-Rhin).
- CHABANON, docteur médecin, chirurgien en chef de l'hôpital d'Uzès (Gard).
- CHARVET, professeur à l'Ecole de Médecine de Grenoble (Isère).
- CHRÉTIEN, professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Montpellier.
- CLACYS, docteur médecin à Berges (Nord).
- CLAUDOT, docteur médecin à Colombey (Meurthe).
- COIGNARD, officier de santé à Candes (Indre-et-Loire).
- COMBE, docteur médecin à Villefort (Lozère).
- COUDRAY, docteur médecin à Mazan (Vaucluse).
- DANVIN (A.), docteur médecin à Hesdin (Pas-de-Calais).
- DARCO, docteur médecin à Stenay (Meuse).
- DAUVERGNE (A.), médecin de l'hospice de Manosque (Basse-Alpes).
- DE BALESTRIER, docteur médecin au bourg Saint-Andéol (Ardèche).
- DEBREYNE, professeur particulier de médecine pratique à la Grande-Trappe (Orne).
- DEBOUT (Ch.), docteur médecin à Janlgonne (Aisne).
- DECAP, docteur médecin à Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
- DELAPORTE, correspondant de l'Académie de Médecine à Vimoutiers (Orne).
- DEVAUX, docteur médecin à Colombières (Calvados).
- DO, médecin à Thuir (Pyrénées-Orientales).
- DUBOIS, docteur médecin à Neuchâtel (Suisse).
- DUCHÊNE, médecin à Quarante (Hérault).
- DUCCLOS, médecin de l'hôpital Sainte-Martin à Tours.
- DUFOUR, docteur médecin à Saint-Sever (Landes).
- DUOUD, docteur médecin à Luc-sur-Mer.
- DUPIERRE, docteur médecin à Givet (Ardennes).
- EBBARD, docteur médecin à Bourg (Ain).
- ESPEZEL, docteur médecin à Esperaza (Aude).
- FAURE, docteur médecin à Adge (Hérault).
- FLORENT GUNIER, rédacteur en chef des *Annales d'oculistique*, à Bruxelles.
- FONTAN, docteur médecin à Chazelle-sur-Lyon (Loire).
- FORGET, professeur de clinique médicale de la Faculté de Strasbourg.
- FUSTER, professeur de clinique médicale à la Faculté de Montpellier.
- GALIAY, docteur médecin à Tarbes (Hautes-Pyrénées).
- GARIN, docteur médecin à Lyon.
- GASPARD, docteur médecin à Fronsac (Gironde).
- GENEUIL, docteur médecin à Jonsac (Charente-Inférieure).

- GENDRON, docteur médecin à Vendôme.
- GIGOU, docteur médecin, membre du jury médical de la Charente, à Angoulême.
- GROS, docteur médecin à Sainte-Marie-aux-Mines.
- GUÉRET, chirurgien aide-major à Dellys (Algérie).
- GROUSSIN, docteur médecin à Nenillé-Pont-Pierre (Indre-et-Loire).
- GUILLON, docteur médecin à Cozes (Charente-Inférieure).
- HAIME, professeur à l'Ecole de médecine de Tours.
- HÉLIE, professeur adjoint à l'Ecole secondaire de Nantes (Loire-Inférieure).
- HÉLOT, docteur médecin à Rouen.
- HERGOTT, docteur médecin à Belfort (Haut-Rhin).
- HINARD, pharmacien et médecin à Argenteuil (Seine-et-Oise).
- HIRIART, chirurgien de la marine au port de Toulon (Var).
- HOUDAILLE, docteur médecin à Trée (Loir-et-Cher).
- ITARD, docteur médecin aux Mées (Basses-Alpes).
- JAEGERSCIMITS, docteur médecin à Lectoure (Gers).
- JAPIOT, docteur médecin à Is-sur-Tille (Côte-d'Or).
- JACQUIER, docteur médecin à Eryy (Anbe).
- JAMME, docteur médecin à Olargues (Hérault).
- KOSCIAKIEWEZ, docteur médecin à Rive-de-Giers (Loire).
- LABLACHE, docteur médecin à Bellegarde (Gard).
- LACOUR, docteur médecin à Lyon (Rhône).
- LACROIX, docteur médecin à Orbec (Calvados).
- LAFARGUE, docteur médecin à Saint-Emilion (Gironde).
- LAFONT GOUZY fils, docteur médecin à Toulouse (Haute-Garonne).
- LANGVIN, docteur médecin au Havre (Seine-Inférieure).
- LA RIVIÈRE, docteur médecin, aide-major au 6^e de hussards.
- LARTIGUE (F.), ancien pharmacien, correspondant de l'Académie nationale de Médecine, à Bordeaux (Gironde).
- LEGRIS, docteur médecin à Auffray (Seine-Inférieure).
- LEMONNIER, docteur en médecine à Rennes (Ille-et-Vilaine).
- LISON, docteur médecin à Donzi (Nièvre).
- LUGEOL (Fr.), docteur médecin à Bordeaux (Gironde).
- MARGARITEAU, docteur médecin à Saint-Sylvain (Maine-et-Loire).
- MARTINENG, docteur médecin, chirurgien de 1^{re} classe de la marine, à la Seyne (Var).
- MATHEY, docteur médecin à Tournus (Saône-et-Loire).
- MAZADE, docteur médecin à Anduze (Gard).
- MATHIAS MAYOR, chirurgien à Lauzanne.
- MAURIN, docteur médecin à Montendre (Charente-Inférieure).

- MARION, docteur médecin à Rhodéz (Aveyron).
 MEIRIEU père, médecin de l'hospice de Saint-Gilles (Gard).
 MICHEL, docteur médecin à Avignon.
 MIRANOE (A.), docteur médecin à Aurillac (Cantal).
 MORANO, docteur médecin à Tours.
 MOURET, docteur médecin à Montfaucon (Haute-Loire).
 NEULLIER, docteur médecin à Luçon (Vendée).
 NIBOUX, docteur médecin, chirurgien-major de la marine nationale.
 NICOO D'ARBENT, docteur médecin à Lyon.
 NOLÉ, docteur médecin à Sainte-Gabelle (Haute-Garonne).
 OLIVET, docteur médecin à Genève.
 ORDINAIRE, docteur médecin à Saint-Laurent-lez-Mâcon (Ain).
 PADIOLEAU, docteur médecin à Nantes (Loire-Inférieure).
 PALAIS, docteur médecin à Montmirail (Marne).
 PALLAS, chirurgien principal d'armée.
 PARIS, docteur médecin à Gray (Haute-Saône).
 PASSAGUAY LUDGER, médecin de l'hôpital à Saint-Amour (Jura).
 PAYAN, chirurgien de l'Hôtel-Dieu d'Aix (Bouches-du-Rhône).
 PERRIN (Célestin), docteur médecin à Lyon.
 PÉTREQUIN, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon.
 PLAT, docteur médecin à Azay-le-Féron.
 PONSIN, docteur médecin à la Flotte (Charente-Inférieure).
 PRIVAT (L.), docteur médecin à Bédarieux.
 PRIVAT, docteur médecin à Campagnac (Aveyron).
 RAUD, docteur médecin à Luçon (Vendée).
 REYBARO, docteur médecin à Lyon.
 REYNAUD, premier chirurgien en chef de la marine à Toulon (Var).
 REYNAUD, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon.
 REYNAUD, docteur médecin à Montauban.
 RIGAL, docteur en chirurgie à Gaillac (Tarn).
 RIGAUD (Ph.), professeur à la Faculté de Médecine de Strasbourg.
 RICHARD (de Nancy), ancien chirurgien en chef de l'hôpital de la Charité de Lyon.
 RIVALS, docteur médecin à Lavaur (Tarn).
 ROL, pharmacien à Mirecourt (Vosges).
 RODQUAYROL, docteur médecin à Milhan (Aveyron).
 RUET, docteur médecin à Menzoles (Rhône).
 RUY, docteur médecin à Belgentier (Var).
 SEGUIN, docteur médecin à Alby (Tarn).
 SENNÉ docteur médecin à Surgères (Charente-Inférieure).
 SERRE, docteur médecin à Alais (Gard).

- SERRES, professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier.
SEUTIN, chirurgien en chef de l'armée belge, membre de l'Académie de Médecine de Belgique, à Bruxelles.
SIMONIN, docteur médecin, chirurgien en chef des hôpitaux de Nancy, professeur à l'École secondaire de Médecine.
SOREL, pharmacien à Greil (Oise).
STOLTZ, professeur d'accouchement à la Faculté de Strasbourg.
SULLY, docteur médecin à Bort (Corrèze).
SUZEAU, docteur médecin à Thiers (Puy-de-Dôme).
TESSIER, médecin suppléant de l'Hôtel-Dieu de Lyon.
THEZET, docteur médecin à Rochefort (Gard).
TIEBAUD, professeur de clinique médicale à l'Ecole de Médecine de Nantes.
VESIN, docteur médecin à Saint-Geniès (Aveyron).
VILLEMIN, médecin sanitaire au Caire.

